

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—सण्य 1 PART I—Section 1

्रप्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

rio 47A] No. 47A] मई विल्ली, बृहस्पतिवार, प्रप्रेल 12, 1984/चैत्र 23, 1906 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1984/CHAFTRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रक्षा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिक्य मंत्रालय

निर्यात ज्यापार नियंत्रण

सार्वजीमक सूचना सं. 9-ईटोसी(पीएम)/84

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

चिषय: --अप्रैल, 1984---मार्च, 1985 की अविधि के लिए गामात तथा निर्यात नीति (जिल्द-2)

मिसिल सं. 19(9)/84-ई.2.—उपयुक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम(284), विनांक 12 अप्रैल, 1984 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. अप्रैल, 1984 से मार्च, 1985 तक की अविधि के दौरान विभिन्न गदों के निर्यात के लिए अनुसरण की जाने वाली नीति इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न खंड-1 और 2 में प्रत्येक मद के सामने दर्शाई गई है।

- 3. यह नीति तत्काल से ही लागू होगी ।
- 4. जिन मदों के निर्यात की अनुमित या तो विकेन्द्रित आधार पर या खुले सासान्य लाइसें स-3 के तहत वी गई थी उनके गंबंध में पूर्व-निषेध (पूर्व-नियंत्रण सहित) सौदों पर संबद्ध पत्तन के लाइसें स प्राधिकारियों द्वारा 1984-85 की आयात-निर्यात कियाविधि हैं डबुक के प्रावधानों के बन्तर्गत विचार किया जाएगा।
- 5. ''पात्रता के आधार पर'' निर्यात के लिए अनुमित मदी' के संबंध में, किसी भी व्यक्ति को निर्यात के लिए आवश्यक अनुमित प्राप्त करने से पूर्व मौदे नहीं करने चाहिए। ऐसी मदों के संबंध में आवेदनपत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

क्षंप्रच 1

निर्यात नियंत्रण

- 1. उद्देश्य: स्तरकार का मुख्य उद्देश्य निर्यात में श्रिधक से श्रीधक बृद्धि करना है, परस्तु निर्यात को इस ढंग से बढ़ावा देणा है जिससे देश की श्रूषं व्यवस्था पर देश में श्रीनवार्य क्य से शावश्यक मवों के श्रीनयंत्रिस निर्यात का प्रतिकृत प्रभाव न पड़े। इसिलए निर्यात निर्यातण उन सीमित मदों पर लगाया जाता है जिनकी सप्लाई को देखते हुए यह शावश्यक हो जाता है कि देश के व्यापक हिसों को व्यान में रखते हुए उमके निर्यात को नियंत्रित किया जाय।
- 2. तेल : आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के भाग ,3 द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्याद्ध (नियंत्रण) आदेश, 1977 के प्रावधानों के अनुसार निर्यात पर नियंत्रण एखा जाता है। यह अधिनियम वर्तमान आयात-निर्यात कियायिधि पुस्तक में उद्गत किया गया है।
- 3. भैवल निर्यात (नियंत्रण) भादेश, 1977 भी अन्-सुची 1 में शामिल मर्वे नियंत्रण के श्रधीन हैं। ऐसी किसी भी मद कानिर्भात तब तक नहीं फिया जासकता जब तक कि उस मद के लिए निर्मात लाइसेंस प्रवान करने के लिए समर्थ लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वह मद वैध लाइसेंस में बामिल न कर दी गई हो । जो वस्तूएं इस ग्रनसुची में शामिल नहीं हैं उनका निर्यात बिना किसी निर्यात लाइसेंस के भी किया जा सकता है, बशर्ते कि उस समय लाग् किसी अन्य कानून के अन्तर्गत वे बस्तुएं नियंत्रित न हों। उदाहरण के लिए, पुरातत्व अस्तुमी का निर्वात पुरावशेष भीर कला निधि अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रित किया चाता है, अविकि कहवा भीर चाय पर कहवा बोर्ड, बंगलीर भीर चाय बोर्ड, कलकत्ता का नियंत्रण ऋमशः भारतीय कहुवा मधिनियम, 1942 मौर चाय मधिनियम, 1953 में दिए गए प्रावधानों के धनुसार है। इसी प्रकार क्रुष्ठ प्रत्य वस्तुओं का निर्यात विभिन्न प्रधिनियमों के प्रधीन या तो निषेध है या नियंत्रित है। ऐसे कुछ प्रधिनियमी की सूची परिशिष्ट 2 में दी गई है।
- 4. इस सामान्य नियम के होते हुए भी कि मिर्यात (नियंत्रण) घादेश के घन्तगंत ग्राने वाली किसी भी मद का निर्यात तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इस मद के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने वैध साइसेंस जारी न कर दिया हो। मादेश में कुछ धपयाद और छूट इस तरह दी गई है जिससे कुछ विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस के बिना भी सीमित परिमाण में निर्यात किया आ जकता है। इस तरह के घपवाद और छूट के न्यौरे वर्तमान बालात निर्यात कियाविध परतक में दिए गए हैं।

- 5. निर्यात विश्व के किसी भी स्थान को किया जा सकत है। लाइसेंस जारी करने के मामले में एक देश से दूसरे देश में अन्तर नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह है कि विदेशी केता चाहे वे किसी भी देश के हों, निर्याक्षत पण्य वस्तुओं की अपनी आवश्यकताओं को निर्यात लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों से या लाइसेंस के हकवार व्यक्तियों से पूरा कर सकते हैं। इस सामान्य नियम में यही अपवाव है कि दक्षिणी अफीका संघ एवं दक्षिणी-पश्चिमी अफीका में निर्यात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन देशों से व्यापार पूर्णसमा निषेध है। [इसलिए इन देशों को निर्यात की अनुमति नहीं है। लेकिन भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीभ सीमा व्यापार (अर्थात् सीमान्त ब्यापार) के लिए भी अनुमति नहीं दी जाएगी।]
- 6. पाकिस्तान को मिर्यात के मामले में, सभी मदों के लिए निर्यात लाइसेंस की तब तक बावश्यकता है जब तक कि वे मर्थे खुले-सामान्य लाइसेंस-2 या खुले सामान्य लाइसेंस-4 में शामिल न हों। पाकिस्तान को किसी मद का निर्यात कियां जा सकता है या नहीं, यह खण्ड 2 में यथा प्रवान बन्य सभी देशों के लिए उस मद की निर्यात नीति पर निर्मेर है। इस प्रकार, चूकि पाकिस्तान को निर्यात की नीति वही है जो बन्य देशों के लिए है, सांक्यिकीय उद्देश्य के लिए यह व्यवस्था की गई है कि पाकिस्तान को वस्तुओं के निर्यात के लिए एक निर्यात लाइसेंस ब्रानवार्य होगा। निम्नलिखित दस्तावेज देने पर पाकिस्तान के लिए निर्यात लाइसेंस जारी किए जारे हैं:—
 - (1) श्रपरिवर्तनीय साख-पंत्र का प्रमाण-पन्न देने पर जो भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तनीय मुद्रा में या एशियन क्लियरिंग यूनियन शर्रें जमेन्ट के श्रधीम एशियन मोनेटरी यूनिट में या एशियन क्लियरिंग यूनियन शरें जमेन्ट के भन्तर्गेत नामित किसी भारतीय बैंक में खोला गया हो; और
 - (2) निर्मात करने के लिए चाहे गए माल की पाकिस्तान में आयात की धनुमति वेते हुए पाकिस्तान के प्राधिकारियों से आयात लाइसेंस/धनुमति।

जाय, कहवा इत्यादि वस्तुओं के मामले में पाकिस्तान को निर्यात की धनुमति संबंधित वस्तुओं के बोर्ड द्वारा दी जाएगी।

निर्मातकों की अणियां

7. निर्यात लाइसेंस प्रवान करने के उद्देश्य के लिए निर्यातकों की दो श्रीणियां हैं प्रयात् संस्थापित निर्यातक और लए आगण्तक। संस्थापित निर्यातक वे हैं जिन्होंने निर्धारित श्राष्ट्रार प्रविध में किसी विशेष पण्य वस्तु का निर्यात किया हो। उनको ऐसी आधार श्रविध में उमके निर्यात के श्रमुपात में निर्यात के कोटे प्रवान किए जाते हैं।

जिन निर्यातकों ने निर्धारित श्राधार श्रविश में किसी विशेष सम्बद्ध पण्य वस्तु का निर्यात नहीं किया है, वे नए श्रागन्तुकों के रूप में समझे जाते हैं कणर्त कि ऐसा निर्यातक श्रवेक्षित श्रमुभव रखता हो श्रीर इस सम्बन्ध में लाइसेंस श्राधिकारियों को सन्तुष्ट करने में समर्थ हो।

वर्तमान ग्रायात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक में विस्तृत व्योरा दिया गया है।

लाइसेंस प्रवान करने की नीति

- 8. नियंक्षित पण्य वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्मात मीति खंड 2 में वी गई है। निर्मात के लिए भ्रावेदन पत्नों पर लागू नीति के श्रनुसार विचार किया जाएगा । इस नीति में कोई परिवर्तन होगा तो उसे सार्वजनिक सूचना या व्यापार सूचना द्वारा मधिसूचित कर दिया जायेगा।
- 9 खुले सामान्य लाइसेंस:—विशिष्ट स्थानों को निर्यात के लिए कुछ पण्य बस्तुएं खुले सामान्य लाइसेंस में रखी गई हैं। जो निर्यात सम्बन्धित खुले सामान्य लाइसेंस की मतौं के अनुसार किए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में निर्यातकों को कोई निर्यात परिमट/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्यकं नहीं करना पढ़ेगा। वर्तमान समय में चार खुले सामान्य लाइसेंस प्रचलित हैं जो परिशिष्ट I में उद्भुत निर्यात (निर्यक्षण) धादेश, 1977 की अनुसूची 3 में विए गए हैं।
- 10. सरणीबढ़ निर्यात:—(1) जिन मदों का निर्यात सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभिकरणों के माध्यम से सरणीबढ़ है, वे खंड 2 के प्रनुबन्ध 1 में दी गई हैं। इन मदों के लिए निर्यात की प्रनुमित कैवल सम्बद्ध सरणीबढ़ प्रधिकरणों के माध्यम से दी जाएगी। इन मदों प्रौर इनसे संबंधित प्रन्य विवरण के बारे में निर्यात की वह माला जिस तक निर्यात की प्रनुमित दी जा सकती है, वह समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। इसलिए इससे संबंधित सरणीबढ़ प्रभिकरणों के प्रचालन ऐसे निर्देशों के प्रधीन होंगे जो सरकार द्वारा उन्हें दिए जाएं।
- (2) कुछ पण्य वस्तुओं के सम्बन्ध में ग्रलग-ग्रलग निर्मातकों के निर्मात भावेदन पक्षों पर केवल खंड 2 में यथा निर्दिष्ट कुछ नामित भभिकरणों द्वारा सिफारिश करने पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा

- इन पण्य वस्तुकों के लिए निर्मात आवेदनों के साथ सम्बद्ध धाभिकरण की सिफारिश होनी चाहिए।
- 11. कोढा लाइसेंस:—(1) कोटा लाइसेंस केवस उम सुस्थापित निर्यातकों को जारी किए जाते हैं, जिन्होंने निर्वाधित आक्षार अविध में अपने निर्यात निष्पादन के माधार पर अपने कोटे नियस करा लिए हैं। कोटे के नियतन के बिह कियाविधि, वर्तमान भ्रायात-निर्यात कियाविधि पुस्तक में दी गई है।
- (2) एक विशेष अविधि में एक विशेष पण्य बस्तु के निर्यात कोटे के एक सुस्थापित निर्यातक को जिस मूक्य बक्ष अनुमति दी जाएगी वह मूल्य निर्धारित नीति के अनुसार उसके आधार वर्ष के निर्यात के अन्यात में निश्चित किया जाएगा।
- 12. भवागन्तुक को लाइसेंस प्रवान करना: नवागन्तुकों से निर्धारित प्रपन्न में और निर्धारित तरीके से निर्धात लिए उन पण्य वस्तुम्रों के सम्बन्ध में निर्धात धावेदन पत्नों पर विचार किया जाएगा जिन को निर्धारित नीति के मन्तर्थत निर्धात करने की मनुमति है भीर जो पान श्रेणियों द्वारा निर्धात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस में नहीं रखी गई हैं।
- 13. निर्बाध लाइसेंसिंग :—ित्यांत की कुछ मर्वे किसी उज्जतम सीमा या परिमाणात्मक प्रतिबन्ध के बिना पिबधि लाइसेंस में रखी गई हैं। पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन के तरीके से ऐसे मामलों में निर्यात श्रावेदन-पद्म किसी भी इच्छुक निर्यातक द्वारा निर्धारित प्रपन्न भीर निर्धारित तरीके से पोतलदान के लिए माल तैयार होने के समय दिए जा सकते हैं, लेकिन उन पण्य वस्तुधों के मामले इसमें सम्मिलित नहीं होंगे जो पान्न निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस में रखी गई हैं।
- 14 सीमित निर्वाध लाइसेंसिंग :- जिस मामले में किसी पण्य वस्तु का निर्यात एक नियत उच्चतम सीमा के भीतर नियंतित किया जाता है या जिस मामले में क्यापार का ढांचा सुस्थापित नहीं होता है उसके निर्यात की धनुमति "पहले घाए सो पहले पाए" के घाघार पर दी जाएगी। ऐसे मामलों में निम्नलिखित सिद्धांत भीर कियाविधि लागू होयी:--
- (1) नीति को घोषित करते हुए और ऐसे आवेदन पक्ष को निपटाने के उद्देश्य के लिए जिस लाइसेंस कार्यालय को उपलब्ध उच्चतम सीमा आवंटित की गई है, उसको निर्विष्ट करते हुए एक सार्वजनिक सूचना/ब्यापार सूचना जारी की जाएगी।
- (2) जब तक कि सार्वजिनिक सूचना/क्यापार सूचना में अन्यया कप से निर्विष्ट म किया जाए, आवेदन पत इस नोटिस को जारी होने की तिथि से 15 दिल के बाद आप्त किया जाएगा।

- (3) 10.30 पूर्वाह्म और 1.00 श्रपराह्न के बीच में निर्धारित तिथि को प्राप्त किए गए सब प्रकार से पूर्ण "ए एक्स" श्रपत में दिए गए सभी श्रावेदन पत्नों को वही प्राथमिकता वी आएगी। ऐसे श्रावेदन पत्नों के साथ इस सम्बन्ध में साध्य होना चाहिए कि भारतीय निर्यातक श्रावेदक ने श्रावेदित मात्रा के लिये पण्य बस्तु की खरीद के लिये विवेशी श्रेसा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और यह केवल इस शर्त के अधीन होगा कि लाइसेंस उसके नाम में जारी किया गया हो।
- (4) नियमानुसार लाइसेंस प्राधिकारी, श्रावेदनपत्नों को श्रस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करेंगे।
- (5) प्रत्येक निर्यातक को केवल एक ही विदेशी कैता से एक संविदा के साथ प्रतिदिन एक आवेदनपत्न भेजने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक निर्यात आवेदनपत्न के साथ निर्यातक को एक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसने उसी लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी के प्रास उसी पण्य वस्तु के लिए कोई भी निर्यात आवेदनपत्न नहीं भेजा है। लाइसेंस प्राधिकारी कंडिका 6 में निर्धारित शर्तों के अनुसार यथानुपात के आधार पर कोटे का आवंटन करेंगे।
- (6) पान आवेदक को प्रतिवित्त संबंधित कार्यालय को आवंटित उपलब्ध उच्चतम सीमा के 10% से ज्यादा कोटे की अनुमति नहीं वी जाएगी। यदि पहले दिन के प्राप्त आवेदनपन्नों को निपटाने के बाद उज्जातम सीमा की कीई माना बच जाती है, तो बाकी बची हुई माना अगले दिन के नए आवेदनपत्नों के लिए रखी जाएगी; उज्जातम सीमा जब तक समाप्त नहीं हो जाती, इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहेगी।
- (7) निर्यातों की अनुमति निर्यात लाइसेंस जारी करके दी जायेगी जिसकी वैश्वता भविध इसके जारी होने की तिथि से 45 दिन की होगी।
- (8) पोतलदान लाइसेंस की वैधता धवधि के भीतर उस संविदा में शामिल माला के लिये किये जायेंगे जिसके घाधार पर लाइसेंस जारी किया गया है। निम्नलिखित परिस्थितियों को छोडकर किसी भी समय विद्य की मंजुरी नहीं दी जायेगी:—
 - (क) जिस लाइसेंस प्राधिकारी ने लाइसेंस जारी किया है, बह लाइसेंस जारी करने से 7 दिनों के भीतर इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि 45 दिनों की

- उक्त प्रविध के भीतर माल ले जाने के लिये कोई पोल उपलब्ध नहीं है, या
- (ख) लाइसेंस की वैधला अवधि के भीतर जिस पत्तन पर माल लाया गया हो, वह लाइसेंस प्राधिकारी इस बात से सन्तृष्ट हो जाये कि प्रारम्भिक वैधता की अवधि के भीतर ही पोत के भाने में देरी हो गई है। इस बोनों परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में पोत्तवानों के लिए केवल 15 दिनों तक की वृद्धि उपलब्ध होगी। तूसरी बार कोई भी वृद्धि नहीं दी जायेगी शर्थात् उसके पश्चात् लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (9) पोतलदान प्रभावित होने के बाद किन्तु सात दिन की अवधि के भीतर ही, लाइसेंसधारी उसे लाइसेंस प्राधिकारी को जिसने लाइसेंस जारी किया है, वास्तव में किए गए पोतलदान के ब्योरों की सूचना भेजेगा। ऐसे मामले में भी जहां लाइसेंस का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है या केवल भांशिक उपयोग किया गया है, लाइसेंसधारी जैसा भी मामला हो, पोतलदान की तिथि से 7 दिनों के भीतर या लाइसेंस समाप्त होने की तिथि के भीतर सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को स्थित की सूचना भेजेगा। ऐसा न करने पर, समय-समय पर यथा संबोधित निर्यात (नियंत्रण) भादेश, 1977 की धारा (5च) के अनुसार भागामी निर्यात के लिए नियत उच्चतम सीमा के अन्तर्गत अनुमित मधों के लिए लाइसेंस अवधि के दौराम निर्यात लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (10) पहले लाइसेंसों के ग्राधार पर ग्राबंटित की गई कोई मात्रा जो उपर्युक्त कारणों से श्यपगत हो गई हो, वह ऊपर निर्धारित तरीके से पुनः ग्राबंटन के लिये सम्बद्ध लाइसेंस प्रदान करने वाले कार्यालय को फिर से उपलब्ध होगी।
- 15. तवर्षं लाइसेंस प्रवान करना—राष्ट्रीय धर्यं व्यवस्था के हित में या नये बाजार बनाने के लिये या विदेशों में विद्यमान बाजारों में नये माल का परिचय कराने के लिये जब धौर जैसे ही धावध्यक समझा जाये तो कुछ पण्य वस्तुधों के सम्बन्ध में नियतिों के लिये तवर्ष लाइसेंस प्रदान करने का सहारा लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकनों के लिये धावेदन-पद्म पात्र नियतिकों द्वारा सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को समय-समय पर धोषित नीति के धनुसार दिये जा सकते हैं।

खण्ड 2

लाइसेंस नीति

मीति विवरण की व्यावयात्मक दिव्यणी

I. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग "क" में शामिल मदों के निर्यात की साधारणतया अनुमति नहीं है परस्तु विशेष परिस्थितियों में आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, मई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए। ऐसे मामलों पर, जहां कहीं आवश्यक होगा, सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ सलाह करके विचार किया जाएगा।

II. नीति विवरण, निर्यात (नियंत्रण) आवेश, 1977 की अनुसूची-1 के भाग "ख" में उल्लिखित मदों से सम्बन्धित निर्यात नीति को प्रदर्शित करता है। "पान्नता के आधार पर" प्रविष्टि यह प्रदर्शित करती है कि मदों के लिए आवेदन-पन्नों पर जहां कहीं आवश्यक होगा, अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों से सलाह करके मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नहिंदिल्ली द्वारा तदर्थ आधार पर बिचार किया जायेगा।

III. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-1 के भाग "क" या भाग "ख" में शामिल की गई कोई भी मद जिनकी निर्यात के समय लागू निर्यात नीति को ध्यान में रखे बिना भारतीय संविदाकार/उप-संविदाकार/सलाहुकार संगठन द्वारा चलाई गई विदेशी परियोजना के संबंध में आव- व्यकता है, उसे वाणिज्य मंद्रालय में परियोजना समिति

हारा जारी किए गए अनुमोदन स्वीकृति पत्न के आधार पर निर्यात के लिए अनुमोदन किया जाएगा। ऐसे अनुमोदन/स्वीकृति पत्न में परियोजना समिति हारा निर्यात के लिए अनुमोदन अलग-अलग मदों की मात्रा, विशिष्टिकरण और मूल्य से संबंधित क्योरे दिए जाएंगे। उक्त समिति से अनुमोदन/स्वीकृति पत्न प्रस्तुत करने पर क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी हारा परियोजना के अधीन ऐसे संविदाकार/उप-संविदाकार/सलाहकार संगठन, जो परियोजना का कार्य ले रही है, के नाम में निर्यात लाइसेंस जारी किए जाएंगे। विदेश में परियोजना के लिए अपेक्षित मर्वे जो कि निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-1 के भाग "क" अथवा भाग "ख" में वर्शायी नहीं गई है, बिना किसी नियंत्रण के अनुमेय होंगी जैसा कि अब तक उपयुक्त परियोजना समिति से बिना किसी प्रतिबंध अथवा आजा के होता चला आया है।

IV. निर्यातकों को निर्यात (गुण नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए पोतलवान के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लवान-पूर्व निरीक्षण/गुण नियंत्रण प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और यह इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना होगा कि ऐसी शर्त निर्यात-नीति में निर्धारित की गई है या नहीं।

भीति विवरण

निर्यात (नियंत्रण) प्रावेश, 1977 की सनुसूची-1 के भाग "बा" में सूचीवश मदों के विष् मिर्यात लाइसेंस बदान करने की

नीति ।

भ्रनुसुची-1 मदका विवरण

के भाग "ख"

के धनुसार

% म सं∘ 1

1. (क) खण्नर

(ਵ) ਲੋਟ

2. जीवित नर भैंसे और जीवित भैंसें जिनका उपयोग प्रजनन और वृक्षारु रूप से न किया गया हो।

2

3. जीविस धेंद्र मीर वकसी (धयस्क)

- मिम्मिजिक्ति जंगली जीव:—
 (क) जीवित पश्
 - 1. चुहे
 - 2. भूसे
 - 3. गादुर

''पावता के आधार पर''

---वही---

निर्यात की अनुमति एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर अपरिवर्तनीय साख-पन अथवा एक विशिष्ट निर्यात आदेश के महे पूर्ण अधिम भुगतान की रसीव का प्रमाण-पन प्रस्तुत करने पर उच्चतम सीमा और जीवित पशु के वजन के 6 रुपए प्रति किलो ग्राम (जहाज पर निशुक्क मूल्य) की न्यूनतम निर्यात कीमस के अधीन पोतलदान बिलों पर पृठांकन करके और निम्मलिखित शतों के अधीन दी जाएगी:—

लाइसँस नीशि

3

- (क) निर्यातक एक बोषणा वेगा कि निर्यात की जानी बाली जीवित भीतें प्रजनन एवं बूध वेमे के लिए उपयुक्त नहीं हैं,
- (ख) उपर्युक्त वोषणा सर्वाधित पशु विकिसा विभाग से प्रति हस्ताक्षरित होगा, भौर
- (ग) 21 दिन की न्यूनतम प्रविध के लिए जिसके दौरान भैंसों का संगरोधन निरीक्षण ग्रौर पशुष्लेग, खुर एवं मृंह की बीमारी के ग्रधीन होगा श्रौर उत्तंकी तपैदिक एवं श्रृ खिलोसिस के लिए भी जाच की जाएगी।

निर्मात की अनुमति एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के भाषार पर ध्रपरिवर्तनीय साख-पत्न या पूर्ण अग्निम भुगतान की एसोड का प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने पर एक विशिष्ट निर्मात भावेश के महे उच्चतम सीमा की उपलब्धता और जीवित पश्च के वजन के 12 रुपये प्रति किलोग्राम (जहाज पर निशुस्क मूल्य) की म्यूनतम निर्मात कीमत के श्रशीन निर्मालिखित सत्तों के श्रशीन दी जाएयी:---

- (1) जम्मू एवं कण्मीर/हिमाचल प्रवेश के शीतोच्या कटिबंश/ उ० प्र०/अंबणाचल प्रवेश और कर्नाटक राज्य से बेसूर/मंडिया के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त मेड़ों के निर्यात की सनुमति नहीं बी जाएगी।
- (2) केवल भेड़ों के नामले में बिधया नर (बर्बात् कास्टरेटिक नर) और निकृष्ट मादा के स्टाक की धनुमति दी खाएगी।
- (3) बकरियों के मामले में तीन बुधारू जातियां, खदाहरणार्य जमला-पारी, बीटल भीर बाराबारी भीर एक प्रकार का नटन भर्याह् - न्यौक बंगाल के निर्यात की मनुमति नहीं दी आएगी।
- (4) न्यूनतम 21 दिन की अविधि के लिए भेड़ों का संबद्धित और इस अविधि के धौरान भेड़ों को पशु-ल्लेग खुर और मुंह और भेड़ों की होते वाली चेचक के लिए निर्दा-क्षण किए जाएँगे और टीके लगवाने जाएँगे।

भानूनी अधिप्राप्ति प्रमाण-पत्न प्रस्तुत किए विभा ही निर्मात सीमित उच्चतम सीमा के भीक्षर अनुसेय होगा ।

2

(अ) वश उत्पाद (केंबल विनिर्मित रूप में)

- 1. बोरनगुपाइन विवल्स
- 2. शेड एन्टलर्स (चीतल और साम्भर के)
- 3. सामान्य लोमड़ी की खाल
- 4. पहाड़ी लोमड़ी की खाल
- 5. रेगिस्तानी बिल्ली की बाल
- 6. लाल बिल्लीकी खाल
- 7. मध्क विलाव की खाल
- अंगली बिल्ली की चाल
- 9. गीवड़ की साल

 अकीका मूल के आयातित अविनिर्मित हाभी दांत के बने हुए हाबी दांत के उत्पाद

11. र्रंगने बाले जन्तुओं/सांप की खालों से विनिर्मित बस्तुएं

3

निर्यास की अनुमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के चार मुख्य पत्तनों से दी जाएगी। ऐसे निर्वातों की अनुमित केंचल सम्बद्ध मुख्य जंगली जीव वार्डन मा जंगली जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या जम्मू कम्मीर जंगली जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए कानूनी अधिप्राप्ति प्रमाण-पद्य प्रस्तुत करने पर बी जाएगी। सम्बन्धित दस्तावेजों सहित प्रत्येक माल परेषण क्षेत्रीय उप निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा सत्यापन करने की मार्त के अधीन होगा। जहां कहीं आवश्यक होगा, जंगली फौना और फ्लोरा (सी आई टी ई एस) की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के अधीन भारत के प्रवेच्छ प्राधिकारी (निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार) से परिमट/प्रमाण-पत्न भी प्राप्त करना होगा।

- (1) 4 फरवरी, 1977 से पहले आयातित अफीका के हाथी बांत से बनी हुई बस्तुएं और जिनका स्टाक 29 फरवरी, 1980 तक अखिल भारतीय/हस्तिशिल्प बोर्ड (अ भ ह बो) को ब्यापारियों/विनिर्माताओं द्वारा चोवित्त कर दिया गया है, के निर्यात की अनुमति निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रवान किए जाने बाले छूट प्रमाण-पन्न के आधार पर दी जाएगी । ऐसा छूट प्रमाण-पन्न केवल अखिल भारतीय हस्तिशिल्प बोर्ड के इस प्रमाण-पन्न के बाद जारी किया जाएगा कि आयातित अफीकी हाथी दांत से बनी हुई मद उनके पास विधिवत शेवित है।
 - (2) अग्रिम/अग्रदाय/आर० ई० पी० लाइसेंस/खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत 4 फरवरी, 1977 को या उसके बाद आयासित अविनिर्मित हाथी वांत से बने हुए हाथी दांत के उत्पादों के निर्यात की अनुमित बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के मुख्य चार पत्तनों पर जंगली जीव फौना और पलोरा (सी आईटी ईएस) की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के अधीन प्रबन्ध प्राधिकारी (निवेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग भारत सरकार) द्वारा जारी किए गए पुनः निर्यात प्रमाण-पत्न के आधार पर दी काएगी।
 - (3) संगत दस्तावेजों के साथ प्रत्येक परेषण क्षेत्रीय उप-निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण निभाग, भारत सरकार द्वारा संस्थापन करने के अधीन होगा। निर्यात सीमाशुक्क प्राधिकारियों द्वारा सीधे ही अनुमित किया जाएगा।

संयुक्त मुख्य नियंक्षक, आयात-निर्यात, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र, मई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्यात लाइसेंस के महें भारत लेवर कार्पोरेशन द्वारा निर्यात केवल चार प्रमुख पत्तनों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली से अनुमेव होगा! सम्बन्धित्र कस्तावेज सहित प्रत्येक माल परेचग, क्षेत्रीय उप-निर्देशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्वावरण विभाग, भारत करकार द्वारा सत्वाचन करने की शर्ल के अधीन होगा। जहां कहीं आवश्यक होगा, जंगली फौना और

3

12. नेवले के बाल की विनिर्मित बस्तुएं

2

(ग) जीवित पक्षी

- 1. बीवर्स (बया और स्ट्रेटिक)
- 2. बंटिंग्स (लाल सिर वाली और काले सिर वाली)
- कौये (पालतू और जंगली)
- 4. मैना (सामान्य, बैंक, काले सिर वाली, प्रे सिर वाली और रोजी पेस्टर)
- मुनियास (स्पाटिड, लाल, काले सिर वाली, सफेद सिर बाली और सफेद गले वाली)
- पाराकीट (लाल छाती वाली, रोज रिग्ड, एमेक्स-जेंड्राइन ब्लासम हैडिड एवं स्लेटी हेडिड)
- 7. गौरैया (पालतू और पीले गले बाली)
- कब्तर (ब्लू राक और उसकी पालतू किस्में)

(घ) मोर की पूंछ के पंख और उनसे विनिर्मित वस्सुए/हस्त-शिल्प की वस्तुए

- (क) कैन्यराइडीन बीटस्स
- (च) पालसू पणुओं के रौंए/खाल

क्लोरा (सी आईटी ई एस) की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के अधीन भारत के प्रवन्ध प्राधिकारी (निदेशक, जंगली जीव सरक्षण, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार) से परिमद/ प्रमाण-पत्न भी प्राप्त करना होगा।

"गुणवता के आधार पर"

निर्यात की अनुमति उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मझास और नई दिल्ली के चार मुख्य पत्नों से दी जाएगी। ऐसे निर्यातों की अनुमति केवल सम्बद्ध मुख्य जंगली, जीव वार्णन या जंगली जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या जम्मू-कश्मीर जंगली जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए कानूनी प्रधिप्राप्ति प्रमाणपत्न को प्रस्तुत्त करने पर दी जाएगी। सम्बन्धित दस्तावेज सिहत प्रत्येक माल परेषण क्षेत्रीय उप-निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार द्वारा सत्यापन करने की गतें के अधीन होगा। जहां कहीं आवश्यक होगा जंगली फौना और फ्लोरा (सी आई टीई एस) की संकटा-पन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार सम्मेलन के अधीन भारत के प्रबन्ध प्राधिकारी (निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार) से परिमट/प्रमाण-पन्न भी प्राप्त करना होगा।

- (1) मोर की पूंछ के पंखों का निर्यात निम्नलिखित अभिकरणों द्वारा उच्चतम सीमा के मीतर अनुमित किया जाएगा :--
 - (क) राजस्थान पंख (उत्पादन) सहकारी समिति लि०, जोधपुर
 - (ख) बिहार राज्य निर्यात निगम
 - (ग) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम
 - (घ) सुस्थापित निर्यातक ।
- (2) मोर की पूंछ के पंखों से विनिर्मित वस्तुओं/हस्तिशिल्प की घस्तुओं का निर्यात ऐसी विनिर्मित वस्तुओं/हस्तिशिल्प की वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा जिनमें मोर की पूंछ के पंख का उपयोग किया गया हो, उच्चतम सीमा के भीतर पहले ग्राए सो पहले पाए के ग्राधार पर अनुमित किया जाएगा।
- (3) निर्यात श्रंपरिवर्तनीय साख-पक्ष के महे अनुमित किया जाएगा।
- (4) मोर के पंखों के ऊपरी भाग या अन्य किसी भाग के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएंगी।

निर्यात की अनुमति उच्चतम सीमा के भीतर दी जाएगी।

जैसा कि सभी जंगली जन्तुओं की मदों और उनके उत्पादों के मामले में पद्धति अपनाई जाती है, इसके निर्यात की झनुमित भी केवल घार मुख्य पत्तनों जैसे नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के माध्यम से उपर्युक्त पत्तनों पर नियुक्त उप-निरोधक जंगली जन्तु (संरक्षण) द्वारा निरीक्षण/अभिज्ञान के अधीन दी जाएगी।

गुणवता के आधार पर

(छ) सपंविष

ı

2

5. जीवित में ढेक

- 6. (क) निकृष्ट भैंस (नर और मादा दोनों) का मास जिसमें विल, जिगर, फेफड़े, मगज, जीभ, गुदें और अन्य अंग भी णामिल हैं।
- (ख) भारतीय भेड़ का मांस जिसमें दिल, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, गुर्दे और अन्य अंग गामिल हैं।

3

निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में उल्लिखित अनुसार दी जाएगी।

----वही----

भारतीय भेड़ों के मांस के निर्यात की अनुमित मासिक आधार पर रिहा की गई सीमित उच्चतम सीमा के भीतर 19 ६० प्रति किलोग्राम जहाज पर्यन्त निणुल्क न्यूनतम निर्यात कीमत पर पोत परिवहन बिल/वायु मार्ग बिल प्रस्तुत करने पर निम्न शतीं के अधीन दी जाएगी:——

- (1) केवल भेड़ के मांस के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
- (2) निर्यात एकवम बिक्की के आधार परहोगा और माल प्रेषण निर्यात की अनुमति नहीं दी जायगी।
- (3) कोटे का आबंटन लदान बिल/वायुपान बिल जो कि अधिक से अधिक 72 घंटों के लिए वैध होंगे उन पर पृष्ठांकन करके किया जायेगा।
- (4) उच्चतम सीमा उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कोचीन, ताज मांस और पशुधन निर्यातक संघ, बम्बई और दिल्ली और राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विषणन महासंघ, जयपुर के निपटान पर रखी जाएगी:

कोटे का नियमन करने के लिए अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शनों का अनुपालन करना होगा :--

- (क) मनोनीत अभिकरणों को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि निर्यातक दैनिक घरेलू बाजार की आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद ही स्थानीय मंडियों से बघकरने के लिए जीवित भेड़ खरीदेगा यदि किसी भी विशेष दिन कुल भेड़ इस आवश्यकता से कम पहुंचती हैं तो निर्यात के लिए कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए।
- (ख) यदि उपयुक्त (क) पर उल्लिखित मार्त पूरी हो जाती हो तो निर्यानक मार्किट में बध के लिए भेड़ की खरीद के लिए उस समय जाएगा जबकि देशी आवश्यकताओं के लिए खरीद पूर्ण कर ली गई हो। दिल्ली के मामले में इसका यह अर्थ हुआ कि निर्यातक मंडी में सुबह 11.30 बजे के बाद ही जाएगा। इसी प्रकार वे बूचड़खाने का उपयोग भी बूचड़खाने में घरेलू आवश्यक ताओं के लिए पशु बध की पूर्ति के बाद ही करेंगे।
- (ग) व्यक्तिगत निर्यातकों को संघ द्वारा आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में आयात-निर्यात नीति जिल्द-2 की कंडिका 14 में दी गई व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी।
- (घ) माल के शीघ सड़ने का प्रकृति होने के कारण और चूंकि उच्चतम सीमा को भी पूरा करना पड़ेगा अतः इन बातों का भी ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत नियतिकों के लिए कोटे के आबंटन की वैधता केवल 72 गंटे होगी।

2

3

- (ङ) यदि विल्ली या बम्बई में मासिक कोटा श्रप्रयुक्त पड़ा रह जाए तो संघ को यह प्रधिकार होगा कि वह इसे एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में हस्तांतरित कर दे किन्तु उसे इस बात का सुनिश्चय करना होगा कि एक केन्द्र से कुल निर्यात इतना न किया जाए जिससे कि कीमतीं पर प्रभाव पड़े।
- (च) मनोनीत श्रभिकरण श्रागामी मास की 7 तारीख तक पिछले मास के दौरान किए गए निर्यातों के भाकड़े वाणिज्य मंत्रालय को भेजेंगे।
- (5) उप मुख्य नियंक्षक, आयात-नियांत, कीचीन और ताजा मांस तथा पशुक्षन निर्यातक संघ द्वारा किए गए कोट के आवंटन के आधार पर निर्यात की स्वीकृति सीधे ही सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। राजस्थान सहकारी राज्य भेड़ और ऊन विपणन संघ के मामलों में निर्मात उनके अपने लेखें से किया जाएगा।
 - (6) शीरितत/जामाए हुए मांस के निर्यात की अनुमित पशुपालन के राज्य निर्देशक या उनकी ओर से प्राधिकृत किसी भी पशुक्तित्सक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए लदान से पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करने पर दी शाएगी:—
 - (1) कि मांस निर्धारित कियाविधि के अनुसार अनुज्ञात अहाते में वध किए गए स्वस्थ पशुओं से प्राप्त किया गया है और यह मारने से पूर्व और मारने के बाद निरीक्षण के अधीन है।
- (2) कि मास स्वास्थ्यकर, पुष्टिकर अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ते किया गया है और वह मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- (3) मांस परजीवी जन्तुबाधा से मुक्त है।
- (7) बम्बई, दिल्ली और मंगलौर से जमाए हुए मांस के निर्यात की अनुमित राज्य सरकारों के पणुपालन निर्देशालय उनकी ओर से प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए लदान से पूर्व का निरीक्षण प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। कोचीन और मद्रास से किए गए निर्यातों के मामले में निरीक्षण क्रमशः निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन और मद्रास द्वारा किया आएगा। सरवावन इस संबंध में किए जाएंगें :---
- (1) कि मांस/लोगड़े पथोजेनिक माइक्रोआर्गैनिज्म से मुक्स होगा।
- (2) मार लोघड़े निम्नलिखित जीवाणु मास्रा विशिष्टिकरण के अनुसार होंगे :—
- (1) कुल वेक्टोरियल काउन्ट प्रतिग्राम 1 से 1 € मिलियन की सीमा के भीतर होंगे।
- (2) ईकोलिबेक्टोरियस काछन्ट प्रति ग्राम 100 ते 1000 के सीमा के भीतर होंगे।
- (3) यह सालमोनिला से मुक्का होगा।

6 (ग) भारतीय वकरे का मांस--जिनमें ह्वय, जिगर, केकड़े, मस्तिष्क, जीन, गुर्दे और अन्य भाग शामिल हैं 3

- भारतीय बकरे के मांस के निर्यात की अनुमति जहाजरानी बिल/ वायुपान बिल प्रस्तुन करने पर भासिक आधार पर रिहा की गई सीमित उच्चनम सीमा में भीतर 19 रुपथे प्रति कि॰ग्रा॰ जहाज पर निःशुल्क मूल्य में न्यूनतम निर्यात कीमत के ग्रधीन दी जाएगी जो निम्नलिखित शर्ती के ग्रधीन हैं:—
 - (1) निर्यात एकदम बिकी के श्राधार पर होगा श्रौर किसी प्रकार के परेपण निर्यात की श्रनुमित नहीं दी आएगी।
 - (2) कोट का नियतन जहाजरानी बिल/वायुयान बिल पर पृष्ठांकन करके किया जाएगा जो श्रधिकतम 72 घंटे को श्रवधि के लिए वैध होगा।
 - (3) उच्चतम सीमा ताजा मांस और पशुधन निर्यात संघ, अम्बई और उप-मुख्य नियंतक, आयात-निर्यात, कोचीन के पास निपटान के लिए रखी जाएगी। कोटे का नियमन करने के लिए अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित मार्गवर्शन का अनुपालन करना होगा:—
- (क) मनोनीत प्रभिकरणों को यह सुनिष्चय करना चाहिए कि निर्यातक दैनिक घरेलू बाजार की आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद ही स्थानीय मंडियों से वध करने के लिए जोवित भेड़ खरीदेगा। यदि किसी भी विशेष दिन कुल भेड़ इस आवश्यकता से कम पहुंचती हैं तो निर्यात के लिए कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए।
- (ख) यदि उपर्युक्त (क) की शर्ते पूरी की जाती हैं तो निर्यातक मारने के लिए बकरों की खरीद के लिए बाजार में जब जाएंगे जब घरेलू जरूरतों के लिए खरीद कर ली जाती है। इसी आधार पर वे वध गृह का उपयोग तब करेंगे जबिक घरेलू उपयोग के लिए बकरों को मारने का काम पूरा हो जाता है
- (ग) संघ द्वारा एक निर्यातक को इसका आवंटन पहले ग्राए सो पहले पाए के ग्राधार पर करना चाहिए। लेकिन, आयात-निर्यात नीति, (जिल्ब-2) के पैरा 14 की व्यवस्थाएं इस मामले में लागू नहीं होंगी।
- (घ) माल के शोघ सड़ने की प्रवृत्ति ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते सीमा हुए कि मासिक उच्चतम को पूरा किया जाना है, एक निर्यातक के कोटे के नियतन की वैध ग्रवधि 72 घंटे ही होगी।
- (ङ) मनोनीत एजेन्सियां पूर्व के महीनों में किए गए निर्यातों की सूचना वाणिज्य मंत्रालय की श्रगले महीने की 7 तारीख तक देंगी।
- (4) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की श्रनुमित ताजा मांस और पशुधन निर्यातक संघ, बम्बई और उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, कोचीन द्वारा नियत किए गए कोटे के आधार पर सीधे ही दी जाएगी।
- (5) शीतित/जमाए हैं हुए मांस के निर्यात की अनुमति पशुपालन के राज्य निर्देशक या जनकी और से प्राधिकृत किसी भी

. /

3

पशुचिकित्सक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए लदान से पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी :---

- (1) कि मांस निर्धारित कियाविधि के अनुसार अनुज्ञात आहाने में वध किए गए स्वस्थ पणुओं से प्राप्त किया, गया हैं और वह मारने से पूर्व और मारने के बाद निरीक्षण के अधीन है।
- (2) कि मांस स्थास्थ्यकर, पुष्टिकर अवस्थाओं को ध्र्यान में रखते हुए नैयार किया गया है और वह मानव के उपक्षोण के लिए उपयुक्त है।
- (3) कि मांस परजीवी जन्तुवाधा से मुक्त है।
- (6) वस्वर्ध, विल्ली और मंगलौर से जमाए हुए मांस के निर्यात की अनुमित राज्य सरकारों के पशुपालन निदेशक या उनकीं ओर से प्राधिक्वत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए लदान से पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। कोचीन और मद्रास के लिए किए गए सभी निर्यातों के मामले में निरीक्षण कमणा निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन और मद्रास द्वारा किया जाएगा। सन्यापन इस संबंध में किया जाएगा:----
- (1) कि मांस/लोयड़े पेशोजेनिक माइक्रोमांगनिक से मुक्त होगा।
- (2) मांस/लोथड़े निम्नलिखित जीवाणु मात्रा विशिष्टिकरण के अनुसार होंगे।
 - (1) कुल वेक्टोरियल काउन्ट प्रतिग्राम 1 से 10 मिलियन सीमा के भीतर होंगे।
 - (2) ई० कोलि बेन्टोरियल काउन्ट प्रति ग्राम 100 से 1000 की सीमा के भीतर होंगे।
 - (3) यह सालमोनेला से मुक्त होगा।

7 निम्नलिखित समुद्री उत्पाद :--

- (1) सूत्रो तया गीलो नमकीन मछली उत्पाद :--
 - 1. सूखो नमकीन भौर नमक रहित मछली
 - 2. सूखी नमकीन भ्रौर नमक रहित प्रान्स
 - 3. गोली नमकीन मछली
 - 4. मछली के प्रचार
 - 5. हटा दिया गया
 - 6. मछली के उदर
 - 2. शार्क फिन्स
 - 8. मछलीकातेल
 - बीच-डि-मेयर 3 इंच झौर इससे झिक साइज के
 - 10. सूखी मछली

निर्याव की प्रमुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तंगत दिए गए प्रावधानों के प्रमुसार दी जाएगी।

- (2) ताजे, जीवित, जमाए हुए और डिब्बा बंद उत्पाद :---
 - ा. प.म्फोट से भिन्न ताजा मळ्ली
 - 2. जीवित सोबस्टर्स, गैल मछर्ना एवं मछली
 - 3. पाम्फ्रेट से भिन्न जम।ई हुई मछली
 - जमाण् हुए लोबस्टर्स टेल, केब्स
 - जमाई हुई काम्स, आयस्टर आदि
 - 6. डिडबा बन्द मछली, प्रांस, ऋेव्स, काम्स, मसल्स आदि
 - 7. जो एकक निर्यात के उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से समुद्री उत्पादों के संसाधन में लगे हुए हैं उनमें निर्यात के लिए संसाधित किए गए मेंढक।
 - ताजी/जमाई हुई प्रान्स '
- (3) अन्य त्रिविध समुद्री-खाद्य उत्पाद---:
 - 1. शैल
 - 2. मछली के अंडे
 - 3. एक्देरियम मछली एवं पाँधे
 - 4. कटल मछली की हड्डी
 - 5. अम्बर ग्रिस
 - (4) अन्य समुद्री उत्पाद
 - (5) फिज्ञ-मील और फिश गुआनी
 - (6) मुखी नमकीन और नमक रहित बम्बई इक
 - (7) ताजा व जमाया हुआ पाम्फ्रेट
 - (8) जो एकक निर्मात के उद्देश्य के लिए (अनुसूची-I, भाग-क की प्रविध्दिसं 17 के श्रांतर्गत गामिल नहीं हैं) अनिवार्य रूप से समृत्री उत्पादों के संसाधन में लगे हुए हैं, उनमें निर्मात के लिए संसाधित की 4% मेंढक की टांग

निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसस-3 के भ्रंतर्गत विष् ागमें प्रावधानों के श्रनुसार दी जाएगी।

"गुणबत्ता के आधार पर" निर्मात को अनुमति खुके सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

--बही---

''गुणबक्ता के आधार पर''

निर्यात की अनुमति ख्ले सामान्य लाइसेस-3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

- (1) 50 प्रतिशत प्रोटीन से कम माला वाले फिल मील निर्यात के लिए अनुमति नहीं है।
- (2) 50 प्रतिणत प्रोटीन या इससे अधिक माला वाले फिश मील की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दी जाएगी।

नियात की अनुमात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दी जाएगी।

- (1) 300 ग्राम या इससे अधिक भार वाली ताजा और जमाए हुए सिल्बर पाम्फेट्स—निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दी जाएगी।
- (2) 300 ग्राम से कम भार वाली सिल्बर पाम्फेट्स का निर्यात— निर्यात की अनुमति नहीं है। निर्यात की अनुमति पड़के आग सो वहले ग्राम के अनुमति वह

निर्यात की अनुमति पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के भोतर दी जाएगी

- 8. हटा धिया गया है
- 9 हटा दिया गया है
- 10. शुद्ध देसी घी

10-क ग्रंडे

- ब्रिसस्स 11.
- 12. हटा दिया गया है
- हड्डियां : 13!
 - (1) हटा दिया गया है
 - (2) अस्थिपंजर श्रोर/ या उसके श्रंग

उच्यतम सीमा के भीतर 'पहले ग्राए सो पहले पाए' के ग्राधार पर निर्यात की धनुमति दी जाएगी । यह उच्चतम सीमा के भातर राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भी श्रनुमित है।

- (i) टेबल--निर्यात की धनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाश्रों के अनुसार दी जाएगी।
- (ii) सेए हुए अंडे--निर्यात की अनुमति पहले आए सो पहले पाए के क्राधार पर सीमित उच्चतम सीमा के भीतर श्रौर प्रति 100 नग 125 रुपए (अहाज पर निम्नुल्क मुख्य) के न्युनतम नियति मूरुयं के अधीन दी जाएगी।

निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भ्रन्तर्गत दी गई व्यवस्था के भ्रनुसार दी जाएगी।

मानव मस्थिपंजर भौर उसके अंगों के निर्यात की अनुमति निम्नलिखित से प्रमाण पत्न प्रस्तुत करने पर पत्तान के लाइसेंस प्राधिकारियों हारा दी जाएगी:---

- (1) श्रिषित्राप्ति के स्रोत से संबंधित पुलिस ग्रिधिकाद्रियों से जो कम से कंम संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी श्रधिकारी से कम भोहदेका नहीं हों, से प्रमाणपक्ष प्रस्तुत किए जाने पर इसमें वजन या संख्या द्वारा माला भी निर्दिष्ट होनी चाहिए ग्रौर निर्मात की ग्रनुमति लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा केवल प्रमाणपत्न में उल्लिखित सीमा तक ही दी जाएगी; ग्रीर
- (2) विदेशी विकेता से यह प्रमाणपत्न कि मानव ग्रस्थिपंजर केवल जीव-विज्ञान ग्रीर चिकित्सा प्रयोजन के लिए चाहिए । ग्रन्य मस्थिपंजर के निर्यात की भनुमति "गुणवसा" के भाधार पर है। निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर 'पहले आए सो पहले पाएं के भाधार पर 100 प्रतिशत ग्रपरिवर्तनीय साख पत्र द्वारा समर्थित पक्की विक्री संविदा के ग्राधार पर वी जाएगी ।

(3) पिसी हुई बृद्धियां

- (4) हटा दिया गया है
- 14. (सू) पत्रु बाइल, गालस्टोन, गोलोधन ग्रौर बध करने से पशु के ग्रन्य उप-उत्पाद
 - (ख) मांस व अस्यि चूर्ण
- प्याज तवा आलू को छोड़कर ताजे फल और ताजी सब्जिया
- 16. गिम्नलिखित सञ्जियाः :---
 - (1) प्याज
 - (2) भ्रालू
 - (3) हटा दिया गया है

खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ग्रधीन दी गई व्यवस्थाग्रों के श्रनुसार नियात की अनुमति दी जाएगी।

निर्यात की अनुमृति एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर दी जाएगी।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार नियति की अनुमति दी जाएगी।

नैफेड के माध्यम से सरणीबद्ध है (ग्रनुबंध-1 देखें) निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई

क्यथस्थामों के मनुसार दी जाएगी।

17. हटा दिया गया है

- 18. (1) छोटी एवं बड़ी इलायची
 - (2) जीराबीज
 - (3) इस्वी
 - (4) ताजा श्रवरक
 - (5) काली-मिर्च (एएसटीए किस्म एमजी-I)
- 19. सभी रूपों में सूखी मिचें
- 20. भाग "क" में उल्लिखित से भिन्न ग्रनाज ग्रीर ग्राटा
- 20. (क) जौ
 - (स्त्र) मक्का
 - (ग) दालों से बने हुए भारतीय नाम्ते
- (1) भूना हुआ चना (साबुत)
- (2) तली हुई और नमकीन चने की दाल, मूंग की दाल, दाल मोठ, कावली चना आदि।
- 21. हटा दिया गया है।
- 22. (1) माल्ट, जी माल्ट सहित
 - (2) हटा दिया गया है।
- 23. निम्नलिखित तेल के वीज :---
 - (1) मूंगफली (छिलके ग्रौर गिरी दोनों में) जिसमें एच पी एस किस्में शामिल हैं।

(1) छोटी इलायची के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3

के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
(2) बड़ी इलायची के निर्मात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3
के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

निर्यात की धनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के मंतर्गत दिए गए प्रावधानों के प्रमुसार दी जाएगी।

–वही**–**

-वही-

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अनुसार अनुमेय हीगा। निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्राय-धानों के अनुसार दी जाएगी।

(1) पालता के धाधार पर

2(क) बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधानों के श्रनुसार श्रनुमेय होगा।

2(ख) गैर-बासमती चावल--निर्यात की श्रनुमित नहीं है। निर्यात की अनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत पक्के अपरिवर्तनीय साख पत्नों के मद्दे दी जाएगी।

निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आये सो पहले पाये के आधार पर 100 प्रतिशत पक्के अपरिवर्तनीय साख पत्नों के महेदी जाएगी।

- ७ क्ष्मण प्रति किलोग्राम जहाज पर निगल्क मूल्य के न्यूनलम निर्यात मूल्य के आधार पर जहाज रानी बिलों पर पृष्ठांकन करके पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
- 10 रुपए प्रति किलोग्राम जहाज पर निशुस्क मूल्य के रूप में न्यूनतम मूल्य के आधार पर जहाजरानी बिलों पर पृथ्ठांकन करके पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

निर्यात की धनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के धंतर्गत वी गई व्यवस्थाओं के भनुसार दी जाएगी।

- (1) एच पी एस मूंगफली का निर्यात नैफेड के माध्यम से सरणीबद्ध है (देखिये अनुबंध-1)
- (2) सीमित उच्चतम सीमा के घन्तर्गत पहले आए सो पहले पाए के प्राधार पर छीली हुई और भुनी हुई मूंगफली के निर्यात की ध्रनुमति दी जाएगी जो जहाज पर्यम्त निःशुल्क 11000 इ० प्रति मीद्रिक टन की न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त पर होगी।
- (3) उपभोक्ता येलों में भुनी हुई ग्रीर नमकीन मूंगफली के निर्यात की श्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रम्तर्गेत दिए गए प्रायधानों के श्रनुसार दी जायेगी ।
- (4) अन्य किस्मों के निर्यात की अनुमति नहीं है ।

(2) हटा दिया गया है।

- (3) रामतिल के बीज
- (4) तिल्ली बीज
- 24. मूल और प्रजन्म वीजों और वीजों से भिन्न निम्नलिखिल वीज :
 - (1) हरी खाद के लिए ढेंचा किस्म के बीज (प्रमाणित किस्म)
 - (2) सन हेम्प बोज (प्रमाणित किस्म)
 - (3) आलुबीज और पात्र के बीज

(4) गेहूं और धान के बीजों सहित सभी प्रकार के खाद्यान्स बींज। (प्रमाणित किस्म)

(5) वृक्षों के बीज, झाड़ियों के बीज और तरवर (प्रामाणित किस्म) के बीज

(६) सजावटी पौधों के बीज (प्रमाणित किस्म) निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अन्तर्ग तरणीबद्ध है (अनुबंध-1 देखें) निर्यात नैफेड के माध्यम से सरणीबद्ध है (अनुबन्ध-1 देखें)

''पावता के आधार पर''

"पात्रता के आबार पर"

निर्यात की अनुमित एक सोमित उच्वनम मीमा के भोतर "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर निम्नलिखित गतौँ के अधीन दी जाएगी:—

- (1) आलू के बीज (प्रमाणित प्रकार के) और प्याज के बीज प्रमाणित और अप्रमाणित प्रकार के) राष्ट्रीय बीज निगम सहित मान्यता प्राप्त राज्य प्रमाणन अभिकरण से (क) गुण नियंद्रण प्रमाण-पत और (ख) प्रमाण-पत्र कि बीज मूल और प्रजनक बीज नहीं है।
- (2) नर्सरी मूल के प्याज के बीजों की अनुमित विना किसी मालिक प्रतिबन्ध के निर्यातक से इस संबंध में एक प्रमाणपत्न प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि बीज नर्सरी मूल के हैं और निर्यात आदेश मद्दे के उगाए गए हैं और ये बीज मूल एव प्रजनक बीज नहीं हैं।

''गुणवत्ता के आधार पर''।

- 1. जंगली बीज अनुमेथ नहीं हैं।
- 2. बाड़ के बीज की निम्नलिखित किस्मों के लिए अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी :—
 - (i) डोडोनिया विस्कोस
 - (ii) इंगा डल्सिस (मद्रास थार्न)
 - (iii) प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा
- नर्सरी मूल के अन्य बीज :----

पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति राज्य प्रमाणन अधिकारी/बागवानी विभाग से (क) यह प्रमाण पत्न प्रस्तुत करने पर दो जाएगी कि ये बीज नर्सरी मूल के हैं और (ख) प्रमाण पत्र कि ये बीज मूल एवं प्रजनक नहीं हैं।

- जंगली बीज अनुमेय नहीं हैं।
- 2. खुले सामान्य लाइसेंस-3 में शामिल किए गए सजाबटी पौधों के बीज के लिए अनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत विए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
 - 3. खुले सामान्य लाइसेंस-3 में णामिल किए गए से भिन्न नसरी में उगने वाले बीजों के लिए अनुमति पतन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा राज्य प्रमाणन अभिकरण/ बागबानी विभाग से (क) यह प्रमाण पत प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि ये बीज मूल एवं प्रजनक बीज नहीं हैं।

1 2	. 3
(7) जंगली फूलों के बीजों को छोड़कर फूलों के बीज (प्रमाणिस किस्म) (8) तरकारी बीज (प्रमाणिस किस्म)	निर्यात की अनुमत्ति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। —वही—-
25.(1) श्रुसीन सल्फेट (2) श्रुसीन अल्फ्लवाश्स (3) स्ट्रिचीन अल्फाल्वाश्स (4) स्ट्रिचीन एच०सी०एल० } (5) स्ट्रिचीन सल्फेट (6) स्ट्रिचीन सल्फेट (6) स्ट्रिचीन नाइट्रेट) 26.(1) पाइरेधम फूल (2) रुवार्च अड़े	निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानी के अनुसार दी जाएगी। पान्नता के आधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर निर्यात की अनुमति वी जाएगी। निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दिए
और लाख के सभी रूप किन्तुभाग 'क' की मदसं० 14 में उल्लिखित को छोड़कर 28. हटा दिया गया है।	र्भ गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
29 गुवार का आटा	(1) गुवार गौंद जिसमें 9 प्रतिशत या इससे कम मात्रा की प्रोटीन है उसकी स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
	(2) उपर्युक्त (1) के अनुसार परिष्कृत गुवार गम के निर्यातकों को गुवार चूर्ण का निर्यात 1983-84 में निर्यातित प्रति टन परिष्कृत गुवार गम के मद्दे एक टन गुवार चूर्ण की दर से अनुमेय होगा। (3) उपर्युक्त (1) के प्रनुसार संसाधित ग्रीर चूर्णित गुवार गम के
vu Cu vu— A	निर्यातकों को गुघार चूर्ण का निर्यात 1983-84 में निर्यातित प्रति टन संसाधित ग्रीर चूर्णित गुघार गम के मद्दे दो टन गुवार भूर्ण की दर से भनुमेय होगा।

- 30. हटा विया गया है
- 31. निम्नलिखित वनस्पति तेल:---
 - (1) हटा दिया गया है
 - (2) हटा वियागया है
 - (3) ध्ररण्डी का तेल
- 32. (1) हाइड्रोजनीकृत तेल (बनस्पति घी)
 - (2) मूंगफली मक्खन
- 33. (1) चीनी
 - (2) गन्ना
 - (3) पैलमाइराह शूगर केंडी

- (1) रुपमा भुगतान क्षेत्र—निर्यात, खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अघीन राज्य ब्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है।
- (2) सामान्य मुद्रा क्षेत्र—निर्मात की अनुमति खुले तामान्य लाइसेंस-3 के अधीन विए गए प्रावधानों के अनुसार वी जाएगी।

निर्यात सीमित उज्बतम सीमा के प्रन्तर्गत प्रनुमेय होगा। खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएंगी।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के प्रन्तर्गत सरणीबद्ध है। (देखिए प्रनुबंध-1)

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानीं के अनुसार नियति की अमुमति दी जाएगी।

सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर निर्यात अनुमेय होगा।

33. क. खंडसारी चीनी

- 34. जैगरी (गुड़)
- (35) (i) **सीरा**
 - (ii) खंडसारी सीरा
- 36. (1) एथिल अल्कोहल या किसी भी प्रमाणिक डिग्री की रेक्टिफाइड स्प्रिट चाहे वह डिनेचर्ड हो या नहीं
 - (2) पेय शराब/भारतीय निर्मित विदेशी शराब (भाई एम एफ एल) जिसमें भ्रत्कोहल की माक्षा 50% (वी०वी०) से ग्रधिक नहीं है
- 3.7. हटा दिया गया है
 - 38. तेल रहित चावल की भूसी (चावल की भूसी निस्सारण)

39. हटा दिया गया है

- 40. (1) तेल रहित मूंगफली की खली (निस्सारण)
 - (2) पाउडर श्रीर पेस्ट दोनों रूपों में हाइड्रोलाइज्ड प्लान्ट प्रोटीन/हाइड्रोलाइ७ड बनस्पति प्रोटीन
 - (3) प्रोटीन वियुक्त
 - (4) खाख मूंगफली ब्राटा
 - (5) सोयाबीन निस्सारण / णूरी
- (1) विलायक निकाले हुए बिनोले की खली (डिकार्टि-केटिड और अन-डिकार्टिकेटिड)
 - (2) बिनोले की एक्सपेलर खली
 - (3) पशु और कुक्कुट आदि का मिश्रित चारा
 - (4) मेज ग्लुटिन फीड
 - (5) साल मेंगी, महुआ और कोकम के निस्मारण
 - (6) सूरजमुखी फूल के बीज और तोरिया बीज के निस्सारण
- 42. साप श्रभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू, धूप श्रभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू, धूप मिसाधित नाटू (देशी) तम्बाक् भौर धूप ग्रभिसाधित जुट्टी तम्बाक्
- 43. हटा दिया गया है
- सीमेंट

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानी के अनुसार निर्यात की

-वही-

अनुमति दी जाएगी।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन सरणबद्ध है (वेखें भ्रनुबंध-I) ''पान्नता के आधार पर''

"गुणवत्ता के भ्राधार पर" केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्यात की भ्रनुमति दी जाएगी।

भारतीय विलायक निष्कर्षक संघ, बम्बईके पास संविदाओं के पंजीकरण के मद्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत निर्यात अनुमेय होगा ।

भारतीय विलायक निष्कर्षक संघ, बम्बई के पास संविदाओं के पंजीकरण के मंद्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत निर्यात अनुमेय होगा ।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 कें अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार निर्यात की श्रनुमति दी जाएगी।

निर्यात की अनुमति प्रतिटन 25,000 रु० न्यूनतम निर्यात मूल्य के प्रधीन, "पहले प्राए सो पहले पाए" के भ्राधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर ग्रमुमेय है।

निर्यात की अनुमति प्रति टन 6,000 रु० म्यूनतम निर्यात मूल्य के भ्रधीन पहले भाए भी पहले पाए के भ्राधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर अनुमेय है।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानी के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।

अखिल भारतीय बिनौला ऋशर्स संघ, बम्बई के पास पंजीकृत संविदाओं के मव्वे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत निर्यात अनुमेय होगा।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

--वही---

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के अनुसार नियति की श्रनुमित दी जाएगी।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के भन्तर्गत सरणीबद है (देखिए भनुबन्ध-1)

4 4वा. हटा दिया गया है

,

45. निम्नलिखित खनिज, प्रयस्क ग्रीर कन्सेन्ट्रेट :---

(1) बाक्साइट जिसमें एल्यूमीना की मान्ना 44% से अधिक न हो, सिलिका मान्ना जो 5% से ग्रिधिक हो भीर टिटानिया के साथ लोह आक्साइड 30% से ग्रिधिक हो।

(2) लाह भयस्क

सीमिति उच्चतम सीमा के भीतर "पहले श्राए सो पहले पाए" के श्राधार पर निर्यात की श्रनुमति दी जाएगी।

(क) गोवासे गोवामूल का:---

- (1) ब्रि-धातु अयस्क (काला लोह अयस्क) जिसमें 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक गोवा मूल के मैंगनीज के तत्व हों, का निर्यात खुल सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन सरणीबद्ध है (देखें अनुबन्ध-1)
- (2) अन्य निर्यात की अनुमित, पत्तन के पंजिम (गोवा) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गोवा प्रशासन की सिफारिश पर "गुणवत्ता के आधार पर" जापान, दक्षिणी कोरिया, ताईवान और पश्चिमी यूरोप के लिए केवल गोवा के निर्यातक को दी जाएगी।
- (3) लोह भयस्क पेलेट्स के निर्यात की श्रनुमित पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गोवा प्रशासन की सिफारिश के भ्राधार पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारिक्ष मार्गदर्शन के श्रनुसार दी जाएगी।
- (ख) गोवा मूल के लोह श्रयस्क का निर्यात सभी श्रन्य स्थानों को ग्रौर गोवा मूल से भिन्न लोह श्रयस्क का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के श्रधीन सरणीवद्ध है (देखें श्रनुवंध-1)
- (ग) कुढ़े मुख आउरत श्रोर कं० लि० द्वारा उत्पादित 40% या इससे कम लंहि की माद्रा बाले निम्न श्रेणी के श्रयस्क के परिष्करण श्रीर/या धनीं करण द्वारा तैयार किए गए लोह अयस्क सान्द्रण का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के श्रन्तर्गत सरणीबद्ध किया जाएगा।

, 3 'हटा दिया गया है

(4) हटा दिया गया है

- (5) मैंगनीज श्रयस्क (रासायनिक वृष्टि से संसाधित मैंगनीज-डाई-श्रावसाइड को छोड़ कर)
- (6) सभी क्षिस्म के जिप्सम
- (7) वैराइट्स (लम्प्स और पाउडर) जिसमें रसायन ग्रेड के वैराइट्स पाउडर/सफेद/बर्फ की तरह सफेद/उच्च कोटि के बर्फ के समान बराइटस भी शर्गमन है

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन सरणीबढ है (देखिए प्रनुबन्ध-1)

निर्यात की धनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के धनुसार दी जाएगी।

- लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वैराइट्स लम्प्स और पाउडर ओ॰सी॰एम॰ए॰/ए॰पी॰आई॰ श्रेणी के निर्यात की अनुमति सभी श्रेणियों के निर्यातकों को बिना किसी मानिक प्रतिबन्ध के दी जाएगी। निर्यात की अनुमति लवान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा निम्नलिखित शर्ती के अधीन दी जाएगी:-—
 - (1) वैराइट्स पाउडर के निर्यात की अनुमति बिना किसी न्यूनतम मूल्य प्रतिबंध के दी जाएगी;
- (2) सभी गन्तव्य स्थानों के लिए श्रो सी एम ए/ए पी आई श्रेणी के बेराइट्स लम्प्स के निर्यात की अनुमति जहाज पर लाने तक निर्णुल्क मूल्य भारतीय प्रतान मद्रास पर प्रति मी० टन 32.00 यू० एस० डालर पर वी जाएगी।"

जहाज पर

+95% 162.00

2

2. निम्न श्रेणी के घमकवार सफेद वैराइट्स/बर्फ के समान सफेद वैराइट्स/उच्च कोटि के बर्फ के समान सफेद वैराइट्स का निर्यात प्रत्येक मक के सामने क्यांए गए न्यूनतम अहाज पर निःशुल्क मुल्य के अधीन अनुमेय होगा:

3

की श्रेणी निःशुल्क प्रति मी० टन यु ०एस० डालर 90-93% 138.00 सफेद बैराइट्स बर्फ के समान सफेद बैराइट्स 93-95% 150.00 उच्च कोटि के बर्फ के

चमकदार

जब माल रंग पट्टिका के रूप में निर्यात किया जाता है

क्षो न्यूनतम मूल्य के भलावा यू०एस०डालर 8 वसूल किए आएंगे।

3. 4.2 से कम के विशेष भार वाले रसायनिक ग्रेड के बैराइट्स श्रीर ानस्त ग्रेड के बैराइट्स का निर्यात स्वतन्त्र रूप से अनुमेय होगा।

समान सफेद बैराइट्स

- (1) 7.5 प्रतिशत ग्रौर इससे ग्रधिक सिलिकान मास्रा के साथ कैलसिन्ड मैंगनीसाइट का निर्यात स्वतन्त्र रूप से ग्रनुमेय होगा।
- (2) 6.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक सिलिकान माला के साथ क्षाथ कैलसिन्ड मैगनीसाइट का निर्यात उच्चतम निर्धारित सीमा के ब्रन्तर्गत पहले ब्राए सो पहले पाए के ब्राधार पर ब्रनुमेय क्षीगा ।
- (3) 9 प्रतिशत से प्रधिक सिलिकान माला के साथ प्रति दग्ध के मैगनी साइट का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ब्राधीन निर्यात निरीक्षण प्रभिकरण से इस संबंध में एक प्रमाण पन प्रस्तुक्ष करने पर कि सिलिका की माला 9 प्रतिशत से कम नहीं है; और सीमित उच्चतम सीमा के भीतर सिलिका की माला 6.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत सक है, धनुमेय होगा।
- (4) कच्चे मैंगनीसाइट के निर्यात के लिए आवेदन पस पर "पासता के ग्राधार" पर विचार किया जाएगा।

(9) हटा दिया गया है

(8) मैगनीसाइट

(10) इंडियन रेयर धर्यं स लि० (ध्राई मार ई एल) भौर केरल खनिज एवं धातु लि० (के एम एम एल) द्वारा उत्पादित ग्रेन्युरल सिलिमेनाइट

नियति सर्वेशी इंडियन रेयर प्रयं लि॰ श्रीर सर्वेशी केरल खनिज एन धातु लि॰ द्वारा उच्चतम सीमा के भीतर परमाणु ऊर्जा विभाग की सिफारिश पर किया जाएगा।

टिप्पणी:--भ्रान्य सभी प्रकार के सिलिमेनाइट के नियति पर भाग क में बी गई ऋम सं० 22(18) के धनुसार रोक है।

निर्यात स्वतन्त्र रूप से अनुमेय है।

(11) बोल्सधीनाइट

3 (12) कोरन्डम सैफाइअर और रूबिस से भिन्न उच्चतम सीमित सीमा के भीतर नियति की अनुमति दी जाएगी। (13) निम्नलिखित कोम अयस्क और सांद्रण :---(1) कौन मोर लम्प्स जिसमें सी आर, ओ₃ 41.99 प्रतिशत से अधिक न हो । निर्यात, खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद हैं। (2) उत्तम कोनाइट एवं भुरभुरा अयस्क निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3में दिए गए (14) बैंटीनाइट प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। (15) हटा दिया गया है। निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के (16) क योलीनाइट (चीनी मिट्टी) अनुसार दी जाएगी। निर्यात की प्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों 46. (1) गढ़ा हुआ विनिर्मित अभ्रक जिसमें कट कन्डेंसर फिल्म, डिस्क ग्रीर वाशर, ब्रिजिज ग्रीर स्पेसर, के ग्रन्सार दी जाएगी। कट अभ्रक प्लेट, विद्युतीय तापकारी तत्व, अभ्रक धारित्र, श्रभ्रक चूर्ण ड्राई ग्राउण्ड, वेट ग्राइण्ड श्रोर माइक्रोनाइज्ड, श्रश्नक कागज, मिकेनाइट, श्रधक कागज उत्पाद, सीसावश्र अध्रक, अध्रक ईंट, प्रभ्रक टेप ग्रादि शामिल हैं। (2) संसाधित अभ्रक जिसमें सभी वर्गी श्रीर किस्मों के प्रभ्रक ब्लाक्स, प्रभ्रक फिल्म भौर स्पिलिटिंग्स शामिल हैं, किन्तु निर्मित ग्रौर गढ़े हुए ग्रभ्नक को निर्यात, श्रधक व्यापार निगम के माध्यम से खुल सामन्य लाइसेंस-4 छोड़कर । (3) ग्राप्त्रक वैस्ट (फैक्टरी कटिंग्स सहित) ग्रौर (के ग्रधीन सरणीबज्ञ है। स्क्रैप जो संसाधित अध्यक द्वारा प्राप्त की जाती है ग्रौर जो श्राकार ग्रौर रंग के कारण संसाधित ग्रभ्रक के विशिष्टिकरण से कम समझी गई है।∫ (1) नान-कोकिंग कोल एवं कोक का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4

4.7. (1) कोपला एवं कोक

- के अधीन सरणीबद्ध है।
- (2) कार्योनाइण्ड लिग्नाइट त्रिकेट्स (लेको) का निर्यात खुले सामाग्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के अनुसार अनमेय है।

(2) हटा दिया गया है।

सरणीवद्ध है

1

4

निर्यात खुने सामान्य लाइसेंस-4 के अधीन (अनुबन्ध 1 देखें)।

- 48. स्तेहक ग्रीज और अपरिष्कृत तेल सहित सभी पैट्रो-ंलियम उत्पाद ।
- 49. निम्नलिखित रसायन:---
 - 1. हटा विया गया है
 - 2. ब्युटिल प्रस्कोहरा
 - 3. ब्युटिल एसीटेट
 - 4. मोनोक्लोरी एसिटिक एसिड
 - 5. हटा धिया गया है
 - 6. दिक्लोर एपिलिम
 - 7. परक्लोरो एथिलिन
 - 8. टेट्रा क्लोरो एथेन
 - 9. हटा दिया गया है
 - 10. हटा दिया गया है
 - 11. रबड़ रसायन
 - 12. एसीटिक एसिड
 - 13. हटा दिया गया है
 - 14. हटा दिया गया है
 - 15. हटा दिया गया है
 - (16) क्लोरोक्वीन फास्फेट और क्लं(रोक्वीन सल्फेट फार्मूलेशन

(17) पोलिथिलीन (एल डी)

(18) थोक में स्ट्रैप्टोमाइसीन जिसमें थोक में स्ट्रैप्टो माइसीन और सल्फेट श्रौर स्ट्रैप्टोमाइसीन फार्मू-लेशन शामिल हैं।

50. (1) सिनकोना मिश्रित एल्क्लाइड ग्रीर कृनैन ग्रीर किनीडाइन से निकाले हुए सिनकोना साल्ट भीर उनके साल्ट (सिनकोना निवेशालय तिमलनाडु या पश्चिम बंगाल द्वारा यथा प्रमाणित जैसा भी मामला हो) ।

- (2) विवनीडाइन सल्फेट
- (3) कुनैन और कुनैन उत्पाद

की भ्रनुमति होगी।

खुले सामान्य लाइसेंस 3 में दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार निर्मात

- (1) भारी मात्रा में आयातित औषध (क्लोरोक्कीन फास्फेट और क्लोरोक्कीन सल्फेट) से विनिध्ति क्लोरोक्कीन फास्फेट और क्लोरीक्कीन सल्फेट फार्मूलेशन की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए के अनुसार दी जाएंगी।
- (2) देशी क्लोरोक्वीन फास्फेट और क्लोरोक्वीन सल्फेट. से विनिर्मित क्लोरोक्वीन फास्फेट और क्लोरोक्वीन सल्फेट फार्मुलेशन के निर्यात की स्वीकृति भी लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा उन निर्यातकों को दी जा सकती है जो निर्धारित नीति के अनुसार क्लोरोक्वीन फास्फेट एवं क्लोरोक्वीन सल्फेट का थोक में आयात करने के लिए वचन देंगे। क्लोरोक्वीन सल्फेट आदि के निर्यात लिए भी सार्वजनिक सूचना संख्या 54-ईटीसी (पीएन)/80, दिनांक 1-9-1980 में दर्शाई गई शर्तें आवश्यक परिवंतन के साथ लागू होंगी।
- (3) देशी क्लोरोक्वीन फास्फेट एवं क्लोरोक्वीन सल्फेट सं विर्निमत क्लोरोक्वीन फास्फेट एवं क्लोरोक्वीन सल्फेट फार्मूलेशन के निर्यात के लिए आवेदनों पर पान्नता के आधार पर विचार किया जाएगा।

निर्यात भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लि० के माध्यम से खुले सामान्य लाइसेंस-4 के प्रधीन सरणीबद्ध है।

खुले सामास्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार निर्यात की प्रनुसति दी जाएगी।

निर्यात सभी श्रणी के निर्यातकों द्वारा बिना किसी भान्निक प्रतिबन्ध के अनुमेय है।

निर्यात भी श्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रारक्षानों के श्रनुसार दी जाएगी।

—वही—

सिनकोना निवेशालय, तिमलनाडु/पश्चिम बंगाल की सिफारिश पर जैसा भी मामला ही, निर्यात की अनुमित खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत दी जाएगी ।

"पाझताके आधार" पर।

51. सिन्थेटिक कस्सूरी

श्रनुबन्ध- 1) :

- 52. नीबू घास तेल
- 53. चन्दन का तेल
- साल तेल
- 55. (1) एनसपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म (फीचर और फीचर से भिन्त) किन्तु 8 एम०एम० श्रीर 16 एम०एम० की नानफीचर फिल्म जिनकी लम्बाई 120 मीटर से भ्रधिक न हो, उसे छोड़कर:--
 - (क) एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म (फीचर फिल्में) भारतीय फीजर फिल्मों के वीडियो राइट्स की बिकी सहित ।
 - (ख) भ्रन्य एक्सपोज्ड सिनेमाटोप्राफिक फिल्म्स (जैसे वृत्त-चित्र ग्रीर विज्ञापन फिल्म) किन्स इसमें भाग (ग) के श्रधीन ग्राने वाली फिल्में शामिल नहीं
 - (ग) 8 एम० एम० और 16 एम० एम० नान-फीचर फिल्म्स जिनकी लम्बाई 120 मीटर से ग्रधिक नहीं है।
 - (2) (कैसेट सहित) बीडियो टेप्ड सिनेमा फिल्म्स ।

देखें)।

निर्यात निर्यक्षण के प्रधीन महीं है।

- 58. हटा विया गया है।

5 ह. हटा दिया गया है। 57. हटा दिया गया है।

- 59. भर्र-संसाधित चर्म सथा खाल जिनमें पूर्वी भारत के कमाए हुए भेट ब्ल्यू चर्म भ्रौर खालें तथा पपड़ीदार चमड़े शामिल हैं।
- (1) निर्मात सरणी बद्ध है (देखिए अनुबन्ध-1)
- (2) बनस्पति, शोधित चमड़े के सोल के टुकड़े पूर्वी भारत के कमाए हुए चमड़े की खालों के 1 से० मी० से कम मोटे धीर विभिन्न लम्बाई वाले असभाकृति के अवशेष तथा कतरन जिनका ग्रधिकतम विस्तार 1/4 वर्गफुट हो, का निर्यात, निर्यात ब्यापार नियंत्रण की सीमा से बाहर है।
- 60. भाग ''क'' की मद सं० 33 में उल्लिखित से भिन्म नीति के लिए धनुबन्ध 2 देखें लकड़ी भौर इमारती लकड़ी
- 61. हटा दिया गया है।
- 62. (1) कच्चारेशम
 - (2) नायल रेशम के रेशों सहित शुद्ध रेशम के रेशे
 - (3) रेशम नायल और नायल ड्रापिंग्स

- "गुणवत्ता क ग्राधार पर ।''
- "गुणवसाके भाषार पर।"
- ''गुणवत्ता के आधार पर।''

खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के ग्रन्सार नियति की श्रनुमति दी जाएगी। -वही---

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के ग्रधीन सरणीवज्ञ है (वेखिए

- (i) कम बजट की फीचर फिल्मों को छोड़ कर (जो 20 लाख रुपए तक की लागत पर निर्मित होती हों) का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के ग्रधीन सरणीवज्ञ है।
- (ii) कम बजट की फीचर फिल्मों (जो 20 लाख रुपए की लागत तक निर्मित होती हों) का निर्यात खुले सामन्य लाइसेंस+3 में व्यवस्थित श्रनुसार श्रनुमेय होगा।
 - (1) खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ग्रधीन वीडियो राइट्स सहित ब्रुशिचलीं का नियति अनुमेय है।
 - (2) खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ब्राघीन वीडियो राइट्स सहित विज्ञापन फिल्मों का निर्यात अनुमेय है।

नियति खुले सामान्य का६सँत-4 के भधीन सरणीबद्ध है (भनवन्ध-1

1	2	3
63. रीलिंग के कोकून ।	ोकून सहित रेशम कीड़ा धौर रेशम कीड़ा-	"पात्रता के आधार पर ।"
64. मानघ नि	र्गित निम्नलिखित तन्तु ग्रौर यार्नं:	
(1) नाय	लान टायर यानै/ कोर्ड/ फेब्रिक	"पाक्तता के श्राधार पर।"
(2) (ক) 600 डेनियर भीर मधिक कारेयन टायर ो)
	यार्न () सभी डेनियर्से का रेयन टायर कोड () रेयन टायर फेब्रिक	(बुले सामन्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के श्रन्सार निर्या की अनुमति दी जाएगी।
, ,	प्रतिशत या इससे अधिक संग्लिष्ट धागे संग्रिष्टलट मिश्रित धागे	खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसा निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
(4) नॉयर	क्षान फिलामेंन्ट याने	"पाझता के श्राधार पर।"
(5) हटा	दिया गया है ।	•
(6) हटा	दिया गया है।	
(७) पोलि	गएस्टर फिलामेंट यार्ग	निर्यात की श्रमुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले श्राए स पहले पाए के श्राक्षार पर दी जाएगी।
(8) रेयन	फिलामेंट यानें	"पात्रता मे ग्राधार पर।"
(१) विस्क	ोस स्टेपल तन्तु	"पास्तता के आधार पर।"
(10) विस्य	कोस स्टेपल तन्तु स्पन यामै	निर्यात की अनुमति सीमित उण्णतम सीमा के भीतर पहले आर सो पहले पाए के आधार पर न्यूनतम 18 रुपए प्रति किलोगाम जहाज पर निशुल्क निर्यात मूल्य के अधीन दी जाएगी।
(11) हाथ	से बुनने के लिए एकिलिक धागा	निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भ्रनुसार ग्रनुमित किया जाएगा।
	ग्रन्य सेल्यूलोसिक या संक्लिष्ट तत्सु या यानै प्रपर विशिष्टिकृत नहीं है।	"पानता के श्राधार पर।"

- 65. (i)कच्या ऊन (देसी) ग्रंगोरा बकरी के बाल या मोहेयर को छोड़कर।
 - (2) ऊनी टाप्स
- (i) इन्तिधागे।
- (ii) शाडी/ऊनी/सेमि वसैटिड यार्न 67. बकरी के बालों की पट्टियां।
- 67.क. सभी प्रकार के हेयर बेल्टिंग।
- 68. कच्चा कपास
 - 1. बंगाल देशी
 - 2. विभिन्न प्रकार के धार्ग
 - (1) स्टेपल कपास
 - (2) ग्रसम
 - (3) कोमिलास
 - (4) ग्रग्नि/जल के कारण जो कपास विवर्ण े हो गई हो
 - (5) जोडो यास्वीर्पिग
 - (6) येलो पिकिंग्स
 - (7) अन्य।
- 68 क. नरम कपास वेस्ट/सख्त कपास वेस्ट
- 69. सभी काउन्ट में सभी प्रकार का सूती धागा और टायर की छोरी का धागा।
- 70. निम्नलिखित कपड़ा:
 - (1) जैतून हरित धारी वाला टैक्सटाइल क्लाय और अउसकी सामग्री जिसमें ग्रसली ग्रीर नकली रेशमी वस्त्र और उनकी सामग्री (होजरी सहित) शामिल नहीं है।
 - (2) टेंट/टेंट का कपड़ा
 - (3) "इटावा स्ट्राइप्स" के नाम से पुकारी जाने वाली बिछाने के लिये हथकरवा की पट्टीदार चहुरें जिनका निर्यात ब्रिटेन को नहीं किया जाना है।
 - (4) कच्चे रंग वाली लूंगी के डिजाइन का हथकरघा का कपड़ा (इसमें रंग विवर्ण के गुण वाले वस्त्र भी शामिल हैं) श्रीर हथकरघा कपड़े से बने हुए वस्त्र जिनका ब्रिटेन को निर्यात नहीं किया जाना है
 - (क) साधारणतया "ब्लीडिंग मद्रास" के नाम से पुकारे जाने वाले हथकरघा के वस्त्र
 - (ख) "क्लीर्डिंग मद्रास" से बने वस्त्र
 - (क) "क्लीडिंग मद्रास" क्लीडिंग मृद्रास से तैयार पीगाकों से भिन्न किस्में

- (1) 36 एस क्यालिटी तक के कच्चे ऊन के निर्यास की स्वीकृति सीमिल उच्चतम सीमा के श्रधीन दी जाएगी।
- (2) 36 एस नवालिटी से ऊपर का कच्चा ऊन निर्यास के लिये अनुभेय नहीं होगा।

'गुणवत्ता' के आधार पर 1 अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस के महे कच्छे ऊन के आयात के मामलों में ऐसे अग्रिम/अग्रदाय लाइसेन्स की शर्ती के अनुसार बिना किसी लाइसेंस औपचारिकता के ऊनी टाप्स के निर्यात की अनुमति की जाएगी।

निर्यात की भ्रनुमित खुले सामान्य लाइसँस-3 के भ्रधीन दिए गक्ष प्रावधानों के श्रनुसार दी जाएगी।

"पात्रता के आधार पर"

खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के श्रनुसार निर्यात की श्रनुमति होगी।

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के ग्रधीन दिए गए प्रावधानों के ग्रनसार ग्रनसेय होगा।

निर्यात खुले सामास्य लाइसेंस-3 के श्रधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमेय होगा।

निर्यात की प्रनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधाना के प्रनुसार दी जाएगी।

निर्यात की प्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार दी जाएगी।

"पासता के ग्राधार पर"।

जैतृन हरित शेड वाले टेन्ट/टेन्ट के कपड़े का निर्यात "पान्नता के आधार पर" अनुमेय होगा। जैतृन हरित शेड वाले टेंट/टेंट के कपड़े के निर्यात की अनुमिय होगा। जैतृन हरित शेड वाले टेंट/टेंट के कपड़े के निर्यात की अनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 में उल्लिखित अनुसार होगी। निर्यात की अनुमित खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधामों के अनुसार दी जाएगी।

ुनिर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रधीन विए गए₋प्रावधानों है। अनुसार श्रनुमेय होगा।

2

- 70(5) सूत, ऊन और मानम निर्मित रेशों (पटसन, रेशम और फ्लैक्स को छोड़कर) से निर्मित वस्त्र और सूती वस्त्र उत्पादों का भारत-यूरोपीय आर्थिक समदाय के वस्त्र समझौते के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों को निर्यात।
 - (6) सूत, अन और मानव निर्मित रेशों (पटसन, रेशम और फ्लैक्स को छोड़कर) से विनिर्मित बस्त्रों का भारत संयुक्त राज्य श्रमरीका वस्त्र समझौते के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात ।
 - (7) कुछ सुती बस्झों और बस्त्र उत्पादों का भारत और आस्ट्रिया के बीच आपसी सहमति शापन के अंतर्गत आस्ट्रिया को निर्यात ।
 - (8) इटा दिया गया है।
 - (9) भारत-स्वीडन वस्त्र करार के अन्तर्गत स्वीडन को सूत, ऊन या उनके मिश्रण के कुछ वस्त्र उत्पादों का नियति ।
 - (10) भारत और फिनलैण्ड के बीच हुए सहमित क्रापन के अंतर्गत फिनलैण्ड को सूती और मानव निर्मित रेगे के वस्त्र उत्पादों का निर्यात ।
 - (11) हटा दिया गया है।
 - (12) कोटोन्, लीम और अकरा (धाना) को असली मद्रासं रूमाल (आर०एम०एच०के०) का निर्यात।

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत विए गए प्रावधानीं के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 मैं दिए गए प्रावधानीं के अनुमित किया जाएगा।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमित किया जाएगा ।

हथकरधे पर बने असली मद्रासी रुमाल (आर० एम० ए**च०**के०) के कोटोनों, लोम और अकरा (घाना) का निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साख पत्र को शर्ती एवं सी० ए० डी० नकद सहायता दस्ताबेज दोनों की शती के अन्तर्गत नियति की इस घोषणा के अधीन दी जाएगी कि निर्यातित असली मद्रासी रूमाल हथकरघे पर बने हुए हैं। सी० ए० डी० की शती के अनुसार आर० एम० एच० के० निर्यात की अनुमति केवल इस सीमा तक दी जायेगी जब नियतिक नियति केडिट और गारंटौ कारपोरेशन लि० (ई०सी०जी०सी०) से सुरक्षा प्रस्तुत करें। बिजली के करघे पर बने असली मद्रासी कमाली के नियति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नियति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

- (13) भारत और कताड़ा के बीच हुए सहमित शापन के अतिर्गत कनाड़ा को सूत, ऊन और मानय निर्मित रेशे और उनके मिश्रण के बने कुछ वस्त उत्पादों का नियति ।
- (14) विवपक्षीय वस्त्र समझौतों के अन्तर्गत नहीं आने वाले देशों को निर्यातित सभी प्रकार की पोशाक एवं सलाई से बनाए हुए पहनावे एवं उन देशों के मामले में जिनके साथ भारत ने इस प्रकार के समझौते किए हैं, ऐसे समझौतों के प्रावधानों के अधीन नहीं आने वाली मदें।
- (15) दिवपक्षीय वस्त्र समझौतों के अन्तर्गत नहीं आने वाले देशों निर्यातित कपड़े और तैयार एवं उन देशों के मामले में जिनके साथ भारत ने इस प्रकार के समझौते किए हैं; ऐसे समझौतों के प्रावधानों के अधीन नहीं आने वाले कपड़े और तैयार पोशाकें।
- 71 (1) कच्चा पटसन, मेस्ता और पटसन के टूकड़े, किन्तू केडीज को छोड़कर
 - (2) पटसन की दरियों की बैंक का कपड़ा।

नियति खुने सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमित किया जाएगा।

नियति खुने सामास्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसाय अनुमित किया जाएगा।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के प्रधीन सरणीवड हैं (देखिए अनुबंध-1)

उत्तरी अमेरिका केदेशों का खुले सामान्य लाइसेंस 4 के अन्तर्गत सरणीबद्ध निर्यात (अनुबंध-1) देखें । अन्य गम्तब्य स्थानों को निर्मात अभियमित आधार पर होगा।

1

2

3

- 72. नारियल जटा भीर नारियल जटा उत्पाद
- 73. (1) फारसी भीर मोबारिक डिजाइनों के हाथ से गांठ लगाए हुए/बुने हुए ऊनी कालीन 32,000 गांठ श्रति वर्गमीटर तक
 - (2) कारसी भीर मोबारिक डिजाइनों से भिन्न हाथ से गठिलगाए डए/बने हुए ऊनी कालीन भीर गलीचे
- 74. रेशम के कालीन ग्रीर सिन्बेटिक/मिश्रित ग्रीर/या संमिश्रित रेशे से बने हुए कालीन
- 75. सलाई से बुने हुए पहनावें (ऊनी भौर मिश्रित)
- 76. सभी फिस्म के जूते किन्तु सांप/रेंगने बाले जन्तुओं की खाल से बने जुतों को छोड़कर।
- 77. (1) हटा विया गया है
- 77. (2) हटा दिया गया है
- 77. (3) एक ग्रंश के रूप में चीदी की माता वाली बस्तुएं ग्रीर उत्पाद, निम्मलिखित:—
- 1. इंजीनियरी भीर भ्रम्य उत्पाद
 - स्थिच गियर, कस्ट्रोल गियर, स्टारटर, रिले, जिनमें शांदी की मोला हो।
 - 2. चांदी मिश्रधातु से बने हुए विद्युतीय करटेक्ट्स या चांदी/द्विधातु कम्टैक्ट्स
 - 3. स्टोरेज बैटरी, सभी किस्में
 - 4. विश्वासीय भौर इलैक्ट्रानिकी माल/उपस्कर
 - एच० प्रार० सी० प्रयुज
- 2. हस्तशिस्पः
 - 1. तांबा, पीतल, कांसा, बिदरी श्रीर बेल धालु के चांदी का मुलम्मा बढ़े हुए या चांदी जटिस हस्तिशिल्प के उत्पाद
 - जरी की कशीदाकारी को हुई निम्निसिखतं किस्मों की वस्तुएं:---

बटुए, .इवर्निंग बैंग, कार्मिस, पेटियां, बैंजेस, चश्मों के खोल, टोपियां, सिर के पहुनावे, जरी के कालर,

खुले सामान्य लाइसेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रावधानों के मनुसार निर्यात अनुसेय होगा।

खुले सामान्य लाइब्रॅस-3 के प्रश्नीन विए गए प्रावधानों के धनुसार नियति। धनुमेय होया।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 के मधीन दिए गए प्राथधानों के मनुसार निर्यात मनुमेय होगा।

टिप्पणी: यह स्पष्ट किया जाता है कि "नमदे" के निर्यात की धनुमति विनियंत्रण के भाधार पर है।

निर्यात की प्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के घंतर्गत विए गए प्रावधानों के धनुसार दी जाएगी।

- (1) जैतून हरित शेक के बुने हुए बस्त्रों (ऊनी एवं मिश्रित) का निर्यात "पात्रता" के श्राधार पर श्रनुमेय होगा।
- (2) जैतून हरित शेड से भिन्न बुने हुए बस्तों (ऊनी एवं मिश्रित) का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 मौर खुले सामान्य लाइसेंस-4 के मधीन विए गए प्रावधानों के मधीन अनुमेय होगा।

खुले सामान्य लाइसेंस-3 और 4 के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्यात की अनुमति वी जाएगी। (देखें अनुबन्ध-1)

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन विए गए प्रावधा के धनुसार अनुसेय होगा।

दस्ताने, जूतों के ऊपरी भाग, महिलामों के थैले, तस्वीरों के फलक, तस्वीरों के चौखटे और बक्से, पिट्टयां, मो-टिफ, किरीट, प्रतीक, सेना के पदक, नजर के चण्मों के खोश, थैलों की पिट्टयां, कक, घड़ियों के पट्टे, बाईर, दुपट्टे।

- 3. जरीकी चुड़ियां
- 4. प्रलाक्षा के बर्तन
- 5. लकडी पर जड़ाऊ काम
- 6. हाथ की कशीदाकारी जिनमें कलात्मक पुलकारी श्रीर जिक्का कार्य गोटा, टोडा श्रीर कशीदाकारी, गोटा-पट्टी कार्य, कन्था, चेन की बिख्या की कशीदाकारी, मनके श्रीर सीसे का कार्य शामिल है।
- हस्त निर्मित जालियां भीर उनका सामान ।
- 8. सींप की कलात्मक वस्तुएं।
- सोंगों, हड्डियों और शंख की कलात्मक वस्तुएं।
- 10. बटन धौर स्टड (धातु, प्लास्टिक, कांच से भिन्न)।
- कांच भौर प्लास्टिक की चूड़ियों से भिन्न चूड़ियां।
- 12. प्लास्टिक श्रीर चमड़े से भिन्न सामान के कलात्मक हैंड बैग, पेटियां, टोपियां श्रीर हैंड गियर।
- 13. मनकों की वस्तुएं, दीवार की श्रीर ध्रम्य किस्मों की खूटियां/हेन्गर श्रीर लैंप शेंड।
- 14. कांच के मतकों प्रौर चेटन से सजाई हुई एल्युमीनियम स्रीर लाख से जड़ी हुई राखवानियां।
- 25. नकलो जरी, प्लास्टिक स्पंज आदि से बनाए गए रक्षा बंधन ।
- १६. प्राकृतिक बीजों श्रीर गिरियों का प्रयोग करके बनाई गई मालाएं श्रीर हार।
- 17. नक्लो रेशम या मखमल की पंक्तियों वाले आभूषणों के लिए गते/लकड़ी के खाली कलात्मक बक्से।
- 18. नकली जरी।
- 19. घांदी की जरी।
- वस्त्र जिनके बनाने में या कशीवाकारी में चांदी या चांदी की जरी का प्रयोग किया गया हो।
- 21. हटा दिया गया है।
- 3. चांदी के स्नाभूषण ।
 - 1 चिति के साभूषण जिनमें कस्टयूम साभूषण शामिल हैं।
 - 2. चांदी की जरदोजी।

टिष्पणी :--एक श्रंग के रूप में चंदी की माला वाली वस्तुएं और उत्पाद श्रीर जी उपर्युक्त कम सं० 77(3) में शामिल नहीं है, का निर्यात निषेध है देखिए भाग "क" की कम सं० 72 ।

78. हटा दिया गया है।

79. हटा दिया गमा है।

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधानों के धनुसार अनुमेय होगा।

3

-,----

1

3

निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के श्रन्तर्गत सरणीबद है (देखिए

- 80. लोहा एवं इस्पात, ढलवें लोहें की पाइप्स एवं फिटिंग्स से भिन्न:---
 - (40)
 - हटा दिया गया
 इन्गाद्स
 - 3. हटा दिया गया है
 - 4. रोल्ड स्टूबचरल सेनशन्स
 - 5. हाट रोल्य फ्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स
 - 6. कोल्ड रो इड शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स
 - 7. जस्तीकृत मालीदार/समतल शीट्स
 - 8. रेल ग्रीर शेल्ड बेयरिंग प्लेट बार्स
 - 9. सभी श्रेणियों में कार्बन/सिलिको मैगनीज/कोम वैनेडियम स्प्रिंग स्टील में वायर राड्स से भिन्न
 - 10. सल्फर बेयरिंग, फी कटिंग स्टील्स, किसी भी श्रेणी में
 - 11. रेलवे के पहिये, एक्सल, टायर श्रौर/या पूर्ण पहिया सैंट ; सम्पीड़ित स्टील स्लीपर्स

टिप्पणी:--भाग "क" की कम सं० 41(8) के श्रंतर्गत भाने बाले मिश्र धातु इस्पात का निर्यात निषेध है।

12. लाइट रेल (20 कि॰ ग्रा॰ या कम)

13. फिश प्लेट

14. खिड़की, दरवाजः श्रीर वातायनी सेक्शन्स

15. भायातित लट्ठों से तैयार की गई सलाखें भीर छड़ें

निर्यात की अनुमति केवल गैर सरणीवञ्च आधार पर पूर्ण रेल के कुल कार्य के लिए एक संयुक्त निर्यात संविदा के खंड के रूप में वी जाएगी।

स्वतंत्र रूप से प्रनुमति है।

ग्रनुबन्ध-1)।

निर्यात की प्रनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के मनुसार दी जाएगी।

निर्यात की भ्रमुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भंतर्गत उल्लिखित प्रायधानों के भनुसार दी जाएगी।

टिप्पणी:--- ब्राइट इस्पात बार्स और गार्पिटग के निर्यात की अनुमति बिना किसी लाइसेंस औपचारिकताओं के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विनियंत्रण के आधार पर दी जाएगी।

81. मोह मिश्रधातुः

- (1) लोह मैंगनीज स्लैग
- (2) लोह मैंगनीज ('05 कार्बन से कम मात्रा के लोह मैंगनीज को छोड़ कर) सिलिको मैंगनीज
- (3) फैरो कोम (0.03 प्रतिशत से कम कार्बन ग्रौर नाइट्रोजन की माला के फैरो कोम को छोड़ कर) सिलिका कीम
- (4) फैरो सिलिकान
- (5) फीरो टिटेनियम
- (6) उपर्युक्त (1), (2), (3), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट से इतर लोह मिश्रधातु

खुले सामान्य लाइसेंस-4 के ग्रंतर्गत निर्यात सरणीवक है (देखिए ग्रनुबंध-1) ।

निर्मात प्रतमेय नहीं 🕻 🛭

82. हटा दिया गया है।

2

3

- 83. निम्नलिखित लोह कतरन:--
 - (1) सी० धाई० स्कल स्क्रीप
 - (2) रिजैक्टिड/बोकन इन्गाट मोल्ड और बाटम प्लेट स्कैप
 - (3) भिल स्केल स्कैप
 - (4) ढलवां लोहा चिल्ड रोल स्क्रीप
 - (5) श्रीजार श्रीर निश्न वातु इस्पात स्क्रैप (जंगावरोधी इस्पात श्रीर उच्च गति वाले इस्पात स्क्रैप को छोड़कर)
 - (6) कोबास्ट बेयरिंग हाई स्पीड स्टील स्क्रैप
 - (7) हाई स्पीड स्टील प्राइंडिंग
 - (8) हाई स्पीड स्टील के टर्निंग एवं सोरिंग

टिप्पणी:—उपयुक्त 1 से 8 तक में विशिष्टिकृत से भिन्न श्रेणियां निषेध हैं, देखिये कम सं० 59, भाग "क"

४. एल्युमीनियम, गढ़ा हुआ घीर एल्युमीनियम भिश्रधातु ।

खुले सामान्य लाइसेंस-4 के भंग्तर्गत नियांत सरणीवत है (देखिए भनुवंध 1)।

- (1) ई० सी० ग्रेड एस्यूमीनियम मिश्र बातु राडया प्रोपर्जी राड या वायर राड का निर्यात श्रनुमेय नहीं हैं।
- (2) 18 से 24 गेज के (0.56 एम० एम० से 1.22 एम० एम० तक) एल्यूमीनियम सर्किल का निर्यात प्रनुसेय नहीं है।
- (3) रोल्ड उत्पाद के रूप में एल्यूमीनियम सेमिस ग्रीर एल्यू-मीनियम एलाय सेमिस (चहुरें, प्लेटें, सर्किल आदि) एक्स ट्रू-शन्स (ट्यूब पाइप सेक्बन, राड्सु ई०सी० ग्रेड वायर राड्स एलाय राड से भिन्न) एवं फायल का निर्यात स्वतंत्र रूप से मनुमेय है।
- (4) बिना गढ़े हुए एल्यूमीनियम भिश्न बातु का निर्यात "गुण-वत्ता के श्राक्षार पर" श्रमुभेय होगा।
- (5) सभी एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स (ए० ए० सी०) झीर एल्यू-मीनियम कंडक्टर्स स्टील री-इन्फोर्स्ड (ए० सी० एस० भार०) के निर्यात की प्रनुमित लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोस परिवहन बिलों पर पृष्टोकम करके मुक्त रूप से धी जाएगी।

"गणवसा के साधार पर"

- 85. भलोह बाकु भौर एलाय बिना गढ़ा हुआ, जो धनुसूची में भ्रम्य कहीं उल्लिखिस नहीं हो।
- 86. बातु कतरन, लोह कतरन से भिन्न जिसमें 0.50 प्रतिशत से प्रधिक कलई या 0.20 प्रतिशत से प्रधिक मोलिब्डेनम या 1.00 प्रतिशत से प्रधिक टंग्सटन या 0.20 प्रतिशत से प्रधिक वेमेडियम या 1.00 प्रतिशत से प्रधिक कोबास्ट की माता हो ग्रीर मिल स्केल क्तरन।
 - (1) निकल कैडिमियम बैटरी कतरन
 - (2) स्टेलाइट

गिर्यात की प्रनुपति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भ्रधीन दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार दी जाएगी।

निर्यात की भनुमति स्वतंत्र कप से दी जाएगी।

2

3

- (3) प्लेटिनम कतरन
- (4) निकल कतरन जिसमें निकल पिल्लेट्स शामिल नहीं
- (5) निकोम कतरन
- (6) अन्य धातुमों की कतरन
- 87. धातुकर्म संबंधी भवशेष जैसे ड्रासिज ; स्किमिंग स्लैग्स, राख, स्लिम भौर प्लू इस्ट (सोने श्रौर चांदी वाले से भिन्न)
 - (क) जिसमें फी मेटल की माला 15 प्रतिशत से कम हो

निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जाएगा परम्पु शत यह होगी कि पूर्ण 100 प्रतिशत परिष्करण धौर पुनः रूप देने पर उसमें से कतरनों का परिष्कुरण घटाकर निकास देने पर शेष का भारत को पुनः ग्रायात किया जाएगा।

निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जाएगा प्रन्तु इस शर्त पर कि पूर्ण 100 प्रतिशत परिष्करण भीर पुनः रूप देने प्र उस में से कतरनों का परिष्करण घटाकर निकाल देने पर शेष को निकल प्लेट्स एनोइस के रूप में भारत को पुनः श्रायास किया जाएगा।

"गुणवसा के श्राधार पर"

"गुणवत्ता के भ्राधार पर"

निम्निलिखित शतों के आधार पर तत्क्षण बिकी/विवेश में ब्यवहार भीर परिष्कृत धातु के पुनः आयात के लिए बिना किसी प्रतिबंध के निर्यात :---

- (1) धातुकर्म संबंधी श्रवशेष में फी मैटल की माजा 15 प्रतिशत से कम हो ग्रीर वह अन्त में बिखरी हुई स्थिति में हो।
- (2) निर्यातक द्वारा अस्य पोत लदान दस्तावेजों के साथ मान्यसाप्राप्त विश्लेषकों में से किसी एक विश्लेषक
 से इस बात को प्रमाणित करते हुए एक पूर्ण विश्लेषक
 रिपोर्ट प्रस्कुत की जानी है कि धातु-कर्म संबंधी अवशेष
 में की मैटल के वजन की माला 15 प्रतिशत से कम है
 और वह अस्ततः विखरी हुई स्थिति में है सथा वह अवशेष
 का 100 प्रतिशत रासायनिक मंयोजन है। विश्लेषक द्वारा
 1/6 इंच की जाली की धमनी का उपयोग किया जाएगा
 और इस विश्लेषक रिपार्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया
 जाएगा।
- (3) परिष्कृत धालु के पुनः आयात और/मा परिष्कृत करने और अन्य खर्चों आदि के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और यह कि ऐसे खर्चों का भुगतान निर्यातक द्वारा धालुकर्म संबंधी अवशेष परिष्कृत धालु के कप में किया जाएगा । परिष्कृत धालु का भागात संबंधित पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सीमाशुक्त निकासी परिमंद के भ्रधीन होगा।
- (4) धातुकर्म संबंधी प्रवशेष/परिष्कृत माल की विदेश में बिकी से प्राजित की हुई विदेशी मुद्रा भारत में वापस लाई जाएगी।
- (5) निर्यातक भारतीय रिजर्ववैक के जी० आर० प्रपक्ष की क्रियाविधि का पालन करता है और निर्यातक द्वारा जी। भार० प्रपन्न की तीसरी प्रति के साथ प्रारम्भिक सन्तिम् वजन और परिमाप की भन्तिम रिपोर्ट का प्रमाण-प

32 1 भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने चाहिए ग्रौर इसके परिशोधक से प्रन्तिम लेखें के निर्धारण की रिपोर्ट भी भंजी जानी चाहिए । नियात अनुभेय नहीं है। (ख) जिसमें 15 प्रतिशत या इससे अधिक धातु की माला हो। 88. रेल के डिज्बे, यात्री डिब्बे ग्रीर लोकोमोटिव निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-4 के प्रधीन सरणीबद है। (देखें भन्बंध 1) 89. निम्नलिखित मोटर म्हीकल ग्रौर उनके पुर्जे (पुराने स्क्रीप हिस्सों को छोडकर): निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रावधानों के (1) मोटर व्हीकल प्रार्थात् लारी, मोटर ग्रोमनी बसें, मनुसार मनुमेय होगा। वेन ग्रीर उनके ढांचे (2) मोटर व्हीकल के भ्रायातित पुर्जे निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के भनुसार भनुमेय होगा । खुले सामान्य लाइसेंस-3 के भन्तर्गतम भाने वाले ग्रायातित मोटर वाहन पुर्णों को स्वतंत्र रूप से निर्यात भरने की अनुमित है किन्तुं यह निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा पोत लदान से पूर्व निरीक्षण के ग्राधीन है। निर्यात खुल सामान्य लाइसंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रावधानों के 4) **ट्रैक्ट**सं 5) वृहत साइज के टायर भीर ट्यूब भ्रनुसार **भ्रनु**मेय होगा । (ह) हटा दिया गया है। (1) जब वापिस करने के ग्राधार पर मरम्मत/ग्रोवरहाल वायुयान 90. वाययान भौर पुर्ज भौर उनके उप-साधक भौर पुर्जी, संघटकों भौर भनुषंगी का एयरलाइन्स/आपरेटसं भारतीय एयरलाइन्स श्रीर विदेशी एयरलाइन्स दोनों के द्वारा निर्यात किया जाता हो, तो निर्यात की स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस-3 में विए गए प्रावधानों के प्रनुसार वी जाएगी। (2) ग्रन्य सभी मामलों में निर्यात की स्वीकृति "पाम्नता के म्राधार' पर दी जाएगी। 91. तेज धार वाले हथियार जैसे कुकरी, किरपान, क्रिस, शिकार के लिए चाक्, तलवार मावि से भिन्न ग्रस्त, गोला-बारूद भौर स्थल सेना स्टोर;

- (1) नलमुख से भरने वाले हियायार एवं श्रीच लोडिंग या बोस्ट प्रक्रिया वाले हथियार जैसे गाँटनन, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल ग्रीर उनके वास्द।
- गोला-बारूद
- (3) स्थल सेना स्टोर

- (1) खुले सामान्य लाइसेंस-3 में दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार निर्यात की भनुमति दी जाएगी।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित से भिन्न प्रम्यस्त्र ग्रीर (2) "पान्नता के ग्राधार पर" निर्यात की ग्रनुमित दी जाएगी।
 - (3) "पाझता के भाधार पर" लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पुरावशैव हथियारों को प्रतिकृति के निर्यात की अनुमति तब दी जाएगी जब प्रतिकृति का

1 2	3
	विनिर्माण जिसे जिलाधींश, समाहर्ता या पुलिस श्रायुक्त के क्षेत्राधिकार में किया गया हो, निर्धारित प्रपत्न में उससे इस संबंध में प्रमाण-पत्न प्रस्तुत किया जाता है कि श्रग्नयस्त्र के रूप में प्रतिकृति श्रहानिकर हो गई है शौर रक्षा उत्पादन विभाग के निरीक्षा निदेशक ने उस नमूने की जांच कर ली है। साथ ही साथ श्रावेदन-पत्न की एक प्रति उस (1) जिलाधींश (2) पुलिस श्रधीक्षक को भेजी जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में निर्यात का भाषी स्थान स्थित है।
9 2 . फुटबाल	निर्यात की अनुमति खुलेसामान्य लाइसेंस-3 के अधीन दिए गए प्रावधानों के श्रनसार दी जाएगी ।
93. पाइरोफिलाइट	निर्यात की श्रनुमति पहले श्राए सो पहले पाए के श्राक्षार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर दी जाएगी ।
94. हटा दिया गया है	
95. स्वर्णमाभूषण	स्वर्ण श्राभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना के मद्दे पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन द्वारा निर्यात की श्रनुभित दी जाएगी।
98. गम रेजिन	निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रधीन दिए गए प्रावधानों के श्रनुसार की जाएगी।
सोडियम क्लोराइड्स श्राई पी/बी पी/जी श्रार/ई पी सी ग्रेड	निर्यात को स्वीकृति उच्चतम सीमित सीमा के भीतर वास्तविक विनिर्माताम्रों/व्यापारी निर्यातकों/निर्यात सदनों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर दी जाएगी:
	(1) भेषज लाइसेंस के ग्रधीन केवल ग्राई पी/बी पी ग्रेड के सोडियम क्लोराइड ग्रौर जी ग्रार/ई पी सी ग्रेड के सोडियम क्लोराइड के निर्यात की ग्रनुमति दी जाएगी;
	(2) उपर्युक्त ग्रेड के सोडियम क्लोराइंड 50 किलोग्राम से श्रिधक के पैकेज में निर्यात नहीं किए आने चाहिए;श्रीर
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	(3) व्यापारी निर्यातक/निर्यात सदन वास्तविक विनिर्माताश्रों से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि निर्यातित सोडियम क्लाराइड शाई पी/बी पी ग्रेड या जी भार/ई पी सी ग्रेड का निर्यात

98. निम्नलिखित खोपडा : न्यूनतम जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 24 ६० प्रति कि०प्रां० के (1) डि-हस्क्ड खोपड़ा होल श्रधीन निर्यात की स्वीकृति सीमित उच्चतम सीमा के अधीन दी (2) खोपड़े का प्रोटीन भीर खोपड़े का शहद निर्यात की स्वीकृति खुले सामान्य लाइब्रेंस-3 के प्रधीन दिए गए प्रावधानों के प्रनुसार दी जाएगी। (3) खोपड़े का भाटा }(4) डेसिकेटिड खोपड़ा } निर्यात की स्वीकृति सीमित उच्चतम सीमा के श्रधीन दी जाएगी। निर्यात की स्वीकृति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले थाए 99. कपास लिन्टस सो पहले पाए के श्राधार पर दी जाएगी। 100. हटा दिया गया है। 101. हटा दिया गया है । 102. हटा दिया गया है 103. एयरमेल टिणु पेपर 34 जी एस एम से कम को शामिल नियांत पहले आए सो पहले पाए के आधार पर एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर अनुमेय होगा। कर किन्तु हस्तिर्नित काग जंको जामिल न कर। निर्यात की अनुभति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के श्रधीन दिए गए 104. सजिकल ड्रेसिंग

105. फोजन पशु सीमन

106. सभी प्रकार के समुद्री शैवाल

प्रावधानों के प्रमुसार दी जालकी ।

''पात्रता के आधार पर''

नियति की अनुमति मीमित उच्चतम सीमा के अधीन दी जाएगी

अनुबन्ध 1

उने मदों की सूची जिनका निर्यात सरणीबद्ध है

- ऋम सं ०	मद	ई० टी० सी० धर्गीकरण	——- सारणीबद्ध करने वाले अभि करण	अभ्युक्ति
1		3		5
1.	प्याज	জ-16(1)	नेफेड	
2.	एच० पो० एस० मूंगफणो	ख-23(1)	नेफेड	
3.	सीसभ के बीज	ख-23(3)	नेफेड	वला मानात्य लाइसेंस-4
4.	तिस्की के बीज	জ-23(4)	नेफेड	
5.	हटा दिया गया है।			
6.	अरण्डी का तेल जब इसका निर्णात रुपया भुगतान क्षेत्र से किया जाता है।	ख-31(3)	भारतीय राज्य व्यापार निगम	—यहो—
7.	પ્રાની	ख-33(1)	भारतीय राज्य व्यापार निगम	—वहो—
8.	सीरा	ख-35	भारतीय राज्य व्यापार निगम	—वही—
9.	हटा दिया गथा है ।	জ-38		
10.	सीमेंट	ख-44	(1) भारतीय राज्य व्यापार विवस (2) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि०; उनके द्वार विदेशों में ली वई विनिर्माण परियोजनाओं के स्वकोग के लिए	खुला सामान्य लाइसस-4
11.	(1) जापान, दक्षिणी कोरिया, ताईवान और प० यूरोप को निर्यात किए जाने वाले गोवा मूल के लोहा अथस्क हे शिन्न लोहा अयस्क	• ,	र्खानज सभा घानु घ्यापार क्षु निगम	ला [°] सामान्य ला इसेंस-4

1 3 5 (2) कुद्रेमुख भ्रायरन भ्रोर कं ० लि० द्वारा उत्पादित कुद्रेमुख प्रायरन भ्रोर कम्पनी खुला सामान्य लाइसेंस (40% या इससे कम फेरस की माला वाले লি৽ निम्न श्रेणी के श्रयस्क के परिष्कर्ण भौर/ या चनीकरण द्वारा तैयार किए गए लोह अयस्क सान्ध्रण का निर्मात 12. मैंगभीज भ्रस्यक (रासायनिक संसाधित मैंगनीज ख-45(5) खनिज एवं धातु व्यापार खला सामान्य प्राहर्मेस ४४ डाई-ग्राक्साइड को छोड़कर) निगम 13. भाग "क" में शामिल किए गए से भिन्न कीम ख-45(13) खनिज तथा धातु व्यापार खुला सामान्य लाइसेंस-प्रयस्क भीर सान्त्रण निगम 14. (1) अन्नक ब्लाक, अन्नक फिल्मों और अन्नक के विखण्डों सहित सभी श्रेणियों श्रीर किस्मों का संसाधित श्रप्रक जिसमें विनिर्मित ग्रौर संरचित ख-46(2) ≯भारतीय श्रभ्रक व्यापार निगम लि० श्रभ्रक शामिल नहीं है। (2) अभ्रक वेस्ट (फंक्टरी कटिंग सहित) और कतरन ख−46 (3) √ जो संसाधित अभ्रक द्वारा प्राप्त किया गया हो ग्रीर जो श्राकार श्रौर रंग के कारण संसाधित म्रभ्रक के विशिष्टिकरणों से कम समझा गया हो।

15. कीयला भीर लकड़ी का कीयला (कार्बन युक्त ख-47(1) लिग्नाइट बेक्य्टिस (लोको) को छोड़कर) खनिज तथा छातु स्यापार खुला सामान्य सा०-4 निगम

23. पहनने के जूते——खुले सामान्य लाइसेंस-3. की कम ख-78 सं० 67 में न आने वाले घमड़े के बंद जूते

वस्त्र

भारतीय राज्य ब्यापार निगम खुला सामान्य लाइसेंस-4

निगम लि॰

1 24. दलवें लोहे की पाइप ग्रीर फिटिंग से भिन्न लोहा तथा इस्पति :--(1) हटादिया गया है 2) सिल्लियां (3) हटा दिया गया (4) रोल्ड स्टबचरल सेक्शन्स (5) हाट रोल्ड प्लेड्स/णीट्स/स्ट्रिप्स 6) कोल्ड रोल्ड शोट्स/स्ट्रिप्स, कायल्स 7) जस्तीकृतकारूगेटिङ/प्लेन शीट्स भारतीय इस्पात प्राकिरण खुला सामान्य लाइसेंस-4 (8) रेल्स ग्रीर रोल्ड वेयरिंग प्लेट वार्स **ख-**80 (9) वायर छड़ से भिन्न सभी श्रेणियों के काबनें सिलिको मैगनीज/कोम बेनेडियम स्प्रिंग इस्पात (10) किसी भी श्रेणी में फी कटिंग इस्पात के साथ गंधक (11) रेलवे पहिए, एक्सल, टायर और/या सम्पूर्ण पहियों के सेट; प्रेस्ड इस्पात स्लीपर 25. भोह मिश्रधात् (1) लोह मैंगनीज स्लैंग (2) लोह मैंगनीज (0.05 प्रतिशत कार्बन/ सिलिको मैंगनीज से कम माला की लोह मैंगनीज को छोड़कर) सिलिको मैंगनीज (3) सिलिको कोम वाले लोह कोम (0.03 -खन-81 चारतीय इस्थात प्राधिकरण खुला सामान्य लाइसेंस-4 प्रतिशत कार्बन भीर नाइट्रोजन) से कम लि० माता बाले लोह कोम को छोड़कर (4) लोह सिलिकोन (5) फेरो टिटेनियम 26. फेरस स्क्रीप (1) सी० आई० स्कल स्क्रैप (2) रह की गई/ट्टी हुई सिल्लियां मोल्ड भीर बाटम प्लेट स्क्रीप (3) मिल स्केल स्क्रैप (4) सी श्राई० चिल्ड रोल स्कैप ख-83 धात कसरन व्यापार निगम –वर्ता-(5) श्रीजार श्रीर मिश्र घात् इस्पात स्क्रीप (जंगावरोधी इस्पात, और उच्च गति इस्पात स्क्रीप की छोड़कर) (6) हाई स्पीड इस्पात कतरन थाले कोबाल्ट (7) हाई स्पीड इस्पात के ग्राइडिंग (8) हाई स्पीड इस्पात के बोरिंग ग्रीर टर्निंग 27. रेल के डिग्बे, याची डिब्बे और लोकोमोटिव प्रोजेक्ट इक्कियमेंट ब्यूलर सामान्य लाइसेंस-4

कारपोरेणन

अनुबन्ध 2

लकड़ी श्रौर इमारती लकड़ी के निपर्शत के लिए निम्नलिखित नीति होगी:——

- लकड़ी श्रौर इमारती लकड़ी की निर्यात नीति के प्रयो-जन के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं श्रपनाई जाएंगी:—
 - "इमारती लकड़ी" का श्रर्थ है ठूंठ सहित कुन्दे, श्रपरिष्कृत वर्गाकार या गोलाकार लकड़ी;
 - दूठ'' का धर्थ है पेड़ का भाधार श्रीर निरने के पक्चात् भूमि में दबी हुई जड़ें;
 - (चिरी हुई इमारती लकड़ी" का अर्थ है सहसीर, तखते, रीपर्स, कड़ियां, बाड़-खूंटे, या बहती, इमारती लकड़ी से तैयार किए गए स्लीपर्स और कड़ियां चाहे पकी हुई हों या न हों किन्तु गोलाकार या समतल की हुई हों और भारतीय मानक विशिष्टी-करण सं० 1707-1776 में यथा निर्धारित उनके चीरने की विधि किसी भी प्रकार की हां; प्रौर
 - (1) परिष्कृत इमारती लकड़ी का अर्थ उस इमारती लकड़ी से है जो ठूंठ या चिरे हुए परिमापों से भिन्न है और उसमें (क) बीनीर (प्रधिकतम 5 एम० एम० की मोटाई), प्लाइनुड, कोरबोर्ड, पाँटकल बोर्ड और इसी प्रकार के अन्य फैक्टरी निर्मित उत्पाद और (ख) फर्नीचर की मर्दें, दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम, दरवाजो के हैण्डल, संगीत वाय के लकड़ी के भाग भौर अन्य उपभोज्य वस्तुएं या असेम्बल्ड या नाकड डाऊन हालत में श्रीखोनिंगक वस्तुएं और 4 वर्ग इन्च के अधिकतम आस सेक्शन भौर 3 फुट की अधिकतम लम्बाई के ब्लैंक्स भी शामिल हैं। (टिप्पणी:—टोकोबशीरा और चन्दन की लकड़ी के ब्लैंक्स के निर्यात की अनुमित नहीं दी जाएगी)
- 3. ई (सी) भ्रो, 1977 की भ्रनुसूची 1 के भाग "क" की कम संख्या-33 पर शामिल की गई लकड़ी श्रीर इमारती लकड़ी की जातियों के निर्यात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- 4. डस्ट, चिप्स, फ्लेक्स और पाउडर के रूप में चन्दन की लकड़ी की स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से दी जाएगी।

4-क. लाल बन्दन की लकड़ी का उपार्जन करने के लिए और निर्मात के समय चैली के विनिर्माण में खपत की गई मात्रा का लेखा रखने के लिए चैलियों के आकार में लाल चन्दन की लकड़ी मूल प्रमाण पत्न प्रस्तुत करने पर खुल सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन इस प्रकार अनुमेय होगी:—

- (क) आन्ध्र प्रदेश से उत्पन्न लाल बन्दन की लकड़ी के संबंध में मुख्य बन संदक्षक, आन्ध्र प्रदेण द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण पत्न । किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ख) तिमलनाडु राज्य से उत्पन्न लाल चन्दन की लकड़ी के संबंध में मुख्य बन संरक्षक, तिमल नाडू द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण पत्न । किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5. लाल चन्दन की लक्षी को छोड़कर सभी प्रकार की संमाधित इमारती लक्ष्मी का निर्यात सभी अनुमेय गन्तव्यों स्थानों पर खुले सामान्य लाइसेंम-3 के अन्तर्गत अनुमेय होगा। किन्तु लाल चन्दन की लक्ष्मी से तैयार की गई संसाधित इमारती लक्ष्मी भी संसाधित इमारती लक्ष्मी की विनर्माण के लिए लाल चन्दन की लक्ष्मी का उपार्जन करने के लिए मूल प्रमाणपत्न प्रस्तुत करने पर खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन इस प्रकार अनुमेय होगा:—
 - (क) आन्ध्र प्रदेश से उत्पन्न लाल चन्दन की लकड़ी के मंबंध में मुख्य वन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश द्वारा जारी किया गया मृल प्रमाण पत्न। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - (ख) तिमलनाडु राज्य से उत्पन्न लाल चन्दन की लकड़ी के संबंध में मृल प्रमाण पत्न मुख्य वन संरक्षक, तिमलनाडु द्वारा जारी किया जाएगा। किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 6. बांस निर्मात अनुमेय नहीं होगा देखें ई(सी) ओ, 1977 की अनुस्ची-1, ऋ०सं० 33(3) का भाग "क"

अनुबन्ध 3

जक्षक के विभिन्न प्रकारों/वर्गों ग्रीट क्वालिटी के जहाज तक निःशुस्क/ जहाज पर निःशुस्क मूल्य ग्रीर उनके निर्यात पर लागू होने वाली ग्रांची को दर्शनि वाली मूल्य श्रनुसूची

अञ्चक को विभिन्न निस्मों, वर्गों और क्वालिटी की स्यूजतम जहाज तक निःगुस्क/जहाज पर निःशुस्क मृत्य अनुबन्ध क से क में वर्शाई गई कीमन होंगी और उतका नियान अनुबन्ध क और छ में वर्शाई गई कतों के सक्षीन होगा।

2. उस स्ट्रिप प्रम्नक कट प्लेट्स का निर्मात, जिसकी चौड़ाई लम्बाई के 1/3 से अधिक नहीं है, उसके निर्मात की स्वीकृति निर्मातित उत्पाद के विलिमांग में प्रपृक्त होने वाले प्रम्नक की एस टी सी साइज भौर किस्म के लिए लागू कांमत के छः गुणा के बराबर जहाज पर निः मुल्क मृत्य के प्राधार पर दी जाएगी।

इनके नियात :---

- (1) स्टोब प्लेट्स भीर विस्नस
- (2) पंच किए हुए वाशर्स, भौर

·(3) लेकिन, प्रस्य गढ़े हुए प्रभक्त की स्थीकृति निम्निलिखित पर लागू कीमत के चार गुणा जहाज तक निःशस्य मस्य के प्राधार पर वी जाएगी:—

स्टेन्ड की भीर उसमं क्यालिटी के निर्मातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली अक्षक की एस टी सी साइज और किस्म एच एस भीर निम्न क्वालिटी के निर्मातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले अक्षक के ग्रेड और किस्म।

किन्तु इन मदों में किसी भी मद की मोटाई के लिए कोई भी कटौती नहीं होगी।

कन्छेम्सर कट प्लेट्स के निर्यास की अनुमांत निर्यापित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले अन्नक की एस टी सी साइज और क्यापिटी के लिए लागू कीमत से 5½ गुणा जहाज तक निःशृतक मूल्य के प्राक्षार पर दी जाएगी किन्सु यह तभी होता अब कट प्लेट का लेखा 1½ प्रयवा 805 वर्ग एम॰ एम॰ में कम हो भीर यदि कट प्लेट्स का क्षेत्र 1½ या 805 वर्गएम० एम० से अधिक होगा तो स्थीकृति क गुणा के लिए दो जाएगी।

अनुबन्ध क

धायक क्याँक (ब्रेड नम्बर 2 यौर उससे बन्नन ब्रेड बाला जिसमें निर्विष्ट तक्। शाणित हैं) का स्मूनतम ब्रह्मक तक निःशुल्क मूल्य और पोत प्रयन्त निःशुल्क मुल्य

									•		
म 🗈			-	 ∷াণি দ্লা• জ	गीर एल० एप०	एक	एस० -	जं(०)	iio (1)	(र्जा∙ ए≭	(• एम•);
· •				जहाज तक नि:मुल्क मूल्य	जहाज पर निःशुल्क मृल्थ	जहाज तक नि:श्लम्क म् <i>स्य</i>	जहाज पर निःशुरुक मृस्य	जहाज तक निःगुस्क मूस्य	अहाज पर नि:शुक्क मूल्य	जहाज तक निःमुल्क मू <i>ह्य</i>	ज हाज पर नि:गुरुक भूस्य
•		1	<u>-</u> -	2	3	4	5	6	7	8	9
मो •ग्र े०ई •ई • र	—∵- — स्पेश्वत्र ,			 9281.25	11,971.46	8043.75	10,375.26	5,568.75	7,182.87	4,485.95	5,786.22
यो•ई०ई० सं	वेशन .			6,187.50	7,980.97	5,568.75	7,182.37	4,331.25	5,586.68	3,712.50	4,788. \$8
६०६० स्पेश न				5,231.25	6,747.55	4,331.25	5,586. 68	3,403,13	4,389,54	2,784.38	3,591.44
र्क्स-स्पे लल .				4,021.88	5,187.64	3,248.45	4,190.03	2,784.38	3,591.44	2,165.63	2,793.35
स्पेशल .	4		•	2,887.50	3,724.45	2,454.38	3,165.69	2,021.25	2,607.12	1,588.13	2,048.46
۲.				1,646.57	2,103,83	1,097.74	1,415.02	686.07	884.93	508.20	6 55 .50
2.				1,111.70	1,433.93	808.37	1,042.68	557,45	719.03	412.93	532 62

			एस० टी० र्ड	ie iie	एम० टी	To 1	एम० सी० खी० 'बी०'		
			अहान तक िःशुंसा भूस्य	लहाज पर्यन्त निज्युत्क मूल्य	जहाग ५क नि.सृल्य प्रथ	जहाज पर्यन्त : १५ भूल्य	अहाज तक नि:गुरुक मूख्य	जहाज प र्यन्त निशुहक मृ्ह्य	
	*		10	11	12	13	14	15	
्रा _व श्री० ई ०ई० स् नेशल		,	3,588.75	4,628.96	2,784.38	3,591.44	2,010.95	2,502.85	
मार्व्हर्व्हरू स्पेशल			2,939.07	3,790.97	2,010.95	2,593.83	1,175.63	1,516.39	
् •ई ०स्पेशल		•	2,010.95	2,593.83	1,392.20	1,795.73	928.13	1,197.15	
ए।श स्थेशन			1,546.88	1,995.25	1,082.82	1,396.68	680.63	877.91	
स्पेशात .		•	155.00	1,489.78	693.00	893.87	433.13	558 67	
1.			431,97	557.18	304.92	393.30	235.06	303.19	
2.			350.99	452.73	209.65	270,42	152.46	196.65	

	·····		पं≇	० एस०	् द्वी०	एस०	र्सा० ।	To I
		·	जबाज तक नि श्रुरूक पूरुय	जहात्र पर्यन्त विश्वास्त्र मूख्य	गहान तक निःश्रुहत्रः मृह् य	जहाज पर्मन्त िशुरुक मूल्य	जहान तक नि.सुल्यः मूस्य	जहाज पर्यम्स निःणुरुक मूर् य
मो धो र ई०ई स्	पाल		1,392.20	1,795.73	959.07	1,237.06		
भार ईंश्रई स्रोगल			928.13	1,197.15	680,63	877.91		
ই০ই০ হৌধান	•		618.75	798.10	464.07	598,58		4.4
्षस स्पेश ल	1		464.07	598.58	309,33	399.06	• •	
र र राज		,	317.63	409.70	202.13	269.72		
i			138.83	204, 57	112.48	145.08	447,22	576.85
2			100 01	139,32	85.78	110,64	313.43	440.28

			ग्रीन सी० एस रूथी ए	ro II मधना त्रयू	ग्रीन की क्यू या रुवी की क्यू		स्यो	टिक्स 🗓	स्पोटिङ II	
			जहाम तक निःशुल्क मूर्य ।	जहाज पर निःशृल्क मूस्य	जहाज तक निःशुस्क मूरुव	•	जहाज तक नि:णुल्क मृल्य	जहाज पर निःगुल्क मूल्य	जहाज तक नि.शुस्क मूस्य	-
मो • मो • ई० ई० स्पे	शल	,	3,588.75	4,628.96	2010.95	2,593.83	340.32	438.96	306.30	395.08
ष्टो० ई० ई० स्पेशल			2,939.07	3,790.97	1,175.63	1,516.39	245.03	316.05	217.80	280.93
ई० ई० स्पेशस			2,010.95	.2,593.83	928.13	1,197.15	181.50	234.11	158.81	204.84
एक्स स्पेशल .			1,546.88	1,995,25	280.63	877.91	147.48	190.23	130.46	168.27
स्पेशल .			1,155.00	14489.78	433.13	558.68	124,79	160,96	107.78	130.02
1.		•	344.05	433,77	196.35	253,28	87.93	113.42	79, 41	102.40
2,			241.08	310,96	120.71	1554.70	68.06	87.78	59,59	76.8

				लाल ताँबा	मानक I	लाल तौबाम	ानक II	वा	ार भन्नक
				जहाज सक निःगुल्क मूल्य	जहाज पर्यन्त निःगुल्क मृह्य	जहाज तक नि:शुस्क मृस्य	जहाज पर्यन्त निःगुल्फ मूस्य	जहाज तक निःशुरूक मूरुय	जहाज पर्यंग्त निःशुल्क भूरुय
मो॰ मो॰ ई॰ ई॰ स्पे	सस्र	•	·	278.45	359,16	247.50	319.24		
भी० ई० ई० स्पेशल			•	204.20	263.39	182.82	235.81		
६० ६० स्पेभल				141,81	182.91	128.91	166.28	262.04	337,99
एक्स स्पेश्वल .		-		113,44	146.32	100.56	129.71	178.68	230,57
स्पेगल .		٠,		90.25	116.41	77.35	99.77	111.17	143.39
1.				59.55	76.81	51,06 -	65.87	65.60	84.61
2.				51.06	65,86	39.71	51.22	50.05	64.56

	सी ● ए स ० और	(एस० एस०	ग्फ∙	एस∙	जी० ए	स॰ (1)	जी । ग्	स॰ (एम)
	जहाज तक निःशुस्क मूल्य वि	जहाज वर्यस्त नःमुहक मूल्य	जहाज तक निःशुस्क मूख्य	जहाज पर्यंग्स नि:शुल्क भूरय	-	जहाज वर्यन्तः नि:मुस्क मृस्य	जहाज तफ निःशुल्कं मूस्य	जहाज पर्यन्त नि:शुरुकं मूरुय
3.	631.66	753.72	451.25	536.45	322.44	384,75	238.87	285.03
4.	483,23	576,60	345.29	412.01	246.62	294.28	182.69	217.99
5.	362,20	432.19	259.12	309.19	184.96	220.70	137 02	163.50
5 1 ·	264.00	315.01	188,63	225,08	135.66	161,87	100.49	119,91
6.	93.83	111.97	78.14	93.24	65,20	77.80	48.29	57. 6 3
7.	42.60	50.83	36.74	43.84	30.71	36.64	22.7 7	27.14

	मानक 'ए'	मानक	1	मानक	'बी'	एच ०	एस०
	जहाज तक जहाज प निःशुस्क मूल्य निःशुस्क		जहाज पर्यन्त निःश्ल्य मृल्य	~	जहाज पर्यन्स निःशुस्क मृस्य	~	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
3	203.04 242.	27 114.18	136.24	91,36	109.01	63.94	76.30
4.	155, 29 185.	30 95.92	114,46	79.93	95.38	54.80	65.40
5.	115.90 138.	39 . 75.36	89.02	57.08	68.11	41.10	49,04
5	-85,43 101.	94 59.38	70.85	41.10	59,04	27.41	32.71
G	34.2 40.	83 18.68	22,20	12.94	14.44	9.08	610.83
7	28.04 32,	46 14,37	17.15	10 70	12.77	7.43	8 87

~ <u>~~</u> .	 क्षी० एस०		मान सी	ग्रीत सी० एल∙ I		एल • II या । ए न यू	ग्रीन की क्यू या कको की क्यू	
	जहाज तक निःशुल्क मृ स्थ	जहाज पर्यन्थ निःशुल्क मूर्व्य	-	जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य	~	जहाज पर्यंभ्त निःशुल्क मू <i>ल्य</i>	जहाज सक नि:म्हरूक मूरुय	जहाज पर्यन्त निःश्ल्क मृहय
3	 47.45	56.62	170.70	203.69	131.32	156.70	68.51	81.57
4	37.08	44.21	143.40	171.11	110.29	131.60	59.58	70.85
5	27.1 7	32,32	112,69	134.47	86,69	103.44	45.67	54.50
5 <u>}</u>	13.38	15.97	88.76	105.91	68,28	81.47	33,13	39,53
6	3.28	3.91	29,91	35.69	23.00	27.44	11.50	13.72
7	2.87	3.42	17,77	21.20	13,66	16.30	6.48	7.73

- -	स्पोटि	ş I	स्पोटिश्व	II	लाल तांबा	मानक I	लास तां	गमानक ∏	नामा	प्रज्ञक,
	ं. जहाज तक निःणुल्क मूट्य	जहाज पर्यंग्त नि:शुस्क मूस्य	जहाज सक निःशुस्क मूर्व्य	•	जहाज तक नि:शुरुक मूरुय	जहाज पर्यन्त निःणुरुक मूल्य	जहाज तक निःशृहक भूष्य	जहाज पर्यन्त नि:गुरुक मूल्य		जहाज पर्यन्त नि:शुस्म मूल्य
3	45.28	54.03	37.04	44, 20	32.94	39.31	24,71	29.48	28.82	34.39
4	37.04	44.21	30.88	36.84	24.71	29.48	20.59	24.58	21.62	25.80
5	26,76	31.93	22.64	27.01	18.53	22.11	14,41	17.19	15.86	18.92
51	17.50	20.88	13.38	15.97	11,34	13.53	8.23	9,82	8.04	9.59
6	4.32	5.15	3.28	3.91	2.16	2.58	1.84	2.20	1.96	2.34
7	2.87	3.42	2.87	3.42						

विशिष्ट धाकार

		एफ व	• एस ८	जी० एस	o (एम)	मानक '	'ए'	म ानक	1	मानव	भी'
मेड 	जहाज नि:मुस्क		जहाज पर्यंग्स निःमुल्क मूल्य		जहाज पर्यन्त निःशुल्कः भूल्य	जहाज तक नि:शुल्क मूल्य	जहाज पर्यंन्स निःशुस्क मूख्य		जहाज पर्यन्त निःशुस्क मूस्य	णहाज तक निशुल्क मूल्य	जहाज पर्यन्त नि:शुरुक मूह्य
1∄″म्यास या 38 मि० भी०				- •		56.18	67.07	37.69	44.97	25,69	30.65
1हें" स्याध्य या 34.5 मि०मी०		٠.	. 1		4.6	49.33	56.86	30.83	36.79	20.56	. 24.53
7/8" × 1-5/8	8"			• •	4 +	49.33	58.86	30.83	36.79	20.56	24.53
1-1/8" ब्यास या 31 मि०मं						39.96	47.68	23.00	27.44	17.78	21.22
1-1/8" स्थास् या 28.6 मि०		, .		••		37.09	44.26	20.85	24.88	16.17	19.29
11/16 "ब्या स या 27 मि० मी				••	,* =	35.95	42.90	1,9.70	23 51	13.66	16.30
1" स्यास था 25 मिश्मी०				• •		34.22	40.83	18.08	22,29	12.94	15,44
16"/16" व्या या 24 मिल्मी		•			••	32.41	38.67	17.24	20.57	12.22	14.58

ग्रेष					, i d	स	थीन सी एष	रुकी 2 ए भय्	र्गान की स्यू	ल्बासी प्र
					जहाज तक ज नि:शुस्क म्स्य नि			जहाअ प र्यः स निः गु श्वः सृत्य	जहाज तक नि.शुरुष मृत्य	जहाज पर्यंग्ल नि:शुभ्यः मृरुद्
1-1/2" ज्यास या 38 मि० मी० 1-3/8" स्थास			• •		18.85	22.49	43.33	51.70	22.28	26.59
या 34.5 मिट्टमी०					17.14	20.45	35,45	42, 30	18.85	- 2 2.49
7/8" :< 1-5/8" 1-1/8' क्य(म या			• -	• •	17.14	20.45	35.45	42.30	18.85	22.49
31 मि० मी०					14.01	16.72	26.46	31.57	14.37	17.15
1-1/8° ज्यान या 28.6 मि० मी०		••	• •	• •	11.69	13.95				•-
11/16″ ब्यास या 27 मि• भी∘			• •		10.13	12.09	24.57	29.32	12.94	15.44
1" ब्वास या 25 प्रि० मी०	• •				8.53	10.24	••		••	e je
15/16" स्थाम या 24 मि० मी०				٠.	8.58	10.24	2 3 ,00	27.44	11.50	13,72

	ंस्ट्रिय अश्रक					
	सी एन	और एय ए० 🖫		फ एस	નું ∗હેન	- प्रा र्ड
	•	•				जहाज पर्यंध्य त्य निःश्वः मृह
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	3	4	5	6	7
খীড়াই 1‴ टी एल टॉ 2‴ মা	* 1	ч •	• •	1, 2	37,50	1,596.19
25 एवं एस टी एल ही 50 एम ० एम० 2 ँ औ ए उससे चिविक			• •	1,54	6.88	1,995.25
या 50 एम एक और जभने थिथक ♥ 1 ँटा एन टो 2 ँथा	••	• •		1,54	16 .8 8	1,995.25
25 एम एस ८) तुल हो 50 एम एथ 2 ⁷ और उससे श्राचिक			••	2,10	65.63	2.793.35
या 50 एम एम और उन्नसं क्षधिकः । टिंग्ल टीं 2 या	• •		••	. 2, 1	165\\38	2,793.35
25 एस एम टें एस दी 50 एम एम 2 ⁸ और उसमें श्रक्षिक वा 50 एम एम और उसमें	. 1	••	••	,	_	3,591.44
	1" दी एल दी 2" मा 25 एम एम दी एल दी 50 एम ० एम० 2" और उत्तम चित्र सा 50 एम एम और सा 50 एम एम और समसे अधिक * 1" दी एन दो 2" या 25 एम एम दी एक हो 50 एम एम 2" और उसमे अधिक' पा 50 एम एम और उसमे स्थित ।" दी एल हो 2" या 25 एम एम दे एस ही 50 एम एम 2" और उसमे अधिक वा	सी एल लहाज तक ति: शुरु के मूर्व धीड़ाई 1" दी एल दी 2" मा 25 एम एम दी एल दी 50 एम ० एम ० 2" और उससे चिवर मा 50 एम एम और उससे धिष्ठ " 1" दी एल दी 2" मा 25 एम एम दी एल दी 50 एम एम 2" और उससे धिष्ठ " मा 50 एम एम 2" और उससे घिष्ठ " मा 50 एम एम और उससे चिवर " दी एल दी 2" मा 25 एम एम दी एल दी 50 एम एम 2" और उससे शिष्ठ वा 50 एम एम और उससे	ती एल और एस एव ् लहाज वक्त जहाज पर्यंत्त विश्वहरू भूत्य वि : शृष्क भूत्य 2 3 धीढ़ाई 1" दी एल दी 2" मा 25 एम एम दी एल दी 50 एम ० एम० 2" और उससे चिक्त या 50 एम एम और उससे अधिक " 1" दी एल दी 2" या 25 एम एम दी एक ही 50 एम एम 2" और उससे घिक्त पा 50 एम एम और उससे घिक्त 1" दी एल दी 2" या 25 एम एम दी एक दी 50 एम एम 2" और उससे श्रीव्रक वा 50 एम एम और उससे	सी एल और एस एव ् प् लहाज तक जहाअ पर्येन्स जहाज तक ति:शृहरू सूच्य नि:शृहरू सूच्य नि:शृहरू सूच्य 2 3 4 थोड़ाई 1" ती एल ती 2" या 25 एम एम ती एल ती 50 एम एम और उभमें अधिक * 1" ती एत ती 2" या 25 एम एम दी एल ती 30 एम एम 2" और उसमें अधिक या 50 एम एम और उससे या 50 एम एम और उससे या 50 एम एम तीर उससे या 50 एम एम तीर उससे या 50 एम एम तीर उससे या 25 एम एम ती 2" या 25 एम एम ती 2" या 25 एम एम ती 2" या	सी एल और एम ए० एफ एस लहाज तक जहाज पर्यन्त जहाज तक जहाज पर्यन्त तिःश्रुंक्ष मृत्य निःशुंक्क मृत्य निःशुंक्क मृत्य 2 3 4 5 थोड़ाई 1" दी एल दी 2" था 1,2 25 एवं एस दी एल दी 2" और उसमें यिक्ष या 50 एम एम और उसमें धीधक • 1" दी एन दी 2" या 1,54 25 एम एम दी एक दी 30 एम एस 2" और उसमें धीधक 1" दी एन दी उसमें धीधक 1" दी एन दी 2" या 2,1 25 एम एम दी एक दी 50 एम एम 2" और उसमें घीधक वा 50 एम एम 2" और उसमें घीधक वा 50 एम एम	ती एल और एस एव ू एक एस ी उहाज तक जहाज पर्यत्त जहाज तक विश्व तक वि

स्ट्रिप जलक--जारी

1		2	3	4	5	6	7
13" दी धृल दे।	ı" टा ५ल टी 2" प्रा					2,781 38	3,591 4
14 या 325 एम एम टी एस है।	2 त एम एम टी एल डी. इस एम सम				•		
350 एम एम —- यही-—	2″ और उसले ऋषिक या 50 एस एथ और उसले प्≨ाल	• 1	**	٠.	• •	3.712.50	4,788.58
14 [#] टी एल टी 15 [#] म 350 एम एम टी एल डी. 375 एम एम	्रिटा एल टी 2 ^{की} या 25 एम एम और उससे अक्षिक				•	3,712.50	4,788.58
—वर्ह्ग	2 ⁸ और उससे भक्तिक या 50 एम एम और उससे प्र ^{त्} यक		• •	• •		4,640,63	5,985.7

	थिशिव्ट ताक ार		 		,
	الله وب مان هذه فيها المهمسان <u>ب</u> الساهد				
4" × 4"	•			1,143 75	1,862.23
6"× 6"	•		 	2,887.50	3,724.45
7 1 × वृत्त			 	6,806.25	8,779.07
9 [¶] × वृत्त		• •	 	9,281,25	1,197,46

5.	_	सी (्स एम	एस टी	क्री 'ए'	एसटी की 🚶	
ग्रेड		जहाज तक नि.म्.ल्क मू स्य	जहाज पर्यन्त निःशुक्तः मृहय	जहाज तक नि:गुल्क मूस्य	*	जहाजः तक निःमुल्क मू स्य	जहाज पर्वेन्स निःगुस्क मूरुय
लम्बाई	चीकार्ष	 -	~ - -				·-· ·-
10" ही एस ही 11" या 250 एम एम ही एस ही 275 एम एम	1 [#] डी एल टो थ [#] या 25 एम एस टा एल टो 50 एम एम	974,55	1257, 03	835 32	1077.44	584.73	3 754 22
—व ही	2" और उससे श्रीक्षक या 50 एम एम और उससे श्रीक	1299.38	1676.01	1113.75	1436.57	714.68	921,83
11 [®] टी एल टी 12 [®] या 275 एस एम टी एल टी 300 एम एम	1″ ਵੀ एन ਟੀ 2″ ਸਾ 25 ਸ਼ਬ ਸ਼ਬ ਦੀ ਸ਼ਬ ਦੀ 50 ਦਸ ਇਸ	1299,38	1678.01	1113 75	1436.57	812.17	1047.5
	2 [#] और उससे धांत्रक या 50 एस एम भौर उससे थांत्रक	1786,67	2304 54	1531.43	1975.32	2 1136.91	7 1466 53

	1	<u>2</u>	3	4	5	6	
1 2 " दी एल टी	1 टी एस टी 2 या	1786.67	2304.54	1531.43	1975.32	1136,97	1466.53
13" या 300 एम	25 एम एम टी एल						
एम टी एस टी	टी 5 0 एम एम						
325 एम एम	2" और उसस अधिक या	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624.23	2095.02
वर्द्धी	50 एम एम और च ससे मधिक						
13" डी एस टी	1 [‴] टी एल टी 2 [‴] या	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624.23	2095.02
14" या 325	25 एम एम टी एन						
एम एम टी एल	टी 50 एम एम						
टी 350 एम एम	2" और उससे म धिक या	2923.60	3771.02	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
वही	50 एम एम औ र उससे मधिक				•-		
1 4" टी एल टी	1 [#] टी एल टी 2 * या	2933,60	3771.02	2505.95	3232,31	1949,07	2514.02
15 या 350 एम	25 एम एम टी एल	-					
एम टी एल टी	टो 50 एम एम			,			
375 एम ए म	2 " और उससे प्र धिक या -	3753.71	4818.52	3202.05	4 130.18	2598.75	3352.01
~-वही	50 एम एम औ र जससे						
	श्रिक्षिक						
		विशिष्ट भाग	जर 				
4" × 4"		1240.33	1599.84	1063.13	1371.28	7.1	
6"× 6"		2425.50	3128.54	2979.00	2681.61		
7 ∄″ × वृत्त				. ,		٠. ه	
9" 🗙 बृत्त				•		. .	- •

3_		एस॰ टी॰ र	no "eno"	प्	च • एस •	ची :	एस ०	री० एल० भाई०	
पेड		जहाज सक निःशुस्क भृह्य	जहाज पर्यंग्त निःशुरुक मूरुय	जहाज तक नि:मुल्क मूल्य	जहाज प र्य न्त निःशुल्तः भूष्य	जहाज तक निःशुल्क मृष्य	जहाज पर्येग्त निःश्लक मूस्य	बहाज तक नि:मुल्क मुख्य	. जहाज पर्भेग्त नि:जुस्क मूख्य
लम्बाई 10 टी एल टी 11 या 250 एम एम टी एल	बीबाई 1 " टी एल टी 2 " या 25 एम एम टी एल टी 50 ए म एम	371.25	478.86	309.38	399,06				
टी 275 एम एम वही	2" भीर उसमे मिलक या 50 एम एम भीर	495.00	638.48	402,20	518.78	• •		. •	• •
11 है। एल ही 12 या 275 एम एम ही एल ही 300 एम एम	उससे पश्चिक 1 री पूल ही 2 या 25 एम एम टी पूल ही 50 एम एम	495.00	638.48	402,20	518.78	**		,	• •
— वही	2" और उससे घांधक था 50 एम एम और उससे घांधक	680.63	877.91	525.95	678.40	• •	•		e .
12" ही एल ही 13" या 300 एक एम ही एस	1 ही एन ही 2 या 25 एम एम ही एन ही 50 एम एम	680.63	877.91	525.95	678, 40	, ,	٠.	47 86	,
ही 325 एम एम वही	2 ⁸ जौर उससे सविक या 50 एम एम और उससे सधिक	928.13	1197,15	680.63	877.91	••	••	••	₽.

	1	2	3	4	5	6	7	8	•
13" ही एत ही 14" मा 325 इस एस दी एल बी 350 एस ए स	1" टी एल दी 2" मा 25 एम एम दी एल टी 50 एम एम	928,13	1197.15	680.63	877.91	••	/a •	••	••
— व ही —	2″ भीर उससे मणिक या 50 एन एम भीर इससे भश्विक	1392.20	1795.73	928.13	1197.15	••			••
14" ਈ एश ਈ 15" ਸਾ 350 ਦ ਸ ਦੇਸ ਦੀ ਦਲ ਦੀ 378 ਦਸ ਦਸ	1 " टी एल टी 2 " या 2 5 एम एम टी एल टी 5 0 एम एम	1392.20	1795.73	928.13	1197.15		••		*•
—बहो—	2" भौर उससे प्रविक या 80 प्रम प्रम भीर उससे भावक	1856.25	2394,29	1392.20	1795.73	••	••	••	
				विभिन्द ।	माकार				
4"×4"		••							
6"×6"					1.4				
7}"× वृत 9" वृत्त		• •	• •	• •	••	• •	• •	· ••	••
- 1"	 	··				···			

प्रेड			ो एल या ''एक्यू'	ग्रीन की क्यू रुवी 'वी क्यू'		स्पोठिब I	
		षहाज तक नि:शुरुक भूस्य	जहाज पर्यंग्त नि:मुस्म मूरुय	जहाज तक नि.सुल्क मूरुव	जहाज पर्वेन्स निःशुल्क मूल्य	अहाज तक नि:गुरूक मृदय	जहाज पर्यन्त नि:मृल्क म्रूस्य
1		2	3	4	5	ő	7
लम्बाई	चौकाई						,
10 ^e टी एम टी 11 ^e या 250 एम एम टी एल टी 275 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	835.32	1077.44	371.25	478.86	••	
—वद्गी∙⊶	2" मौर उससे धर्मिक या 50 एम एम मौर उससे घष्टिक	1113.75	1436, 57	495.00	638.48		
11 st टी प्ल टी 12 st या 275 एम एम टी एल टी 30 0 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	1113.75	1436.57	495.00	638.48		
वही	2" भीर उससे भिष्कं या 50 एम एम भीर उससे भिष्कं	1531,43	1975.32	680.63	877.91	••	
12" टी एस टी 13" या 300 एम एम टी एल टी 326 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम 2" भौर उससे समिक	1531.43	1975.32	680.63	877.91	••	••
वही	या 50 एम एम और उससे भन्निक	1949.07	2514.02	928.13	1197.15		••

		$\overline{}$
	1	v
- 4	6	$^{\circ}$

	ı	2	3	4	6	в	7
13" हो एल हो 14" या 325 एम एम ही एल ही 350 एम एम	." टी एत टी 2" या 25 एम एम टी एन टी 50 एम एम	1949.07	2514.02	928.13	1197.15		
—चही—-	2″ श्रौर उससे अधिक या 50 एम एम श्रौर उससे अधिक	2505.95	3232.31	1392,20	1795.73		•
14 टी एल टी 15 भा 350 एम एम टी एल टी 375 एम एम	1 " टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एन टी 5 0 एम एम	2505.95	3232.31	1329.20	1795.73	v 4	
—•वही —	2" स्रोर उससे घधिक या 50 एम एम मोर उससे घधिक	3200,63	4128,35	1856,25	2394.29		•

विशिष्ट प्राकार

4" × 4" 6" × 6" 7½" वृत्त 9" वृत्त 1063 13 1371 28 2079.00 2681.61

स्पोदिष्ठ II जाल/तांबा मानक X लाल/ताबा मानक II धुला हुआ प्रभक्त ग्रेड जहाज **पर्य**न्त जहाज धर्यम्त अहाज प**र्य**न्त जहाज तक जहाज तक जहांज तक •जहाज तक जहाज पर्धन्तः नि:शुस्क नि:शुस्क निःम्हरू निःशुस्क निःमुल्क नि:शुस्क निःशुस्क नि:शुल्क मूख्य, मूल्य मूल्य मूख मूल्य मूस्य मूल्य मूल्य 2 लम्बाई चौहाई 10" टी एन टी 11" 1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल या 250 एम एम टी एन टी 275 एम एम दी 50 एम एम —यही-— 2" श्रीर उससे भ्रधिक या 50 एम एम भीर उससे प्रधिफ 1" दी एस दी 11" टी एल टी 12" या 2**75 एम** एम टी 2" या 25 एम एम टी एल टी एस टी ३०० एम ५० एम एम एम 2" श्रीर उससे भक्षिक या 50 एम एम श्रीर उससे प्रधिक 1" टी एस टी 12" टी एल टी 13" या 300 एम एम टी 2" या 25 एम एम टी एस टी एल टी 325 एम एम 50 एम एम 2" प्रार उससे प्रधिक शयवा —वही— 50 एग एम भीर उससे अधिक

[4/41-401]				नारत का राजान					
1		. 2	3	4		6	7	8	9
13 ँ ही एल ही 14 ँ मा 325 एम एम ही एल ही 350 एम एम	2" मा 25 एम		* *	• •	••	••	• •	• •	••
वही	2" मीर उससे प्रक्रिक या 50 एम एम और उससे प्रक्रिक	••	••	••	••	••	••	••	
14" टी ए ल टी 15" या 350 एम एम टी एल टी 375 एम एम	1" टी एल टी 2" या 25 एम एम टी एल टी 50 एम एम	••	••	••	• •	••	••	••	••
वही	2″ मीर उससे मधिक या 50 एम एम मीर उससे मधिक	••	••	••	••	••	••	••	••
			विशिष्ट प्राकार	;					
4" × 4" 6" × 6" 7}"वृत्त 9" वृत्त									

टिप्पणी:-- 1" टी एल टी 2" भीर 2" भीर इससे मधिक की चौड़ाई में 15" भीर इससे लंग्जी माइका स्ट्रिप्स के लिए कीमतों का निश्चारण चरीवचार भीर निजेशा के मध्य स्थ किया जाएगा, लेकिन ये कीमतें जैसा भी मामला हो, संगत वर्ग जैसे भी भी ई ईएस, भी ई ईएस मादि के लिए कीमत से कम नहीं दोगी। यह 2" भीर इससे अधिक की चौड़ाई में टी एन टी 15" की कीमत से भी कम कहीं होगी।

- (क) क्लाजों की मोटाई के अनुसार न्यूनतम जहाज तक निःशुरक मूल्य में किरोप बढ़ोतरी माइका ब्लाफ की सामान्य मोटाई 7 मिल्स ग्रीर उससे ग्रधिक है।
- 1.10 मिल्स और ६मसे प्रधिक मोटाई के ब्लॉक माइका के प्रादेश के माल को भेजन के लिए उस ग्रेड और क्वालिटी के लिए निर्धारित भ्यूनतम जहाज तक निःशुल्क मूल्य के ग्रलाबा उस ग्रेड और क्वालिटी के भूल्य की 15 प्रतिगत रागि और की जाएगी।
- 1.(क) 8 मिल्स और इससे मधिक मोटाई के ब्लॉक के मध्नक के संभरण के लिए प्रपेक्षित आदेशों पर इस ग्रेड और क्वालिटी के स्थूनतम जहाज तक नि:शृहक मूस्य के प्रतिरिक्त इस ग्रेड और क्वालिटी के मूल्य की 10 प्रतिशक राशि और की जाएगी।
- 2. सहीं 1 मिल की मीटाई की रेंज (उदाहरण के लिए 7-8, 8-9, 9-10, 10-11 या 0.175-0, 20.02 से 0.225 तक, 0.225 तक) वाली ब्लॉक माइका स्विट के प्रादेशों के माल भेजने के लिए जहाज तक निःशुरूक मूर्य ६५ क्वालिटी और ग्रेड के लिए निर्धारित जहाज तक निःशुरूक मूर्य ६५ क्वालिटी और ग्रेड के लिए निर्धारित जहाज तक निःशुरूक मूर्य से 40 प्रतिशत प्रविक्त होगा वंशतें कि वह आदेश कम से कम 4 कमणः मोटाइथों के लिए भेजा गया हो और यवि एक मोटाई के लिए प्रावेश विया गया हो तो वह कुल प्रादेश के 40 प्रतिशत से प्रविक्त न हो। यवि प्रावेश, 4 से कम कमणः भोटाई वाले ब्लॉक माइका के लिए भेजा जाता है तो ६स तरह के प्रादेश का माल भेजने के लिए जहाज तक निःशुरूक मूर्य से 50 प्रतिशत से धिक होगी या 2 मिस्स की रेन्ज की स्थितट और ग्रेड माइका ब्लॉकों के सम्बन्ध में नीचे पैरा 3(क) में वी गई सीमाएं लग्गू होंगी।
- 3. सहीं 2 मिल्स या 3 मिल्स की मोटाई के रेन्ज के गेज वाशी और ब्लॉक भाइका स्टिलट के ब्रादेशों का माल भेजने के लिए न्यूनतम बाट तक निःशुल्क मूल्य का हिसाब निम्नलिखित ब्राधार पर लगाया जाएगा:—
 - (क) 2 मिल या 3 मिल रेम्जों (उबाहरण के लिए 7= 9, 8= 10, 10= 12, 12= 15 मिल या 0.2-0, 25-0.3 मि० मो० मावि) के 3 या उससे माधक भावेगों के लिए न्यूनसम जहाज सक निःणुल्क मूरुव से 30 प्रतिशत मधिक होगा बसर्ते कि किमी भी मोटाई का प्रावेग कुल म्रावेश के 50 प्रतिशत से मधिक न हो।
 - (ख) केवल .2 या 3 मिल रेन्जों के श्रावेशों के लिए भाड़ा निर्धा-रित न्यूनतम जहाज तक निःशुल्क मूर्य से 40 प्रतिशन प्रधिक होगा अशर्ते कि इस प्रकार के श्रावेश में किसी भी मोटाई का सादेश कुल प्रावेश के 50 प्रतिशत से श्रधिक न हो।
 - (ग) कैयल 1 वा 2 मिल रेन्ज की मोटाई (जदाहरण के लिए 7 = 9. 8 = 10, 9 = 11, 10 = 12, या 8 9, 9 10 मादि) के माल के मादेशों के लिए भाका निर्धारित जहाज तक निःशुरूक भूरुय से 75 प्रतिशत प्रक्षिक होगा।
 - (थ) केवल 3 मिल रेन्ज की मोटाई वाली स्प्लट और गेजड साइका (उदाहरण के लिए 7 = 10, या 9 = 12, 11 = 14 मादि) के आयेमों के लिए न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक मूल्य भेड 6 के न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक सूल्य भेड 6 के न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक मूल्य से 50 प्रतिशत और ग्रेड 5 के न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक मूल्य से 40 प्रतिशत और 5 और उससे श्रीधक के न्यूनतम जहाज तक निःशुरूक मूल्य से 30 प्रतिशत श्रीधक होगा।

- 4 सही 4 सिम्प रेन्ज की मोटाई के गेज वाली (खदाहरण के लिए 8-12 या 12-16 मिल या 0.2-0.3,→03-0.4 मिं० मी० झाँदि) और क्लॉक माइका स्पिलट के झादेशों का माल भेजने के लिए न्यूनतम जहां अतक नि:मुक्क मूख्य की मधना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:---
 - (क) केवल एक शैसे 4 या 5 मिल रेन्ज के आवेगों के लिए ग्रेड के निर्धारित न्यूनतम मूल्य से 25 प्रतिगत श्रधिक होगा।
 - (ख) दो, जीसे 4 मिल और या 5 मिल रेस्ज के आवेशों के लिए ग्रेड के निर्धारित न्यूनसम मूल्य से 15 प्रतिणत अधिक होगा।

यदि माइका स्थित का 2 या 2 से प्रधिक की मोटाई की श्रेणी के गेज जाले माल का ऐसा घादेण धाया है जिसमें 6 मिल और उससे प्रधिक 15 मिल तक की लगातार मोटाई में कम से कम 2 मिल या उससे प्रधिक का बन्तर है तो ऐसे माइका की न्यूनतम कीमत उस माइका के ग्रेड और क्वालिटी के न्यूनतम मूल्य से 15 प्रतिभान घाष्टिक होगी बमर्स कि एक सोटाई की रेंज का आदेश 40 प्रतिभात से प्रधिक नही होगा और न 6 से 8 मिल या 6 से 9 मिल रेंज के 20 प्रतिभात से कम होगा। इसके बलाबा यह भी भातें है कि प्रत्येक माल को भेजने, यहां तक कि ऐसे पादेशों के माल का आधिक लदान भी, जहां तक संभव हो सभी मोटाई की रेंजों के घादेण का लदान समान धनुगात से होगा चाहिए।

5 ज्यमुक्त व्लाक माइका की मोटाई पर ग्राधारित प्रीमियम में निम्मलिखित अंतिणत के हिसाय में और सङ्गेतरी होगी:—

ਪੌਂਡ 5. 1/2	40 प्रतिणत	
धेब ५	३० प्रसिगत	
धेड य और उससे ऊ पर	25 प्रसिभव	

(दिश्वणी:—-1. ये राशि 7 मिल से कम के माइका पर लागू नहीं होगी यदि पैरा 5 के अनुसार उच्चतम मीट ई के साथ 6 मिल की मोटाई के लिए आवेण दिया गया है, सो ऐसे मामलों में यह नियम लागू होगा ।

- मास 35 प्रांतणात मोटाई का स्पेणल रेंज/रेंजों के प्रतुक्षार भेजा जागा चाहिए।
- (ख) विशिष्ट तरीकों से काटमें के लिए चुने गए क्लॉक माइका का विशेष अतिरिवत मूल्य

दिप्पणी:—ये प्रतिरिक्त मूल्य केवल 5 और उससे प्रधिक ग्रेड के सभी प्रकार के ब्लॉक माइका पर लागू होंगे।

ब्लॉक माइका का सामान्य वर्ग इन्च क्षेत्रफल:--

ग्रे क नाम	वर्गं इन्यों में क्षेत्रफल	मीट्रिक प्रणाली में क्षेत्रफल (वर्ग सें० मी०)
1	2	3
, भो०ओ० ६०ई०स्पेशल	100और जससे भधिक	645, 2 और उससे श्रविक
क्षो०ई०ई० स्पेशल .	80 टी० एल० टी०—100	516.1टी एस दी 645.2
ई०ई० स्पेगन	60 टी० एल० टी० 80	382.1 टੀ एस टी 516.1
६० स्पेश ल	48 टी॰ एल॰ टी॰— ३०	309.7ਈ ਯ੍ਭਾਈ—— 382.1
स्पेणल	36 दी बएस ०टी० = 18	232.3 ही एस टी 109.7

1	2	3
1.	24 टी॰ एस॰ टी॰-30	154.8 ही एल टी
		232.3
2.	15 टी० ए.ल० टी०-24	96.8 टी एल टी
		154.8
3.	10 टी० एस० टी०⊶15	84.5 टी एल टी—
		96.8
4.	6 टी० एल० टी०—10	38.7 टी एल टी
		64.5
5.	3 टी एल० टी०−6	19.4 टी एस टी
		38.7
5-1/2	2. 1/4 टी० एस० टो०—3	14.5टी एल टी−
•		19.4
6	1 टी॰ एल० टी−2. 1/4	6.4 टी एल टी-14.5
7.	0 . 75टी॰ एस॰ टी॰−1	4.8 टी एल टी
		6.4

(2) एस० टी० सी० ब्लॉकों केलिए ग्रेड 6 की क्यालिटी का मृत्य न्यूनतम मूल्य की गणना का आधार जिससेयहसम्बन्धित है जमा जिसकावर्गदंच क्षेत्र 1 वर्गदंच (अथवा ग्रेड 6 के मूल्य का 10 प्रतिशत 6.45 वर्गसे० मी० से अधिक और 2. 2 वर्ग इंच से कम है अथवा 14.48 वर्गसे० मी०) के बीच है इसमें एस० टी∘ सी० आकार के ब्लॉक शामिल नहीं हैं जिनके लिए अलग से दशमलव बिन्दु (0.5) प्रदान किया गया है। और 0.5 वर्गंद्रंच से अधिक के लिए अद्यक्त 0.5 वर्गे द्रंच सका व्यापार अधिसूचमा में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है।

जमा 1 वर्ग इंज से ऊपर प्रत्येक 0.1 (1/10 वर्ग इंज) क्षेत्र में दशमलव प्वाइंट (0.5) ग्रेड तक अधि∗े कता के लिए 10 प्रतिगत और 15 प्रतिशतया इससे

टिप्पणी: -- हेवी स्टेंड और इससे ऊपर की बलौक माइका स्वालि-टियों के लिए ग्रेड नं० 6 के साइज 1-3/8" ब्यास (या मीट्रिक प्रणाली में इसके समकक्ष) से कम होंगे। इन मवालिटियों के 1.5 वर्ग इंच से 2.2 वर्ग इंच तक की सम्बाई-चौड़ाई वाले ब्लाम माइका के मूस्य की गणना नीचे के पैरा (ग) के अनुसार की जाएगी, (क) उन सेलेक्टिक ट्रकट माइका ब्लॉकों के सभी आवेशों के लिए जिनका वर्ग इंच क्षेत्र (या मीट्रिक प्रणाली में इसके समकक्षा) ग्रेड के आधे से नीचे वर्ग इंच क्षेत्र में आता है तो म्यूनतम बाट तक निःशस्क मूल्य उस ग्रेड के अगले ग्रेड का लिया जाएगा।

उदाहरण:—एस०टी०सी० $2'' \times 3^{1}/2''$ से 7 वर्ग इंच का क्षेत्र बनता है या मीट्रिक प्रणाली में इसके समक्ष्य । यह प्रेड 4 के दर्ग इंच क्षेत्र के आधे से कम के अन्तर्गत आता है। सेलेफ्टिड ट्रकट पेटर के साइज का मूल्य मांगी गई क्वालिटी के ग्रेड 3 के भूल्य के बराबर होगा।

(सा) सेलेक्टिड टूकट माइका ब्लॉक्स के सभी आदेशों के लिए जिनका वर्ग इंच क्षेत्र (या मीट्रिक प्रणाली में इसके समकक्ष) ग्रेड के आधे से अधिक वर्ग इस में आता है तो अगले उच्च ग्रेड का न्यूनतम जहाज तक नि:शुल्क मूल्य और उसका 20 प्रतिशत अधिक लिया जाएगा।

उपाहरण: -- एस०आर०सी० 3"×3" से 9 वर्ग इंच क्षेत्र बनता है। यह भो ग्रेड 4 ों आता है लेकिन इस सेलेक्टड ट्रकट पैटने काक्षेत्र ग्रेड 4ुके आधे से अधिक में भाता है अर्थात् 8 वर्ग इंच से ऊपर है। सेलेक्टिड टूकट क्लॉक माइका की साइज का मूल्य ग्रेड 3 का मूल्य और इसमें मोनी गई। क्वालिटी के ग्रेड 3 का 20 प्रतिशत भी शामिल किया जाएगा।

> ब्लॉक चाहेवे गोलाकार हों और जिनका विस्तार के बराबर होगा। 2.2 वर्ग इचि या (15.48 वर्ग से० मी०) से अधिक और 3 वर्ग इंच (या 19.35 वर्ग से० मी•) से कम हो ।

(ग) (i) एस० टी० सी० माइका पेटमें का मूल्य ब्लॉक की क्वा-लिटी के ग्रेड 5 के मूल्य और उस या रेक्टेंगुलर पेटर्न के ग्रेड के 10 प्रतिशत से अधिक

(3) धाराग (2) की गतं एप ० टा॰ पो० ब्लाक के स्टेंब 1 और इससे निम्न किस्मों पर लागू होगी और स्टेंड 'ए' और इससे उत्तम स्टेंड की कीमत तस्सम्बन्धी किस्म के वर्गसंख्या 5-1/2 की कीमत होगी: उदाहरण:---(1) एस० टी० एस० 1 **=**वालिटी के एस० टी० सी० 1''— $-7^1/9''$ के आदेश के लिए मृत्य नीचे लिखे अनुसार होंगे :-- --

	रुपए पैसे
(क) एस०टी० सी० 1 नं० 6 का मृ [−]	20.76
ख) 10 प्रतिगत असिरिक्त	2.08
(ग) 1 वर्ग इंच से 5 प्याइंट (0.5) तक अधिक होनें पर प्रत्येक 0.1 वर्ग इंच की अधिकता के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त और 5 प्याइन्ट (0.5) से ऊपर के लिए 15 प्रतिशत की वर से मूल्य लिया जाएगा । चूंकि क्षेत्र 1.5 वर्ग इंच है इसलिए, .0.5 वर्ग इंच अर्थात् 2.076× 5 रुपए अधिक हैं।	10.38
अनिश्चित मोटाई वाले प्रति किलोग्राम के हिसाब से	33.22

उदाहरण (ii) :---एस० टी० ए० 1 क्वालिटी के एस० टी० सी॰ 1"× 2" के आदेश के लिए मृत्य नीचे लिखे अनुसार होंगे ≔⊸

		रुपय पस
(事)	एस० टी० बी० 1 नं० 6 का मूल्य	20.76
٠,	10 प्रतिशत अतिरिक्त पहले 5 ष्वाइंड (0.5 के लिए) अर्थात् 5 × 2. ७	2.08
•	के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त	10.38
(घ)	दूसरे 5 प्यादंट (दूसरे 0.5 के लिए) अर्थात् 5×3.11 के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त	15.55
अनि	रेचत मोटाई वाले प्रतिकि० ग्रा० के हिसाब से	48.77

حه حہ

- (क) किसी भी एस टी सी×साइज के लिए बतुक्ष किया जाने बाला भूल्य निर्विष्ट तरीकों से मध्यस्मत। के झाझार पर तय करके लिया जाएगा। उदाहरण के लिए 1-1/2", 1-3/8" झादि के लिए इन दोनों में से जो अड़ा होगा उसका मूल्य लिया जाएगा क्योंकि उसके झन्तर्गत यह झाता है।
- '(बा) नं० 7 के सामान्य ग्रेड के पोस लक्षान ग्रेड में स्माधिष्ट सभी पेटर्न उपित जनुपात में होने वाहिये ग्रोर यदि किसी पोत लक्षान में 40 प्रतिशत से ग्राधिक एक ही साइज के स्ताक माइका हो, जैसे 22 मि० मी० स्थास या उससे बड़े, तो उनकी नं० 7 के सामान्य ग्रेड में नहीं माना जाएगा। साइजों के ये प्रतिबंध नं० 7 के स्ताकों की एस०टी०डी० "बी" से नीचे की क्वाजिटी पर लागू नहीं होंगे।

ज्लाक माइका न्यूनतम जहाज तक निःशुरक मूक्य नियतन पर ज्याख्यास्मक विश्वणी

1. भूतपूर्व माइका निर्वात संबर्धन परिषव् द्वारा माइका ज्यापारियों के परामर्थ से तैयार किए गए मुख्य मानक भौतिक प्रतिदर्श में 'बेबिनेस' के गुण के भलावा सभी गुण उसके भन्दर होते हैं। वेविनेस का फैक्टर एक देश से दूसरे देश में भौर यहां तक भी एक देश में एक उपभीक्ता ते दूसरे उपभोक्ता तक भी भिन्न हो जाता है। एक माबेदन पत्न से यूसरे माबेदन पत्न में माइका की मोटाई की डिग्री में घन्तर होता है। उग्युंक्त बात को स्थान में रखते हुए बेबिनेस का फैक्टर सरीवदार भौर निकेता के बीच निश्चित करने के सिए छोड़ा गया है:

ढिज्यणी :---"झतुमोदित प्रतिदर्श" निम्मिलिश्वत में से किसी भी ६प में हो सकता है :---

- (1) प्रतिदर्श जो विदेशी खरीदवार द्वारा मनुनोदित हो भौर उस पर उसके प्रतीक के रूप में उत्तकी मुहर भौर हस्ताकर हो।
- '^` प्रतिदर्श जो निर्यात निर्देशका एजेंडी मौर निर्यातक द्वारा संयुक्त हुए से सील कर विद्या गया हो मौर विदेशी खरीद-बार के लिए उसकी प्रतिकृति तैयार की जा चुकी हो मौर उसके द्वारा विविद्यत सनुमोक्त किया जा सुका हो ।

- (3) प्रतिथर्ष जो निर्वातक द्वारा प्रस्तुत किया गया हो भीर उसकी खरीदवार के अनुमोवित प्रतिवर्ध के रूप में घोषित किया गया हो।
- 2 स्टेंण्ड 'ए' के 2 मिल से 7 मिल तक के सभी माइक जी०एस० (एन०) और इससे भ्रन्छी प्रथालिटी के सभी माइका को चिन ब्लाक या चिन कहा जाएगा। इनके निर्यात को भ्रनुमित तभी होगी यदि स्टेण्ड'ए' क्वालिटी के लिए मूल्य कम से कम तीसरी, क्वालिटी की कल्बेन्सर फिल्मों के मूल्य के बराबर हो। जी०ए०(एम०) क्वालिटी के लिए मूल्य दूसरी क्वालिटी की कल्बेन्सर फिल्मों के मूल्य के बरावर हो और जी० एस० या उच्च क्वालिटी के लिए मूल्य पहली क्वालिटी की कल्बेन्सर फिल्मों के बराबर हो।
- 3. 7 मिल से कम मोटाई में स्टेण्ड 1 घौर इससे निम्न क्वालिटी के सभी प्रकार के अञ्चल के निर्यात की धनुमति बिना किसी मोटाई के ब्लाक प्रश्नक की कीमत पर दी जाएगी घौर इनको पिन चिल्लास वा क्लिनिंग कहा जाए।
- 4. बृत्ताकार एस०टी०सी० ब्लाकों के मूल्यों की गणना करने के लिए भर्षात 4" के बृत साथि, बृस के कुल क्षेत्र की गणना वर्ग इंच या वर्ग सें०नी० में की जाएगी। ऐसे बृत्ताकार ब्लाकों के व्यूनतम मूल्य या प्रीमियम की गणना वर्ग इंच क्षेत्र के भाषार पर की जाएगी जैसा कि जन्म जायताकार ब्लाकों के लिए क्षिया है। गणना का वह झाकार उन बृत्ताकार एस०टी०सी० साइजों पर सागू महीं होगा जिनके लिए मूल्व निरंचत किये जा चुके हैं।
- 5. कोई भी माइका ब्लाक जो कि मुजाबम है झौर भूमिका प्रधि-रंजकों सिंहत है बिली महस्टेन्ड भीर ऐसा कासग्रेन्ड भी है जो स्पाटिड 2 से तीचे की क्वालिटी का हो, जहाज पर लावते की धनुमित होगा लेकिन यह अनुमित रेड कॉपर स्टेक्ड-1 या 2 के रूप में या इन दोनों के मूख्यों के बीच के उस भूल्य पर होगी जिस पर खरीददार झौर किकेसा सहमत हों।
- 6. कोड कव्यों सिहत भेजे गए घायेशों में, उदाहरण के लिए बी०-1 बी-2, बी०-3 घायि, पोललबान से पहले किये जाने वाले निरीक्षण के समय गुणों का सही मूल्यांकन करके को सरल जनाने के लिए सरकारी प्रेस नोट में बताए गए पत्राचार क्वालिटी विवरण का उल्लेख प्रत्येक वर्ष के सामने किया जाना वाहिए।

अनु**बन्ध ——ख** नारतीय करडेन्सर फिल्मों के जिये स्थूनतम जहाज तक निःशुल्क और पोत पर्यन्त निशुल्क मृत्य

		कवी कम्डेन्सर फिल्म						प्रीन काखेलार फिल्म					
मेड	पहली	क्यू	दूसरी	भयू	तीसरी	•यू	पहली	<u> च्यू</u>	दूसरी	म् यू	तीसरी	•प्	
	बाट तक निःशुरूक	पोत पर्यंग्त नि:शुल्क	नाट तक नि:मुल्क	पोत पर्यन्त निःशुल्क	षाट तक निःशुल्क	पोत पर्यन्त नि:शुरुक	षाट तक नि:गुल्क	पोत्त पर्यंग्त निःशुरुक	धा ट तक निःशुल्क	पोत पर्मन्त नि:शुस्क	षाट तक निःशुस्क	पीत पर्यन्त नि:शृष्ण	
1	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	341.40	
2	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33	424.03	546.94	296.45	382.38	213.46	275.33	
3	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201,31	330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31	
4	276.30	329.69	197.36	235.50	142.10	169.56	221.30	263.74	157.89	188.40	113.68	135.65	
5	197.36	235.50	138.15	164.85	106.57	127.16	157.89	188.40	110.52	131.88	85.26	101.74	
5-1/2	157.89	188.40	104.61	124.82	82,89	98.91	126.31	150.72	83.86	99.85	66.32	79.14	
6	86.83	103.61	59,21	70.65	47.36	56.51	69.47	82.89	47.36	56.51	37.90	45.22	

विसेव मा निर्वारित वाचों में काठने के लिए चुनी गई कच्छेन्सर फिल्मों को म्यूनतम बाद तक निःशुक्क मूल्यों में स्पेशल वृद्धि

निर्धारित ढांचों में काटने के लिए चुनी गई कन्डेंग्सर फिल्मों के स्यूनलम काट तक निःशुल्क मूल्यों की गणना निम्निजियत माधार पर की जाएगी:

पैटर्न का विस्तार	भाट	तक	मी	वृद्धियां	निकालकर
	नि:	गुल्क	मूल्य		
1		2			

I—1.5 वर्ग इंच या 967 वर्ग सं∘ 6 कन्त्रोन्सर फिल्मों के मूस्य से भि•मी•सेक्स ^क 40% अधिक

- 2--1.5 वर्गद्वंच से प्रधिक भीर 2 वर्ग सं० 5 की अल्बेल्सर फिल्मों के दंच से कम था 957 वर्ग मि०मी० धमुक्य। से प्रधिक भीर 1290 वर्ग मि० मी० से समा
- 3—2 वर्ग इंच से प्रधिक ग्रीर 3 वर्ग सं० 5 की कल्डेन्सर फिल्मों के मूल्ब इंच से कम या 1290 वर्ग से 10% ग्रधिक। जिल्ला कि प्रधिक गौर 1935 वर्ग मिल्मील से कम।
- 4----3 वर्ग इंच से प्रधिक ग्रीर 3.5 सं० 5 को कान्डेन्सर फिल्मों के मूल्य से वर्ग इंच से कम या 1935 25% प्रधिक । वर्ग मि०सी० से प्रधिक भीर 2257 वर्ग मि०मी० से कम ।
- 5-3.5 वर्ग इंच से प्रधिक घीर सं० 4 की कम्बेन्सर फिल्मों के नृत्यां 5 वर्ग इंच से कम या 2257 अनुरूप। वर्ग मि०मी० से प्रधिक और 3225 वर्ग मि०मी० से कम।
- 8---- 5 वर्ग इंच से झिधक ग्रीर 7. 5 वर्ग सं०4 की कन्द्रेन्सर पंपरुमों के मूल्य इंच से कम या 3225 से 30% ग्रीधक। वर्ग मि० भी० से मिशिक ग्रीर 4837 वर्ग मि०मी० से कम।
- निष्यनी: 1. एस॰ डी॰ सी किपारमों भी भेजते समय मधिमाप नरून (Bulk) का 30% तक होना चाहिए।
 - यदि साम्ट्रेक्ट 3 मि०मी० का कटिंग माखित भागता है तो न्यूमसम बाट तक निःशुल्क मृख्य कण्डेन्सर फिल्म के कुल बिस्तार का हिसाब सगाकर तैयार किया जाना भाहिए।

- 3. "तीसरी क्यांलिटी" के तीचे की क्यांलिटी क्रखेल्सर फिल्मों के खरीददार और विकेशा द्वारा आपस में तथ किए गए मूल्य पर निर्यात करने की अनुमात होगी बसतें कि इस प्रकार की तीसरी क्यांलिटी से मीचे की क्यांलिटी की भेजो जाने वाली क्रिकिमों में "तीसरी क्यांलिटी" की क्येंक्सर फिल्म 15 प्रश्चित से अधिक न हो ।
- 4. नाम्बेल्सर भाइका फिल्मों के लिए निर्वाधित म्यूनतम कीमत मोडाई के सामान्य परिमाण में होगी जो कि 1/2 मिल टी० एल॰ टी० 7 मिल हैं।

स्पन्नीकरण कम्हेन्सर माइका (फ्रिस

- 1. 7.5 वर्ग इंच से 10 वर्ग इंच से क्षम तक के विस्तार नाली ऐसी एस० टी० सी० करकेन्सर फिल्म, जिनके लिये कीई प्रीमिन्यम निश्चत नहीं हुआ है, प्रेड 2 के मूल्य पर भियति करने क्ये अनुमित होगी।
- 2. सं० 4 की फल्केम्पर फिल्मों को जेजते समय सं० 3 की कल्केम्पर फिल्मों को अधिक से अधिक 30% तक नियांत करने को अनुमात होगी और उनी तरह सं० 3 को कल्केम्पर फिल्मों का पोत लवान करने समय सं० 2 की कल्केम्पर फिल्मों को अधिक से अधिक 30% तक भेजने की अनुमति होगी। इसी प्रकार सं० 2 की कल्केम्पर फिल्मों को अधिक से अधिक 30% तक भेजने की अनुमति होगी।
- 3. एक दुकड़े के प्रयोज्य क्षेत्र के आधे तक विखरे हुए हुल्के बायु के घक्यों के साथ 25% दुकड़ों से जम वाली कन्योन्सर (फल्यों की काई विलीवरी प्रयम स्वालिटी की करवेल्सर (फल्यों के कप में ही समझी जाएगी।
- 4. कोड पांच्यों के लिए बी-1, बी-2, बी-3 आदि उदाहरण सिंहत भेजे गए कन्डेन्सर फिल्मों के आदेशों में पीत अवात से पश्ले किए जाने वाले निरीक्षणों के समय गुणों के साई। मूल्यांकल मंपने की सरल बनाने के लिए सरकारो प्रेस बोठ में बताए गए पंजाबार क्वांलिटी विवरण का जल्लेख की प्रश्येक मद के सामने किया जाना बाहिए ।

अनुबन्ध ग अन्नक ल्लिडिंग का स्थूनतम जहाज तक निःगुल्क और पोत-पर्यंग्त निःगुल्क नूश्य

		बुक्त फार्म फर्स्ट क्वालिटी		नुक फार्म संसण्ड क्यालिटो		स्पोर्ट ड वी ए फ / 1		स्पोदिश बी एफ/ 2		लाल/तोबा स्ट्रेण्ड र्व यी ए फ	
वैंड वर्गदंजीं में क्षेत्र	रूसी ग्रेड	षाट तक नि:मुल्क	पोत पर्यम्त नि:भुल्म	धाढ सम निःशुल्क	पोत पर्यन्त नि.शुस्क	घाट तक नि:गुल्क	पोत पर्यप्त निःशुल्क	भाट तक नि:मुल्क	पोत पर्यन्त निःशुस्त	भाट तक नि.शुस्क	पोत पर्यंग्त नि:मुल्क
1 24 टी •एस •टी • 36	3 155(154.8 टी॰एस॰टी॰ 232.3 वर्ग सें॰मी॰)	266.42	317.90	199.82	238, 43		. •			••	
2 15 डी +प्ल०टी + 24	4 97(96.8 टी०एस॰टी० 154.8 मर्ग सें॰मी•)	166.51	198.69	146.55	174.84	••	••	••	••		
3 10 टो॰एल॰टी॰ 15	65(64.5 टी० एल व्टी० 96.8 धर्ग सें०मी०)	126.56	151.02	113,24	135.12	66. 69 7	79, 58	56.04	66, 87	44.03	52.54
4 डाप 7-1/2 टी॰एस॰दी॰ 10	50 (50 টা॰एল• টা॰ (54.5 ফ্ৰ্ৰ উৰ্ভ দা॰)	119.89	143.06	108,58	127,18					٠٠.	
4-1/2 8 टी०एस॰टी० 10	40 (38.9 दी > एल०टी० 5 4.5 वर्ष सें०मी०)	97.07	115.83	82.79	98.79	50.31	60.03	41,16	49.11	34.95	41.70
4 4- 1/2डी • एस • डी • 8	30 (30 टी॰एल॰ टी॰ 38.7 वर्ग सैं॰मी॰)	82.79	99.79	71.36	85.15	••	••	• •	••	• •	• •
5 3 टी •एल •ही • 6	20(20 टी॰एस॰ टी॰ 30 वर्ग सॅ॰मीं॰)	74.22	88.56	62.79	74.92	41.16 4	19.11	34.31	40.94	28,61	34.14
इ-1/2 हाप 2-1/4ही० एस ं डी० 3	15(14.5 दी० एल०टी० 19.4 वर्ग सैं०मी०)	59.94	71.52	51,38	61,31				••	4 2	••
€- 1/2 1- 1/2टी• एल०डी• 3	10(10 टी॰एस॰ डी॰ 19,4 वर्ग सें॰मी॰)	34, 28	40.93	28.54	34.05	19.82	23.65	15.25	18,20	11.82	14 (0
6 1 डी•एस॰डी॰ 1-1/2	7 (6.4 वी॰एल॰ वी॰ 10 वर्ग सें •म	20.94 Îr∙)	25.03	17.15	20,46	11.44	13.65	9.91	11.82	8.39	10.01

लप	स्प्लिटिग	
.1.44	11.111-1	

			इस्टिड या अन	प्रस्टिप लूज			स्पोटिङ लूज	I	स्पोटिब लूज	II	लाल/तांबा लूज	
क्लीअर इस्टं	लूज फर्स्ट क्वा सिट	Ĉi	घाट तैन नि:मुल्क	पोत पर्यम्त मि:मुल्क	वाट तक नि:शुल्क	पोत पर्यन्त निःशुल्क	माट तक नि:शस्थ	पोत पर्यन्त नि:ग्रस्क	षाट तक नि:गुल्क	पोत पर्यन्त नि:ग्रस्क	माट सक	पोत पर्यस्त नि:शस्क
	2	3	4	5	6	7	8		10	11		
	<u>.</u>				124.91	149.05						
2					99.92	119,23						
3			• •		66.6 0	79.47	40.03	47.77	34.03	40.93		
4 टाप				• •	618,85	73.80						
4			68.99	82.32	57.09	68.12	32.40	38,66	24.78	29.57	22,53	26.88
ŀ1¦2·			61.85	73.80	47.58	56.77						
5			52.33	62.44	42.81	51.08	24.78	29.57	19.06	22.74	17.16	20.48
⊦ 1/2 टाप			* 1	••	18.15	20.78	15.24	17.45				
- 1/ 2			22,69	25.98	15.13	17.32	10.16	11.63	8.00	9.16	5,81	6.65
6					9.08	10.40	7,31	8.37	5.25	6.01	3,30	3.78

	बाट तक नि:शुल्क मूल्ध	पोत पर्यंग्त निःमृ त्य मृत्य
ने 8 पहली सूर्ज स्थ्लिटिंग	7.16	8.20
मं 6 ६ ण्टर लूज स्प्लिटिंग	6.13	7.02
मे 6 वृक्षरी नूज स्प्लिटिंग	5.13	5.86
र्म • ६ तीसरी लूज स्प्लिटिंग	4.09	4.68
नं 6 चीय सूर्ध स्थ्लिटिंग	1.71	1.96
मं ६ स्टेन्ड लूज स्प्लिटिम	5.59	6.40
नं ० ६ स्पोदिक चीप लूज स्पितटिंग .	1.37	1.57
मं० 6 पहली अविश्वसरी स्पेंशंडट सूज स्म्लिटिंग	5,73	6.56
मं o 6 बूसरी आर्डिमरी स्पौटिड खूज स्थ्लिटिंग	4.31	4,93
ं नं 6 तीसरी आहिनरी स्पोटिड लूज स्प्लिटिंग	3.27	3.74
मं 4 बीर ड मिक्स टर्न अूज स्पिलटिंग .	26.65	31.80
णं o 5 1/2 भीर 5 भिम्मव देनें लूज स्प्लिटिंग .	13.04	14.93
मं ० 5 1/2 और 6 मिनसब टर्न सूत्र स्प्लिटिंग	7,16	8.20

- हिरक्को:--(1) ऊपर लिखिन सभी बुक्त फार्मे स्प्लिटिगी में :
 - (1) रूबी बुक फार्म या बुक पैकड स्प्लिटिंग
 - (2) रूबी क्लीयर बुन फाम या बुक पैनड स्प्लिटिंग
 - (3) ग्रीन बुक फार्म या धुक पैकड स्थ्लिटिंग और
 - (4) ग्रान क्लीयर वृक फार्म या बुक पैकड स्प्लिटिंग सामित होंगे।

- (2) ऊपर उहिमाधिन नूज स्प्लिटिंग में, (1) क्वी नूज स्प्लिखिन
 - (2) क्यो क्योयर लूज स्प्लिटिंग (3) क्सीमर सूज स्प्लिटिंग
 - (4) ब्रीम लूज स्थितियाँ और (5) ग्रीम क्मीसर सूत्र स्थितियाँ सामिल हैं।
- (3) क्लीयर अभ्टिड खूज फर्स्ट क्वालिटी मंठ 5 1/2, 2 वर्ग इंच से 3 वर्ग इंच से लम होगा। यदि कोई खरीबदार ऐसे साइज में सल्लाई बाहेगा जी 2.1/2 वर्ग इंच से अभ म हो, तो उसे 20% अधिक कीमत वेकी होगी।
- (4) स्टेन्ड लूज स्थ्लिटिंग संबंधा 6 में फम से कम 70 ते 75 प्रतिशत तक स्टेन्ड फिल्म होनी चाहिए ।
- (5) समी स्पोटिड युक फार्म या लूज स्थ्लिटिंग में स्पोडिट और नाम स्पोटिड (हैचिली स्टेन्ड और डेंसिली स्टेन्ड) क्लिटिंग का अनुगत मिम्निलिखत होगाः
 - (क) ग्रेड 5. 1 और उससे ऊपर स्पोबिट स्मिटिंग का अनुपात 75% और मान स्पोटिड क्लीयर स्लिटिंग का अनुपात अधिक से अधिक 25% होगा।
 - (ख) ग्रेड 6 में, स्पोटिड स्थ्यिटिंग का अनुपास 60% होगा और क्षेत्रियर नान-स्पोटिड स्थ्यिटिंग का अनुपात 40 प्रतिशास होगा।
- (6) भिनसत आधिभरी जूज स्प्लिटिंग में 25% निविष्ण आकार से कम आकार के माल का उपयोग अनुभित्त होगा ।

मुक्त फार्स भीर लूज स्थितिंग की कदस या क्रींक की लिए क्रीतिरिक्त विभिष्टिकरणः---

(5). करवाकैनस

56

(5) बुक्त फार्म और लूज भावका स्थ्लिटिंग के ऐसे कट क्रिंक क्रिनकी लम्बाई या गहराई नीचे निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी उनको वी कटंया और के रूप में नहीं माना जाएगा:---

ग्रेड 4 में 1/2" या 12.7 मि० मी० ग्रेड 5 में 3/8" या 9.64 मि०मी० ग्रीर पेड 5-1/2 ग्रीर 6 में 1/4" या 6.35 मि०मी०।

बुक फार्म और लूज किलादिगपर लिया जाने योग्य प्रीमियम

- जो बारीदवार बिना किसी बीकट या औक के बुक फार्म या सूज स्टिलिटिंग खारीवना चाहते हैं उन को ग्रेड के खूमतम चाट तक निःशुक्क मूल्य के धतिरिक्त ग्रेड के खूनतम चाट तक निःशुक्क मूल्य की 10 प्रतिकृत राशि धीर वेनी होगी।
- 2. जी खरीदवार 3 में 6 बगै इंख (सामान्य ग्रेडिंग 3 में 6 बगै इंख होती है) की सं० 5 बुक फार्म स्मिलटिंग मंगायेंगे उनको ग्रेड 4-1/2 की बुक फार्म स्मिलटिंग का मूल्य देना होगा। सं० 5 के बुक फार्म मिलटिंग को सामान्य रूप से भैजने में 3 वर्ग इंख से अधिक ग्रीर 3 के बुक का में इंख के बीच कम से कम 20 प्रतिशत पुस्तकों होनी चाहिए।

्रवृक्त फार्ममा लूत्र स्थ्लिटिंग की स्पेगल मौटाई के लिए लिया जाने कोग्य बीमियम :

मेड 5-1/2 प्रौर उसने अवर की बुक कार्म स्प्लिटिंग या लूक स्प्लिटिंग की मोटाई का सामान्य भौसत 6 से 9-1/2 मिल या 10 स्प्लिटिंग के लिए 0.15 या 0.225 मि॰मी॰ होगा। 10 स्प्लिटिंग की मोटाई कुक गेज माहकोमीटर की सहायता से नापी जाएगी।

- 1. स्पेशल रेंज की मोटाई वाली बुक स्प्लिटिंग या लूज स्प्लिटिंग जैसा कि 1/2 से 3/4 मिल या 12 से 18 माइकोन की मांग का माल क्षेजते समय धिनिरिक्त हानि और अम खब को पूरा करने के लिए मांगे गए ग्रेड के निम्नलिखित घाट तक नि:शुल्ब मूल्य से 10 प्रस्थित प्रधिक राशि प्रस्थेक स्प्लिटिंग के हिसाब से ली जाएगी।
- 2. ग्रेड 5 और उससे ऊपर के लूज माइका स्प्लिटिंग यदि स्पेशल मोटाई रेंज में मांगे जाते हैं, उदाहरण के लिए 3/4 से 1.2 मिल या 30 माइकोन, तो प्रत्येक स्प्लिटिंग के लिए मांगे गए ग्रेड के म्यूनतम बाट तक नि:शुल्क मूल्य के मलावा 10 प्रतिशत राशि और ली जाएगी।

रैपर माइका

विष्यकी --रैपर माइका (बुक फार्म स्प्लिटिंग रिप्लट मोटाई 3/4 के 1.2 मिल्स या 18 से 30 माइकोन) का निर्यात करने की अनुमति क्रमश: साइजों के लिए पहली क्वालिटी बुक फार्म स्प्लिटिंग के मूल्यों से 25 प्रतिकृत प्रविक मूल्यों पर होगी।

- (क) रैपर माइका का बाह्यर मूल्य—वर्ग इंच क्षेत्र के धावार पर रैपर माइका जिस ग्रेड के अंतर्गत माता है उस ग्रेड की पहली क्वालिटो के बुक फार्म स्प्लिटिंग के धाट तक निःश्वल मूह्य से 23 प्रतिशत प्रधिक होगा।
- (च) एस टी० सी० साइज का रैपर माइका विशिष्ट सरीकों से बार्ट जाने के लिए जो गए रैपर माइका के लिए ली चाने वाली राशि की गणना भी उसी प्राधार पर की जाएगी जिस माधार पर क्लाङ माइका की की जाती है।

- (ग) भिन्दंजक "ए", जी ०एस० (एस) या जी ०एस० (ब्राई ० एस० आहे०) क्वालिटियों से बनाए हुए रैपर माइका निर्मात करने की अनुसति होगी बशर्ते कि उन के मूल्य नीचे लिखे ब्रमुसार हों :---
 - 1. प्रिंभरंजक "ए" रैपर माइका को तीसरी क्यालिटी की कर्णेन्सर फिल्मों के मूल्यों के हिसाब में तियाँत करते की धनुमति होगी!
 - जी एस (एम) रैपर माइका को बूसरी क्वालिटी की काखेम्सर फिल्मों के मूल्य के हिसाब में नियति करने की अनुमित होगी।
 - 3. जी०एस० (म्राई०एस०धाई०) या श्रेष्ठतर रैपर माइका को पहली कवालिटी की कन्धेन्सर फिल्मों के मूल्य के हिसाब से निर्मात करने की मनुमित होगी। विशिष्ट साइफ ग्रीर तरीकों से काटने के लिए बुने गए माइका के लिए मूल्मों की राक्षि बही होगी जो एस०टी०सी० कंडेन्सर फिल्मों की होगी।

प्रमुबंध्य ''ष''

माहका स्त्रीय और बेस्ट और फीक्ट्री कटिंग्स के लिए स्यूनसम बाठ सक निःमुख्क/पोत पर्यन्त निःमुक्क सूख्य ।

(प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से द्वए)

विव रण	वाट तक निःपुल्क	पीत पर्येन्त नि:शुरुक
 माइका स्क्रैप या बेस्ट माइका की फैक्ट्री कटिंग 		1372.61 3327.53

अनुबन्ध "ह"

भाक्रक परीक्स पाउंडर के लिए न्यूननम काट तक नि: मुल्क/पोत पर्यन्त ि: मुल्क मुख्य

(प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से ४०)

	षाठ तक निःभुल्क	पोत पर्यंग्त नि:शुरुक
श्रभ्रक पपड़ी/ पूर्ण :		
2 से 300 से कम मेस के विधिष्टिकरण में	1200	1200
300 और इससे घधिक मेस के विभिष्टिकरण		
में	1600	1600
कैलसाबुन्ड श्रेष्ठक	1200	1200

सनुबन्ध "च"

संसाधित माधका के नियति के लिए अन्य शर्त:

"विरंकित माइका" को छोड़कर, माइका की अन्य किसी भी किस्स को जहाज द्वारा भेजने की अनुमति केवल तथी दी जाएगी जविक निर्मात-कलाओं के नाम में बीजक में शामिल माल के मूल्य के शात-प्रतिषाठ (इसमें निर्मात कर भी शामिल होगा) की रह न किया जा सकने घाला साख-गत खोल दिया गया हो। विदेशों खरीवदारों और निर्मातकलाओं के कीच दावों के निपटारे की सरल बनाने के लिए निम्नलिखित क्यवस्थाएं लागू रहेंगी:—

(क) यद्यपि विवेशी खरीवदार किसी भारतीय बैंक में धीजक के बत-प्रतिशत मूच्य का (इसमें निर्यात कर शामिल होगा) २इ न हो सकते वाला साच-पत्न खोलेंगा तनार्थ साज-पत्न में एक विशेष मर्त होगी कि प्रारम्भिक रूप से निर्यातकर्ता को कुल राशि के 95 प्रतिग्रत से अधिक का भुगतान महीं किया जाएगा और शेष राशि (5 प्रतिशत) जहाज द्वारा माल भेजने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखी जाएगी (भारतीय बैंक में) यह शेष राशि इस अविधि के दौरान किए जाने वाले दावों के निपटान के लिए उपलब्ध रहेगी।

- (अ) माल की किस्म और आकार के कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से (अर्थात् जैसे भार में कमी, टूट-फूट, गजन, देरी से माल भेजने का दण्ड आदि) उठने वाले दावों को, जा खरीददार द्वारा उठाए जाएं और निर्यासकर्ता द्वारा स्वीकृत किए जाएं, रिजर्व बैंक द्वारा खरीददार के हक में (बीजक मूल्य की 2 प्रतिभात की सीमा तक) निर्यासकर्ता के आवेदन पर उपर्युक्त 5 प्रतिभात की राणि में से समायोजित की जाने की अनुमति वी जाएगी। इस आवेदन-पत्र में निम्नलिखित बारों होनी चाहिए :
 - (1) निर्यातकत्तां का नाम और पता:
 - (2) दावैदार का नाम और पता (विदेशी खरीददार)।
 - (3)) जीव आरव/ईव पीव/पीव पीव प्रपत्न की संख्या जिस पर निर्यात बोधित किया गया था;
 - (4) निर्याप्तित माल का बीजक मूल्य जिसके समर्थन में उस प्राधिकत व्यापारी का, जिसके द्वारा माल प्राप्त किया गया हो, इस आगय का एक मूल प्रमाण-पन्न दिया जाए कि सारा का सारा माल भारत के अक्टर ही निर्धारित तरीके से प्राप्त किया गया है ;
 - (5) दावा किस आधार पर किया गया है;
 - (6) वाबें के निपटारे की प्रस्ताबित राशि (समर्थन में दाने-वार का मूल डेबिट नोट, यदि कोई हो, तो पेश करें);
 - (7) निपटारे की प्रस्तावित राशि की गणना का आधार जिसके समर्थन में मूल जिक्की संविवा तथा सर्वेक्षण/निरीक्षण/भार विक्लेषण रिपोर्ट (बावे की प्रकार के लिए जो भी उपयुक्त हों) पेश किए जाएँ या देरी से माल भेजें जाने के लिए दंब के दावों के मामले में संबद्ध लदान बिल की प्रति; और
 - (8) दावा करने के कारणों का संक्षिप्त इतिकृत जिसमें निर्यात-कर्ताओं द्वारा दावे के बारे में संबक्षित पार्टियों से किया गया मूल पक्षावार संलग्न करें।

- (ग) इस आवेदन-पन्न में निर्यातकक्ती द्वारा की गई इस आशय की एक घोषणा होनी चाहिए कि उसके द्वारा विए गए क्योरे सही हैं और इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि उसने दावे का भुगतान पहले ही नहीं कर विया है या इसे किसी अन्य तरीके से समायोजित नहीं किया है।
- (घ) ऐसे मामले में जहां निर्यातकार्ता अपेक्षित वस्तावेजों में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर सके तो उसे ऐसा न कर सकने के उपयुक्त कारण बताने होंगे और निर्यात निरीक्षण परिषद् से अपने दावे के समर्थन में एक सिफारिश पत्न प्रस्तुत करना होगा। जिस मामले में निर्यातकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाएं, वहां ऐसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।
- (ङ) उपर्युक्त कारण से उठने वाले वावे जिनका मूल्य सौदे की कुल रोण के 2 प्रतिशत से अधिक हो या धावे माइका की किस्म (साइज को मिलाकर) के कारण हों, वे खरीववारों के साथ सीधे ही बातजीत द्वारा तय किए जाने चाहिए । ऐसे मामलों में जहां सीधे बातजीत से फैसला न हो तो उनके वावे भारतीय मध्यस्य परिषद् द्वारा संगठित एक विशेष पेनल द्वारा समजित किए जाएंगे ।

ऐसे वावों के संबन्ध में निर्यात के आवेदन-पन्न के साथ उपर्युक्त उल्लि-िखत क्योरों और दस्तावेजों के अतिरिक्त सीधे बातचीत द्वारा किए गए समझौते या कथित पेनल के निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति (साक्ष्यांकित प्रति के साथ) भी भेजी जानी चाहिए। यदि अवेदन-पन्न इस प्रकार दस्तावेज के साथ भेजा जाएगा तो भारतीय रिजर्य बैंक द्वारा दावे को तय करने के लिए अपेक्षित समंजन/प्रेषण की स्वीकृति दी जाएगी।

अनुबन्ध ''छ'' मंरचित माइका

सरंजित माइका का पोतलदान अर्थात् कट साइका ब्लाकों और सही रूप से गैज्ड कंडेन्सर फिल्मों, कट प्लेटों, छिद्रित बैंकिंग प्लेटों या बैंकिट्स, छिद्रित क्रिजों, स्पेंसरों, ट्रिमरों, ट्रॉजस्टर प्लेटों या ट्रॉजस्टर पैड, बागरों और डिस्कों और माइका कट की सभी वैराइटियां या विभिष्ट आकृतियों और साइजों के निर्यात करने की अनुभति केवल सभी होगी जब कि निर्यातक के खाते में माल के बीजुक मूल्य के 100 प्रतिभत्त की सीमा तक का अपरिवर्तनीय साख्यां सोसा जा चुका हो।

मैकेनाइट, निर्मित माइका, ढेप्स, माइका टेप्स, माइका कपड़ा, माइका ृरेशम, माइका कागर्ज, माइका फोलियम का पोतलदान 100 प्रतिशत अपरिवर्तनीय साख्यपत्र खोलने से संबन्धित शर्त से मुक्त रहेगा।

अनुबन्ध 4

ताप अभिसाधित वर्जीनिया, पृथ आभिभाधित नाटू (वेशा) और धूप अभिमाधित जूटी तस्त्राकू के लिए निर्यात नीति—

ताप अभिसाधित वर्गीनिया, बूर-अभिसाधित ताडू (देगो) भीर बूर-प्रिनिगधित कूमे कारा है ही विश्वी नीति विभिन्न वर्गी के ताप-प्रमिसाधित वर्णीनिय। धूप-प्रिमाधित वर्णीनिया, धूप-प्रमिसाधित "नाष्ट्र" (देशी) धीर धूप-अभिसाधित जूटी तस्याकू के निर्मात के लिए स्वीकृति प्रमुखन्ध "क" से "ग" में संकेतिक स्थूनतम जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अधोन दी जप्ती। इन प्रमुखंधों में जो ग्रेड विशिष्टिकृत नहीं किए गए हैं, वे न्यूनतम मूल्य प्रतिबंधों से मुक्त होंगे।

अनुबंध-क

1984 भी फपन के तार अभियाधित बर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न एतमार्क श्रेणियों के लिए न्यूनतम नियात कीमतें (गांठों में पैक किए हुए प्रति किलीग्राम जहाज पर निश्हरक मूल्य पैसों में)

(31-3-84 को या इसवे पूर्व तन्त्राकृ बोर्ड के पास हस्ताक्षारित एवं पंजीकृत संविदाओं के लिए लागू हैं)

एगमार्कग्रेड	एन आर एल	आर एल	एनआर एच	एआर एस	एन आर एस	आर एस
1	2	3	4	5	6	7
1	2080	2290	2205	2380	2815	3060
2	2050	2255	2170	2345	2770	3015
2(नी)	2050	2255	2170	2345	2770	3015
3	1955	2155	2075	2240	2645	2880
3 (सी)	1955	2155	2075	2240	2645	2880
4	1795	1985	1905	2065	2435	265
4(相)	1750	1935	1860	2015	2375	259
ए एक	2070	2280	2195	2370	2800	304
ए एस	2025	2230	2145	2320	2740	2980
ए टी	2005	2205	2125	2300	2715	295
सी (1-4)	1975	2175	2095	2265	2675	291
एफ (1-4)	1910	2105	2025	2195	2590	282
एस (1-4)	1865	2055	1975	2140	2525	275
टी (1-4)	1815	2005	1930	. 2090	2465	268
एल दी वाई/एल जी	1730	1915	1840	1995	2350	256
एल बी वार्द (सी)	1765	1950	1875	2035	2395	261
एल जी (सी)	1730	1915	1840	1995	2350	256
एल बी वार्द 2	1480	1655	1575	1725	2025	221
एल की वार्द 2(सी)	1500	1665	1600	1740	2045	223
भी/एल एम जी	1115	1260	1195	1320	1540	170
को (सी)/एल एम जी (सी)	1160	1305	1235	1370	1590	176
एम जी/डी बी	540	630	585	670	760	86
एम जीं(सी)	525	620	57 0	655	745	84
ही जी	430	520	475	555	620	7 1
पी एल / हिबद्म	430	520	4 7 5	555	620	71
एटे म्स एणा स्टेम्स बिटस		390	_		, -	,
स्टेम बिटस		235		,	*	_

एन आर एल: नान-रीड्राइड लीफ, आरएल: रीड्राईड लीफ, एन आर एवः नाम-रीड्राईड हैंण्डआर: रीड्राईड हैंड्स,एन आर एस: मान-रीड्राईड स्ट्रिप्स, आर एस रीड्राइड स्ट्रिप्स,

विशव ध्यान वीजिए:

- 1. लकड़ी की पेटियों था पीपों में पैक किए हुए तम्बाकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 125 पैसे प्रिप्त किलोग्राम जोड़े जायेंगे।
- 2. तम्बाकृ को पैक करने में उपयोग किए गए गरता लाइनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति किलोग्राम जोड़े जाएंगे।

अनुबन्ध—-ख

1984 को फसल के ताप अभिसाधित वर्जीनिया तंबाकू के विभिन्न एगमार्क ग्रेड के लिए न्यूनतम कीमत (गाठों में पैक किए प्रति किलोग्राम जहाज पर निः शुल्क मूल्य पैसो में)

(1-4-1984 में या उक्त तिथि के पश्चात् हस्ताक्षरित संविदाओं के लिए लागू है।)

एगमाकं ग्रेडस	एनभार एल	आर एल	एन आर एच	आर एच	• एन असर एस	आर एच
1	2	3	4	5	6	7
1	2185	2405	2315	2500	2955	3215
2 /2(렋)	2155	2370	2280	2460	2910	3165
3/3(सी)	2055	2265	2180	2350	2775	3025
4.	1885	2085	2000	2170	2 55 5	2790
4(सी)	1840	2030	1955	2115	2495	2720
ए एफ	2175	2395	2305	2490	2940	3195
स एस	2125	2340	2250	2432	2875	3130
ए टी	2105	2315	2230	2415	2850	3100
सी (1-4)	2075	2285	2200	2380	1810	3055
एफ (1-4)	2005	2210	2125	2305	2720	2960
एस (1-4)	1960	2160	2075	2245	2650	2890
टी (1-4)	1905	2105	2025	2195	2590	2820
एल बी वाई /एल जी	1815	2010	1930	2095	2470	2690
एल बी वाई (सी)	1855	2050	1970	2135	2515	2740
एल जी (सी)	- 1815	2010	1930	2095	2470	2690
एल की बाई 2(सी)(2सी)	1560	1740	1660	1815	2130	2325
एल बी बाई 2(सी)	1580	1755	1685	1830	2150	2355
बी/एल एम जी (सी)	1175	1325	1260	1390	1620	1790
बी (सी)/एल एम जी (सी)	1220	1375	1300	1440	1675	1850
एम जी/डी वी	565	660	615	705	800	905
एम डो /(सी)	550	650	600 ,	690	780	880
ही जी	450	545	500	585	650	745
पी एल / बिट्स	450	545	500	585	650	745
स्टेम एण्ड स्टेम बिट्स	_	410				_
स्टैम बिट्स	_	245	_	_		

्ष्न आर एल: नान—रिक्राइड लीफ, आर एल: रिक्राइड लीफ, एन आर एचः नान रिक्राइड हैंडस, आर एचः रिक्राइड हैंड्स, एन आर एस: नान-रिक्राईड स्ट्रिप्स आर एस: रिक्राइड स्ट्रिप्स,

विशेष ध्याव दीजिए:-

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए तंबाकू के मामले में उपर्युक्त कीमलों में 125 पैसे प्रति किलोग्राम जोड़े जायेंगे।
- 2. तंबाकू को पैक करने में उपयोग किए गए गला लाईनर के मामले में 15 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जायेंगे।

1983 की फसल के साप अभिसाधित वर्जीनिया तंबाकू की विभिन्न एशमार्क श्रेणियों के लिए व्यूनतम निर्यात कीमतें (गांठों में पैक किए हुए प्रति किलो ज्ञाम जहाज पर निश्लक मूल्य पैसों में)

एगमार्क ग्रेड	एन आर एस	आर एस	एन और एच	आर एच	एन आर एस	आर एस
1	2	3	4	5	6	7
1	2080	2290	2205	2380	2815	3060
2/3(सी)	2050	2255	2170	2345	2770	3015
3 / 3 (सी)	1955	2155	2075	2240	2645	2880
4	1795	1985	1905	2065	2435	2655
4 (सी)	1750	1935	1860	2015	2375	2590
ए एक	2070	2280	2195	2370	2800	3045
ए ए_स	2025	2230	2145	2320	2740	2980
प्रदी	2005	2,205	2125	2300	2715	2950
सी (1-4)	1975	2175	2095	2265	2675	2910
एफ (1-4)	1810	2105	2025	2195	2590	2820
एस (1-4)	1865	2055	1975	2140	2525	2750
सी (1-4)	1815	2005	1930	2090	2465	2685
एल बी वाई/एल जी	1730	1915	1840	1995	2350	2560
एल बी नाई (सी)	1765	1950	1875	2055	2395	2610
एल जी (सी)	1730	1915	1840	1995	1350	2560
एल बी बाई 2	1420	1580	1510	1650	1935	2115
एल वी वाई 2(सी)	1435	1595	1530	1665	1955	2140
बी/एल एम जी	980	1105	1050	1160	1350	1490
वी(सी/एल एम जी (सी)	1015	1145	1085	1 20 0	1395	1540
एम जी/डी बी	540	630	585	670	760	860
एम जी (सी)	525	620	570	655	745	840
बी जी	430	520	475	555	620	710
पी एल/ बिद्स	430	5 2 0	475	555	620	710
स्टेम एड स्टेमबिट्स	,	390		-		
स्टेमबिद्स	_	195	_			

एन आर एल नान रिद्राइड लीफ आर एल: रिद्राइड लीफ एन आर एच: नान रिद्राइडहिण्ड, आर एच: रिद्राइड हैंड, एन आर एस: नाम रिद्राइड सिद्रण्स आर एस रिद्राइड स्ट्रिप्स

विशेष ध्यान श्रीकिएः :

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए सम्बाक के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 125 पैसे प्रति किलोग्रामा जोड़े जाएंने।
- 2: तम्बाकू को पैक करने में उपयोग किए गए गरता के लाइनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति किलोग्रामा जोड़े जाएंगे।

खनुबन्ध 'ध'
1983 की फसल के ताप-मिसाधित वर्जीनिया तम्बाक् के विभिन्न एगमार्ग ग्रेड की न्यूनतम कीमत
(गांठों में पैक किए हुए प्रति कि० ग्रा॰ ज़हाज पर निश्चल्क मूल्य पैसे में)

एगमार्क ग्रेडस	एन श्रार एल	प्रा र एल	एन ग्रार एच	ं प्रार एच	एन भ्रार एस	म्रार एस
1	1907	2102	2023	2189	2583	2812
2	1879	2072	1993	2158	2545	2772
2(सी)	1879	2072	1993	2158	2545	2772
3	1794	1980	1904	2063	2432	2651
3 (सी)	1794	1980	1904	2063	2432	2651
4	1649	1825	1751	1902	2239	2444
4 (सी)	1607	1779	1707	1856	2183	2384
ए एफ	1899	2093	2014	2180	2572	2881
ए एस	1856	2047	1969	2132	2515	2739
ए टी	1839	2029	1951	2113	2492	2715
सी (1-4)	1814	2002	1925	2086	2459	2679
एक (1-4)	1754	1937	1862	2019	2379	2594
एस (1-4)	1710	1890	1816	1970	2320	2531
टी (1-4)	1668	1845	1771	1923	2264	2471
एल बी बाई /एल जी	1590	1761	1689	1837	2160	. 2355
एन बी बाई(सी)	1623	1797	1724	1873	2204	2406
एन जी (सी)	1590	1761	1689	1837	2160	2359
एल की याई2	1307	1457	1391	1522	1783	1955
एल बी वाई 2(सी)	1323	1474	1408	1540	1804	1978
बी /ए ल एम जी	908	1028	971	1079	1251	1385
बी (स्री)/एल एम जी (सी)	940	1062	1005	1114	1293	1431
एम जी/ही बी	507	597	549	633	716	812
एम जी (सी)	495	584	537	620	700	795
डी जी	405	494	449	528	589	676
पी एल वं प्राई टी एस	405	494	449	528	589	676
स्टैम एड स्टेम बिट्स		365	_	_	_	
स्टेम बिट्स	_	188	_	_	_	

एनप्रारएल : नान -रीड्राइड तोक, धार एल : रिड्राइड लीक एनब्रारएचः नान-रीड्राइड हैंडस, धारएचः रिड्राईड हैंड्स, एनब्रारएस : नान रिड्राईड स्ट्रिप्स, धारएस: रिड्राइड स्ट्रिप्स ।

विशेष ध्यान दीजिएः

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए तस्याकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 100 पैसे प्रति किलोग्राम जोड़े जाएंगे।
- 2. तम्बाकू को पैक करने में उपयोग किए गए गनेकेलाईनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति किलोग्राम जोड़े आएंगें।

अनुबन्ध---ङ

1984 और 1983 की फसल के घूप भिन्नसाधित वर्जीनिया तंत्राकृ के विभिन्न एगमार्क बर्गो के के लिए न्यूननम निर्यात कोमलें (गांठों में पैक किए हुए प्रति कि० ग्रा० जहाज पर निश्कृत्क मूरुय पैसेमें)

एगमार्क ग्रेडस	नान-रिङ्गाइड लीफ	रिड्राइड लीफ	नान-रिड्राइड स्ट्रिप्स	रिद्राहड स्ट्रिप्स
षी को टी	715	820	995	1110
वी की भार	700	805	975	1090
वी ही धार	590	690	830	935
बीजी	300	390	470	550
बी पी एल	235	320	390	475

1984 घाँर 1983 की फसल के श्रूप ग्रमिसाधित "नादू" देशी तंथाकू की विभिन्न श्रेणीयों के लिए त्यूनतम निर्यात कीमतें (गाठों में पैक किए हुए प्रति कि०ग्रा० जहाज पर निंग्रुष्क मृत्य पैसे में)

एगमार्ग ग्रेडस	नान-रिकाहड लीफ़	रिड्राईड लीफ	नान-रिक्राइड स्ट्रिप्स	रिड्राइड स्ट्रिप्स
सीबीर्टा	755	865	1050	1170
सी भी फ्रार/ नी एच बी ग्रार	690	795	965	1075
सी की के/ सी एवं डो	615	710	855	965
सी जी	485	575	685	780
सी/पी एल	320	410	495	575

1984 श्रीर 1983 की फसल के धूप श्रामसाधित जूटी तंबाक की विभिन्न श्रेणियों के लिए ध्यनतम निर्यात कीमतें, (गांठों में पैक किए हुए प्रति कि॰ग्रा॰जहाज पर निशुस्क मूल्य पैसी में)

एगमार्क ग्रेड्स	नान रिह्राइड लीफ	रिद्राइड सीफ	
जेबी टी	335	430	
जेबी एन	290	380	

विशेष ध्यान दीत्रिए:-

- 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए तंबाकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 125 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जाएंगे।
- 2. तंबाकू को पैक करने में उपयोग किए गए गत्ता लाईनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जाएँगे।

अनुबन्ध—-च

1982 की फसल के धूप प्रशिक्ताधित वर्जीनिया तंबाकू के विभिन्न एगमार्क के वर्गा के लिए न्यूनतम निर्यात को मसें (गांठों में पैक किए हुए प्रति कि॰ग्रा॰ जहाज पर निःशुल्क मूल्य पैसों मे)

एगमार्क ग्रेड्स	नान=रिड्राइड लीफ	रिष्ट्राध्ड लीफ	नान-रिड़ाइड स्ट्रिप्स	रिड्डाइड	
बी की टी	668	770	931		1042
वी भी धार	654	755	912		1022
की जी भार	554	647.	779		874
बी जी	282	372	453		531
भीपी एस	225	310	377		465

1982 की फसल के धूप प्रक्रिसाधित "नाटू" देशी" तंबाकू की विभिन्न श्रीणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमनें (गीठों में पैंक किए गए प्रति कि० ग्रा० जहाज पर निःणुरुक भूल्य पैसे में)

704	808	979	1094
645	745	900	1009
574	669	805	908
457	543	649	741
300	390	473	552
	645 574 457	645 745 574 669 457 543	645 745 900 574 669 805 457 543 649

1982 की पत्सल के घृप प्रमिसाधित जूटी तंबाकू की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमनें।

(गांठों में पैक किए हुए प्रति कि० ग्रा० जहाज पर निःशुल्क मूल्य पैसे में)

एगमार्क ग्रेडस	नान रिक्राइ४ लीफ	- रिहाडक्ष लीफ		
जें भी टी	315	407		
जें सी एन	275	364		
			\	

विशेष ध्यान दीजिए:-

- 1. सकड़ी की पेटियो या पीपों में पैक किए हुए संबाक के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 160 पैसे চলি কিও प्रार जोई জাएगं।
- 2. तंबामू को पैक करने में उपयोग लिए गए गन्ता लाईनर के मामले में उपर्युशन कीमतों में 15 पैसे प्रति लिए सार ओंड अपर्यंत

अनुबन्घ−5

पतों के साथ सरणीवद्ध प्रभिकरणों की सूची

ऋम सं	• सरणीक्षद्ध श्राभिकरण का नाम	पत्ता
1	2	3
1 भ	ारतीय राज्य थ्यापार निगम लि०	चन्द्रलोक, 36, जनपथ, नई विल्ली।
2 भ	ारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लि०	चान्त्रलोक, 36, जनपय, नई विल्ली।
3 भ्	ारतीय हस्त मिल्प एवं हथकरदा निर्यात निगम लि०	$^{\prime\prime}$ ईसालय $^{\prime\prime}$ 15, बाराखम्बा रोड, मई विल्ली-110001
4 ¥1	ारतीय घातु तथा कतरन अयापार निगम लि०	225-ई, बाचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता।
5, भ	ारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	सेरहवीं मंजिल, हिन्दूस्तान टाइम्स हाउस, 18/20, फस्तूरका गोधी मार्ग, नई बिल्ली।
6 भ	ारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०	एक्सप्रैस बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
7 रा	ष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	प्रथम मंजिल, 13-16 रीजेन्ट चैम्बर्स, मारिमन प्लाइन्ट, वश्वई-400021
8 भ	ारतीय प्रा म्नक व्यापार निगम लि०	137, पाटलीपुत कालोमी, पटना ।
9 भ	ारतीय पटसन निगम	1, शेक्सपीयर सारणी, कलकता ।
10 ই	गीनियरिंग परियोजना (भारत) लि०	कैलाश, कस्तूरजा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
11 भा	रत का राष्ट्रीय कृषि सहकारिता द्विपणन संघ लि॰ (नेफेड)	सपना बिल्डिंग, 54, ईस्ट भ्रमुफ कैलाबा, भई विल्ली ।
12 आ	खिल भारतीय बिनौला कशर्स संघ	खेतान भवन, छठी मंजिल, 198, जे॰ टाटा रीड, बम्बई।
। ৪ ঘ	खिल भारतीय हस्तिशिक्ष बो ड	वेस्ट अलाक सेक्टर-7, घार० के० पुरम, नई दिल्ली-22
14 क	त ग्रीर इन्ती वस्त्र निर्धात संतर्धन परिषंद्	च वंगेट चैम्बर्स विष्ठिंग, साववीं मंजिल, न्यू मैरिल लाइन्स, ग्रम्बई-20

अनुबन्ध 6

नारियल घटा का घागा, नारियल घटा की चटाई और नारियल जटा की मैटिंग्स भीर नारियल जटा के मोरज्योंक/कार्पेट के लिए त्यूनतम मूह्य की सामात्य शर्स

1. मूल्य की गणना

- (क) अधिसूचित कीमतें साबे प्राकृतिक रंगों में विभिन्न मदों के लिए केवल मूल जहाज पर्यन्त निःशुरूक कीमतें हैं। किसी विशेष मद की वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुरूक कीमत सक गिनने के लिए सजावट के लिए लागू अतिरिक्त कीमत नारियत जटा के स्रागे, नारियल जटा की वटाइयों और नारियल जटा की वटाइयों के सामान, नारियल जटा के मोरज्योक और नारियल जटा के कालीन, जो भी हों, की मूल कीमत में जोड़नी वाहिए।
 - (च) "सजावट" का अर्थ है मूल उत्पाद को अधिक अलंकृत, मनोहारी या सजावटी बनाने के लिए उसमें संकलन करता और इसमें (1) नारियल जटा के धार्य के मामने में ऐंटने, विरंक्तित करने आदि (2) नारियल जटा-जटाइयों और उनके सामान के मामले में रंगने, सुंतली के उपयोग आदि असी मर्वे गामिल हैं। सजाबटों और जोड़ी जाने वाली कीमतों के पूर्ण क्यौरे के लिए परिशिष्ट 1, 2, 3 और 4 वेंगें।
- (ग) यदि कोई सजावट परिशिष्टि में गामिल न हो तो निर्धात से पूर्व उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराना चाहिए ।
- (घ) गांठ के रूप में नारियन जटा धारों की मूल जहाज पर्यंग्त निःशुल्क कीमत में पैकिंग के लिए नए हैसियन की लागत गामिल है।

2. माड़े की गणना

- (क) कुल भाड़े की गणना के लिए सभी प्रकार का भाड़ा शामिल किया जाना चाहिए
- (ख) विमा गांठ के रूप में नारियल जटा के धागे के मामले में अब पैकिंग के लिए ब्यौरे का उपयोग किया गया हो तो भाड़े के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त को कुल मार में जोड़ना चाहिए।
- (ग) गांठ के रूप में नारियल जटा धारों के मामने में गुद्ध मार के 4.67 प्रतिशत की कुत भार का हिसाब लगाने के लिए जोड़का चाहिए।

3. एजेम्सी कमीणन

गीठ के रूप में नारियल जटा के बागे को छोड़कर सभी मदों की मूल कीमत में ऐजेंसी का कमीशन शामिल नहीं है। गांठ के रूप में भारियल जटा के धागे के मामले में मूल कीमत के भीतर 4 प्रतिशत एजेंन्सी कमीशन की अनुमति है। यदि 4 प्रतिशत से अधिक एजेंन्सी कमीशन कुकाना हो तो अन्तर की मूल कीमत में जोड़ना वाहिए। परन्तु यदि कोई एजेंसी कमीशन चुकाने योग्य न हो तो मूल कीमत में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं है।

4. विलम्ब भुगतान के लिए क्याज

भुगतान में 60 दिनों से अधिक विलंध्य के लिए 60 दिन से अति के विलंध्य के दिनों की वास्तविक संख्या पर प्रतिमास 2 प्रतिमात की दर से जैता से ज्याज वसूल किया जाएता। ज्याज की वसूली के उद्देश्य के लिए विलंध्य की गणना लदान जिल की तिथि से 60 दिनों से विदेश में अपने कैंकरों की एजेन्ट केंता द्वारा धनराशि के भुगतान की तिथि तक की जाएगी और इसके लिए विदेशों।भारतीय बैंक से वस्तावेजी साक्ष्य बिल के भुगतान की तिथि से 2 मंदीनों के भीतर प्रस्तुत करने नाहिए।

5. बीमा

. यदि संविदा में बीमे खर्च शामिल होंगे तो उनकी गणना कोट की गई कीमत के 1/2 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

6. मृह्य कोट करना

कोट की गई कीमर्ते मुद्रा के न्युमतम वर्ग में दो दशमलय तक सीमित होनी चाहिए।

62 GI/84--9

नारियल जटा का न्यूनतम मूख्य

(गांठ में बंधे हुए और गांठ में न बंधे हुए)

मल किस्म	वर्गे विगिटिकरण एम/किलोग्राम	100 किलोबाम के लिए जहाज पर निःशुल्क मृत्य गौठ में बंधे हुए गौठ में न बंधें हुए					
		य० 20,000/-से अधिक के आयेगीं के लिए	रू० 20,000 और कम के आदिशों के लिए	द० 20,000/-से अधिक के आवेशों के लिए	20,000/~ एवं कम के आवेशों के लिए		
1	2	3	4	5	-6		
		न०	र ०	₹ 0	₹0		
एनजॅगों ए	1 360 एवं अधिक	10030	10431	9543	9925		
•	2 330	8845	9199	8405	8741		
	3 300	7858	8172	7458	7756		
	4 275	7641	7947	7249	7539		
	5 240	7343	7637	6963	7242		
	6 220	7235	7524	6860	7134		
	7 200	7107	7391	6737	7006		
	8 190			6623	6888		
	9 180			6505	8785		
एनजेंगो एम	1 190	7492	7792	7100	7384		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2 180	7360	7654	6974	7253		
	3 170	7229	7517	6847	7121		
	4 160	7097	7381	6722	6991		
	5 150	6960	7240	6593	6857		
	6 140	6833	7106	6468	6727		
	7 130	,	* *	6345	6 5 9 6		
	8 120		<i></i>	6222	6471		
	9 110	••		6097	6341		
भाराटरी	1 260 एवं অভিক	7105	7398	6739	7009		
	2 240	6817	7090	6461	6719		
	3 220	6698	6966	6348	6602		
	4 200	6582	6845	∂236	6485		
वाइकोम (बुनने पाली)	1 300 एवं अधिक	7361	7655	6979	7258		
	2 280	6935.	7212	571	6834		
	3 260	6809	7081	6450	6708		
	4 240	6685	6952	6331	6584		
	5 220	6558	6820	6210	6458		
	6 200	6434	6691	6092	6336		
बीच	1 260	5820	5835	5313	5526		
	2 250	5485	. 5704	5183	5390		
	3 240	5352	5566	5056	5257		
धर्सना असपत	1 2:30 জাণ	6700	6968	6347	6801		
•	2 190	6288	6541	5951	6188		
	3 180	7174	6421	5841	6075		
	4 170	6058	6300	\$73 0			

1	2	3	4	5	6
क त्निस/अलापत/कारवा/आसत्तामृदी	1 140 एवं अधिक	5772	6211	5650	587
	2 130	5734	5963	5422	5639
	3 120	5619	5844	5312	5524
	4 110	5500	5720	5198	5406
	5 100	5376	5591	5079	5282
	6 90	5259	5469	4967	5166
में गावनक के	1 200	6348	6602	6012	6252
	2 190	6174	6421	5844	6078
	3 180 एप्री॰ रेशा	6065	6308	5741	5971
'	4 17	5947	6185	5627	5852
पा चर*	1 115			5322	5535
	2 105	• •	••	5145	5351
	3 95			4877	5072
	4 85	*,*		4791	4983
	5 75	• •		4701	4889
•	6 65		• •	4612	4796
	7 55	• •	• •	4435	4612
ीर्पिग	1 60 जीर अधिक	5033	5234	4749	4020
	2 55	4907	5103	4629	4939 4814
	3 50	4777	4968	4503	4683
परकाइन अनसोक्ड	1 275 और अधिक	5196	5404	4909	5105
त्रध्म अनसोक्ष	1 255	4998	5198	4716	400.0
	2 240	4802	4994	4528	4905 4709
ार्ड भन-सोम्ड	1 200		4400		
	2 175	4504 4468	4788	4336	4509
	3 150	4336	4647	4208	4376
ब्बल स्थी	1 130	6642	4509 6098	4081	4244
	2 120	6372	6627	6293	6545
	3 110	6233	6482	6036 5900	6277 6 130
पोर	1 90	70H-			0130
• •	2 80	5873	6108	5556	5778
	3 70	5739 5612	5969 5836	5427	5644
-m-f		3312 ,	0030	5305	5517
प् लार्ड	1 55	6019	6260	• •	•
	2 40 और इससे अधिक	••	• •	5696	5924
गस प्साई एमिनीडिवो ×	1 460	9260	9630	8808	9150
	2 50	••		5587	5819
विद्यासम्	1 45	•		5411	5627
वै(नन	1 85		• •	4701	4889
	2 80	• •		4523	4704
तेष्यी वाइकोस ×	2 140 मीर इससे अधिक	·		3814	3967
ः बस्पू-वाइकोम्)	2 130		• •	3637	378 2

परिशिष्टि 1

नारियल जटा का धागा

साजावटों की लागव

		· ·				
(क) गांठों में नारियल जटा का धागा 1. ट्विस्टिड यार्न 2/3/4 स्ट्रेंड्स		(स्त्र) दो रंगों या मिश्रण रंगके मूल	जहाज तक निशुल्क मूल्य से ग्रधिक 2200/- रु० प्रति टन।			
(क) वाइकोस/वीख एनओंगी/मेंगाडन	> 0 0 N — 	5. लम्बाई में कटे हुए	मूल जहाज तक निःशुल्क मूल्य से प्रधिक 100/- रु० प्रति टन ।			
भराटरी मा दि	प्रेस की हुई। गांठों में घमरीकन लिक्छियों पर 375/-व॰ प्रतिटन	6. पालि थीन पै किंग	3/-ব॰ प्रति गोठ ।			
/> -	<u> </u>	7. पैरोक्साइब क्लीचिंग	3/- प्रति किलोग्राम ।			
(ख) ग्रमसोक्ष	प्रेस की हुई गांठों में ग्रमरीकन लक्ष्म्छियों पर 750/- क॰ प्रति टर्ग।	8. साप प्रक्रिया द्वारा नर्मं प्रनाना	3/- रु० प्रति किलोग्राम ।			
(ग) वे पोर स्वा लण्डि	प्रेस की हुई गांठों में घमरीकन	(ভা) बिनागाठ के नारियल जटाका धागा				
	लच्छियों पर 250/- र ० प्रति टन ।	 ढोल, बास्स, स्पूल्स, ब्रांकिन (स्पंडल्स) भौर कायल्स 	300/- रु॰ प्रसि धन ।			
(घ) ग्रसली ग्रलपत	प्रेस की हुई गटों पर ग्रमरीकन लिक्छियों पर 315/- ६० प्रति टम	 मुबीज के रूप में निर्यात किए जाने बाले पेटर यार्न के लिए श्रतिरिक्त कीमत 	100 कि० ग्रा० के लिए-100/- द०			
2- गांठों में कायल						
(क) रस्से के धार्गे	प्रेस की हुई गोठों में सामान्य सच्छियों पर 190/- रू प्रति	3. रंगीन धागा				
	टन ।	1. एक ही रंग के	1650/- रु० प्रति टन ।			
(ख) बेपोर क्वासण्ड	प्रेस की हुई गाँठों में प्रमरीकन	2. दो रंग प्रथवा मिश्रित रंग के	2200/- ६० प्रति टन ।			
	लच्छियों पर 190/-४० प्रति टन ।	4. ''मदीयेनम'' पुनः लच्छेदार धागा (प्रत्येक गांठ का बजन	300/- र∘ प्रतिटन ।			
(ग) श्रमरीकन लक्कियों में ९स्से के धागे	प्रेस की हुई गोठों में सामान्य लब्क्छियों पर 150/- ६० प्रति टन।	4-5 年·)				
(च) घन्य सभी किस्में	प्रेस की हुई गांठों में भ्रमरीकन लच्छियों पर ३७६/- क० पति टन ।	5. मए हेशियन पैकिंग पैकिंग झावि के लिए बोरों के श सहित गांठ में न बंधे क्रुए नारिया जटा के झागे के जहाज पर्यक्त				
3. ढोंस गांठें		नि:शुल्क मूल्य				
(क) रस्से के धारो	प्रेस की हुई गोठों में सामान्य लिक्डियों पर 150/- रु॰ प्रति	 हिवस्टिड यार्न 2/3/4 स्ट्रैंडस 				
	टन । 	(क) बाइकोम/क्वीच/एंजेंगो/	375/- द० प्रतिटन ।			
(ख़) थेपोरक्वालण्डि	प्रेस की हुई गोठों में धमरीकन लच्छियों से कम पर 100/-	र्मेगाडन/श्रराटरी/पा€र इत्यादि,	•			
4 1-20 ev. 2 -20	प्रतिटनः।	(ख) ग्रनसोकिड	750/- হ ০ সনি শ্ৰ			
4. रंगीन धागे की गांठ (क) एक ही रंग के	मूलं जहाज तक निशुल्क मृत्य से	(ग) बेपोर क्यामण्ड	250/- ব০ সবি চল			
(1) 41 Q1 X1 11	मुख अक्षाज तक तिन्तुच्य स् मधिक 1650/- द० प्रति टन ।	(भ) असली दशपत	315/-্ৰ০ মিলি তন			

मास्थिल जटा उरवाधी का म्यूनतम मूल्य (क) मारियल जटा की चाटाइयां

कोड नं	प्रीप्त वर्ग फुट सजन	प्रति वर्ग फुट नि:गुस्क				3	4
			₹. 20,000/-	यी भार घाई वाई-2 विलण्ड	18 "	6 16	6.41
		20,000 क से म्रदिक के	र. ∡0,000/- भीर इ ससे				
		स आउक क श्रादेशों के	भार इस्सर कम के	वी मार भाई बाई-2 मननिवन्ड	18 "	5.67	5.90
		स्रादशायः लिए	कान क ग्रादेशों के	वी भार-1	26 "	7.89	8.21
		।अद	आदमा क लिए	भी भार-2	30 "	8,36	8.69
	· <u>- ·</u>		101-13 	स्पे॰ भार आई-1	20 "	6.97	7.25
1	2	3	4	स्पे॰ ग्रार भाई-4	22 "	8.16	8.49
				स्पे॰ भार भाई-९	28 "	12.60	13.10
1. राव चताइयां				स्पे॰ भार श्राई-9	24 "	7 99	8,31
			0.01	स्पे॰ घार घाई-10	24 "	9.13	9.50
बी भार-1	14 घोंस 12 "	3.47	3.61	स्पे॰ म्रार मार्घ -11	28 "	9,99	10.39
बी भार-2	16 "	3.67	3.82	स्पं० भार श्राई≈12	26 "	7,30	7.59
बी भार-3	16 "	3.97	4.13	3. विट मैट् _स			
बी भार-4 	18 "	4.47	4.65	ì			
बी म्रार-5	18 "	4.17	4.34	बी बी-1	22"	3.54	3.68
बी प्रार-6	40	4.36	4,53	वी बी- I	26 "	4,49	4.67
बी मार-7	10	4.17	4.34	ए बी-1	28 "	5.23	5.44
मी भार- 8	20 "	4.36	4.53	स्पे॰ बी-1	28 "	8:49	8.83
बी मार-१	22 "	4.86	5.05	स्पे॰ भी-2	28 "	12.77	13.28
बी भार-1 0	24 "	5.26	5.47				
बी प्रार-11	20 "	4.57	4.75	4. इक्लेड बिट मैट्रस			
बी भार-12	22 "	4.76	4.95	ए बी-1	30 "	8.18	8.51
वी भार-1	24 "	5.52	5,74				
वी भार-1	24 "	5.52	5.74	5. कील मैद्रम			
थी भार-2	24 "	5.52	5.74	बी सी- 1	16 "	3.97	4.13
वी भार-3	24 "	5.62	5.84	यी सी-2	18"	4.47	4.65
वी भार-4	26 "	5.89	6.13	बी सी-3	20 घोंस	4,86	5,05
की भार-5	28 "	6.17	6242	बी सी-4	20 "	6.25	6.50
की भार-6	30 "	6.55	6.81	धी सी-5	22 "	6.16	6 41
स्पे॰ भार-1	17 "	3.87	4.02	षी सी-1	18"	4,93	5.13
स्पे॰ घार-4	22 "	5.37	5.58	षी सी-2	20 "	5,30	5.51
स्पे॰ ग्रार-5	26 "	5.70	5.93	थी सी-3	22 "	5.65	5.88
स्पे॰ घार-7	26 "	8.31	8.64	षी सी-4	18"	6.01	6.25
स्पे॰ भार-8	28 "	7.38	7.68	श्री सी-5	20 "	6.46	
स्ये० भौर-9	32 "	9.81	10.20	र्षी सी-6	17 "	7.53	7.83
स्पे॰ मार-11	28 "	7.30	7.50	यी मी- 8	14, 5"	7.39	7,69
स्पे॰ भार-12	32 "	11.96	12.44	र्जा सी-छ	16 "	7.27	7.56
स्पै॰ भार-15	24"	5.49	5.71	स्पे॰ सी-1	14 "	6.00	6.24
स्पे॰ प्रार-16	22 "	5.00	5.20	स्पे॰ सी-2	16 "	6.18	6,43
स्पे॰ भार-17	28 घोंस	5.90	6.14	स्पे॰ सी-3	20 "	6.63	6.90
पे० भार-18	24 "	7.19	7.48	स्पे॰ सी-4	20 "	7.00	7.28
•				स्यै॰ सी-5	18 "	7.89	8.21
 इनलेड रोड मैटस 				स्पे॰ सी-7	18 "	7.71	8.02
बी मार-1		6.37	6.62	स्पे॰ सी-४	18 "	9.06	9.42
वाभार-1 बीम्रार-2	20 "	6.68	6.95	स्पे॰ सी-9	17 "	6.79	7.06
				स्प॰ सी- 10	27 "	8.61	
मी भार-3 की नार-4	20.,, 22."	6.68	6,95	स्पे० सी-12	20 "		8.95
थी भार-4 की नार-इ	24 "	7.08		स्प० सा-12 स्पे० सी-13	12 "	6.10	6.34
भी भार-5 भी भार आई वाई-1	21 "	7.38 6.49	7.68 6.75	स्पे॰ सी-14	17	6.63 12.29	6.90 12.78

1	2 3		4	1	2		
स्रे॰ सी-15	15 "	7.43	7.73			3 	4
स्पे॰ सी-1 6	3965 प्राम/	53.81	55,96	एस ए- 3 	16"	6.32	6.57
	एम 2	55.51	55.50	एस ए-4	18 "	6.85	7.12
				एस ए- ड	20 "	7.18	7.47
(स्कैवयर टाइस्स झौर झ	तिशिम डे			एस बार-1	11 "	4.71	4.90
मुख के साच)				एस आर-2	13 "	5.04	5.24
6. फाइबर मैट्स				एस आर-3	1 5 ओंस	5.78	6.01
, i				एस भार-4	17 "	6.11	6.35
ए फ एम-1	26 मोस	8.31	8,64	एस आर-5 एस बी-1	19 "	6.43	6.69
एफएम-2	26 "	9.23	9.60	एस नी-2	12 "	4.38	
ए फ एम-2	28 "	9.72	10.11	पुत की- 3	14"	4.92	5.12
ए फ एम-2	30 "	10.14	10.55	५५ मा- ऽ एस मी- 4	16 "	5.34	5.55
एफ एम-2	32 "	10.64	11.08	एस नी-1 एस नी-1	18 "	5.54	5.76
एक एम- 3	26 "	9.62	10.00	एस थी-1 एस थी-2	11 "	3.83	3.98
एफ एम- 3	28 "	10.04	10.44		13 "	4.13	4.30
एफ एम-3	30 "	10.44	10.86	एस बी- 3 	15 "	4.53	4:71
एफ एम- 3	32 "	10.94	11.38	स्पे॰ एस-1 -2	20 "	6.74	7.01
स्पे० एफ-1	22 घोस	18.14	18.87	स्पे॰ एस-2	24 "	7.39	7.69
स्पे॰ एफ-2	19 "	11.47	11.93	स्पे॰ एस- ३	26 "	7.06	7.34
स्पेसे एफ -3	34 "	20.37	21.18	स्पे॰ एस-4	22 "	7.64	7.95
7. कोरीबोर मैट्स				स्पे॰ एस- 5	24 "	8.57	8.91
एसी-1				स्पे॰ एस-'6 -> —	22 "	7.29	7.58
	15 "	₹.70	4.89	स्पे॰ एस-7	3 फि॰्ग्रा०/	53.32	55.45
ए सी-2	14"	4.38	4.58		एम *		
ए सी-3 भार सी-1		4.04	4.20	स्पे॰ एस-८	5.40年。	117.72	122.43
	1.75	4.04	4.20		मा० /एम³		
षार सी-2 षार सी-3	13 " 11 "	3.83	3.98	एफ बी आर ए-	1.9	34.24	35.61
पार सा-उ एस सी-1	11 14 "	3.49	3.63				
	14 "	4.04	4.20	10. लुप मैद्स			
राज्य सी-1	14	4.04	4.20				
बक्त्यू सी-2	12 "	3.49	3.63	बार एल-1	1 4 ऑस	4.49	4.67
बब्स्यू सी-3	10 "	2.84	2.95	जार एल-2	12"	4.02	4.18
टी सी-1 ->	12 "	2.95	3.07	भार एल-3	12"	4.09	4.25
स्पे॰ सी बी-1	12 "	4.70	4.89	बार एल-4	19 "	3.07	4.02
स्पे॰ सी ही-2	11 "	4.15	4.32	थी एल-1	12 "	4.10	4.58
स्ये०सीकी-3	13 "	3.49	3.63	स्पे॰ एष- 2	4.88 कि∙	4.79	4.98
स्पे॰ सी की-4 -२ -२ -२ -	19 "	6.44	6.70		ग्रा०/एम²		
धें० सीडी-5 के कार्क-	12 "	4.04	4. 20	स्पे० एस-४	3.05 ऑस	3.83	3.98
में ॰ सीं की-6	10.5 "	2.74	2.85	स्पे॰ एस- इ	5, 49 "	4.52	4.70
सें∘सीकी-7	18 "	3.71	3.86	स्पे∙ एस-६	3,965 "	3.93	4.09
ये ० सी दी-8	14 "	3. 49	3.63				
पे॰ सी डी- 9	5.49 कि॰ग्ना०/ एम2	6,72	6.9 9	11. जिम्मेसिया वैद्स			
 फैन्सी कारी होर मैट्स 				बी बी जी-1 कार्डेज के सांच	38 से 42	12.05	12 80
एफ एस०क्यू-1	 10. 7 চকি ০ থা ০ /	6. 16	6.41	The second forms as Mid-	ओंस तक	12.00	12.55
•	एम 2		~	, कार्डेज के विना	-बह्यी-	11.62	12.08
. चिनेट मैद्स				वी बी जी-1 कार्डेज के साय	34 से 38	9.87	10.26
स• ए~1	1 2 जोंस	4.31	4.90		ओंस तक	-	
स ए- 2	14"	5.46	5.68	,, कार्डेज के विना	-वही-	9.56	9.94

. 1	2	3	4
12. लबसे नांड (रोप में	ir)		·
1. एल के ए भोवल सादा	18	5.65	5.88
2-एश केए आ बलाग	, 20	6.22	6. 47
3. एल के आरओ बल "	16	4,61	4.79
4. एल के आंर आवलीग,	, 18	5.11	5.31
5. एल केबी	10'25	85,23	88.64
	कि∘ग्रा०/एस [≋]	ए म ³	एम [⊈]

1	2	3	4
13. रबवृत्तीन्ड टपिटर	भूश नेर्भ		
भार थी टी एम	23 भोंस	6.53	6.78
14. पेस्टिड ब्रेड मैड			
भार एम पी बी	15 "	4.28	4.45
15. रवडबैयड रोप में	τ		
भारबीएम बार	22 "	5.78	6.10
16. मैश मैद्स			
1. एम की ए सावा	12 "	4.17	4.34
2. एम आरए	12 "	4.31	4.48
3. एम बीबी	10 "	3.48	3.62
17. स्वाबर ग्रेड			
1. एनर्जेंगो 9 प्लाई	18.65 एम/কি∘ মা∙	10.22	10.63
2. एनजेंगो ,,	13.30	10.38	10.80
3. वाई काम	13.90	8.93	9.29

परिशिष्ट- 2

मारियल जबा की चढाइयों के लिए अतिरिक्त मूख्य

क्रिआइन/रंग			(ह) बुहरी गांठ रस्सी की बढाप्रया)		
(क) बीच राड और "कील" चटाइयां			फेंसी/चिसीदार/पक्के रंग बाली	" 0.35耳	ति वर्गे फुट
1 स्टेन्सिल्ड	0.35 ব৹	प्रति वर्गे फुट	(ठ) मैश चटाइयां		
2. स्टेन्सिल्ड और बेविल्ड या पक्के रंग वाली	0.60	-बही-	फेंसी और पक्के रंग वाली	" 0.25	-वही-
 पूर्व रंजित, चिसीवार, जैस्प, द्विरंगी 	0.95	-षही-	(-)		
(च)ं वाहकोम राड और कील चटाइयां			(ब) एवड् के आधार चाली एरसी की चटाइयां आरबोल्न आर		
1. स्टेंग्सिल्ड	0.50	-वही-	फेंसी और पक्के रंग वाली	" 0.35	-वहीं-
 स्टेन्सिल्ड और बेविल्ड या पक्के रंग वाली 		-बही-		0.00	٠.٠٠
3. पूर्व रंजित, चित्तीवार, जैस्प, द्विरंगी	1,10	-बही-	 क) इन्लेड रोड मैड्स-की आर 1 वाई 1 		
(ग) कारोडोर चटाइया			(क) बुनी हुई डिजाइनों सहित नारियस f	नेदनक्य कीयन	र पश्चम
1. सजाबटीं और पक्के रंग वली	0.25	-वही-	. जटा की चटाई, केवल विरंजित	किए सए विश	-
2. एक तरफ से स्टेंसिल की हुई	0.30	.प्. -वही-	धागा प्रयोग करते हुए	के प्रतिकि	
(७) सिल्बेट चटाइयां		.4.		1.75 ছ০	,
(अ) रसल्बट चटाइया सजावटी और पक्के रंग वासी	0.35	-बही-	• • • •		मत/प्रयुक्त
	0.50	٦٠٠.	जटा की चटार्क, रंजित और विरं- जित बागा प्रयोग करते हुए	किए गए किय के प्रतिकिक	
(क) लुप चटाइया		- 0		3.00 ६पए	
सजावटी और पक्ष के रंग वाली	0.35	-षही-	(m)	·	
(च) कील चटाइयों और फाइयर चटाइयों के		•	(ण) एकड़ समिति उफटिक कुम चटाई-आर बी र्ट		
पिछले भाग पर रंग करने के लिए	0.25	-श्रह्ति	(क) पूर्व रंजित, चित्तीदार जैस्प, उपरंजित	1.10 ব০/	
छ) फाइबरचटाइयाँ			(ख) स्टेंसिल्ड	0.50 ব৹	
 स्टेंन्सिसड, स्टेंन्सिल्ड एवं बेविल्ड या पश्के 			(ग) स्टेंसिल्ड और प्रवणित यापककेरी वाली	0.90 ₹৹	
रंग वाली	0.80	-वही-	વાલા		
2. डिजाइन इनलेड और चिसीदार (अप्र-			(त) चिपकाए हुए गींढे की चढाइयां आर एमं पी की		
वणित) 3. रेगे की चटाइयां जिनका तला पूर्व रंजित	1.20 0.25	-वही- -वही-	_, फेंसी,,पमके या चित्तीदार	0,35 ₹∘	, "
उस धारे से बुना हुआ हो, जी डबल	0.23	_161-	 लिपट आफ 2 औं स था 1/8" बढाइयों को किस्म 	चीमत प्रा	ति विवयत
चैन वाले रेशों के सामान की सभी फिस्मों के लिए लागू हो।			- (रु० पै०/
4. बेवलिंग चार्जेज	0.60	-बही-	1. वी सी-3, बी०सीज-5, एस पी एल सी-7	0.30 হ৹স	ाति/ वर्त
		-	बी सी-3		फुट
(ज) जैस्प प्रभाव बालने वाली बी०सी० 1 चटाइयों के बुग में 50 प्रतिवात विरंजित	1.50	-बही-	 वी सी-8 	0.35	,,
नारियल जटा के धार्ग के उपयोग के लिए			3. बी आर-3, घी आर-10	0.30	"
			4. वी आर-2, वी आरं-5, वी आर-6	0.35	**
(इत) चटाई की विशेष सी-1 और वीसी 8 किस्म के अपूश के रूप में प्राकृतिक नारि-		(कामाटर का प्रस्येक सड़ी	5. एस पी एल, आर-7, एस पी एल आर-8	0.35	;1
थल जुटा धागे के स्थान पर पैरोक्साइड		0.05 %°	एस पी एल आर-१, एस पी एल आर-15		
विरंजित धागा उपयोग करते हुए नारि-	STATE AND AS		6 एस पी एल सी-1 एवं एस पी एल सी-5	0 . 35 /पुट 2	2
यल जटा की चटाइयां			7. टी मार- 1	0.35	"
(a) विशेष सी. 1/वी सी 8 चटाइयों के गुश	कटाई के	प्रति रनिंग	8. बी मारइमलेड	0.35	11
में एलोई धार्म का उपयोग	मीटर प्रति लड़ी पर		 वी भार इनलेड 	0.30	n
•	0.05 ₹		10. फोइबर चटाइसी	0.35	H

गिर्िखंड 1]			भार	र का
 1/4" फाइल मोटाई की प्रत्येक श्रीतिरिक्स लिफ्ट के लिए की पी जी-1 	0.70	र∘ /कुट²		
12. 1/4" पाइल मोटाई की प्रत्येक अतिरिक्त लिफ्ट के लिए की बी जी-1	0,50	,,		
युने हुए क्लैक भाग के माथ कील मैट जिसमें प्रक्तर दूसरी के बीच क्यूनतम 23 इंच की प्रोत्तरिक दूरी पर चटाई के की चौड़ाई के रूप में 10 से०मी० से ग्रिप्तक चोड़ाई के लिए पाइल के जिना				
प्रांतरिक बुना हुम्रा भाग हो 7 से॰मी॰ (लगभग) चोकोर वाले बुग को छोड़कर होरिजेंटल और वर्टी- कल भन्तरालों वाली वी सी-8 की चटाइयां	0,40	. 11		
2 से॰मी॰ की चौड़ाई के 6 होरि- जेंटल ग्रीर वर्टीकल ग्रन्तराल महित स्पेशल सी-1 चटाई	0.75	η,		
		सी-1 इकुत दर	赤	लिए
रोल में बील घटाइयां, जो 10 से मी० तक दोनों सिरों पर फाइल के बिना बुने हुए ब्लैफ भाग के साम हो	(D, 10 ₹0,	/कृट2	

चताइयों के गैर मानक काइज

नीचे दिए गए साइजों की घटाइयों के लिए स्यूमतम मूल्य की गणना करने के लिए सादा घटाई की उंग्युक्त क्वालिटी के स्यूनतम मूल्य की निर्धाग्ति प्रशितता के श्राष्ठार पर ग्रानिरिक्त खर्चों को जोड़ा जाना चाहिए।

- (क) वें घटाइयां जो 25 से॰मी॰ या इससे अधिक मौर 35 मे॰मी॰ तक की चौड़ाई में हों भीर जिनका क्षेत्रफल 2100 वर्ग से॰मी॰ ने कम हो
- 2100 वर्ग से०मी० ने कम हो 10 प्रतिशत (स्र) 25 से०मो० ने कम चीड़ाई की चटाइयां 25 प्रतिशत
- (ग) 80 से॰मी॰ या इससे अधिक की चौज़ाई नासे या 150 या इससे अधिक लम्बाई के साइज वाणी चटाइया

10 प्रतिशत

4. वैकिंग एजिंग

(1) न्युद्धंगः ---

(क) ''क" संसाधित	3,00₹	० प्रति र्सनिंग मीटर
(ख) 'ख' संसाधित	2.00	-वही-
(न) 1/2 म्लुइंग	1,50	-यही-
(2) स्थड़ीकृत नारियल जटा के म्सूईंग सिरे	0.20	रुपपा प्रति फुट ²

- (2) रबंड़ीकृत नारियल जटा के म्सूइंग सिरे 0.20 रुपपा प्रति प्रुट² क्रिक जैस्प मैट्स लेटेक्स के साथ
- (3) नारियल जडा की चटाई के पीछे 1.00 बही: की तरफ संदंग रवड़ तेडेक्स

62 GI/84-10

- (4) वी भार-3 के लिए फायर प्रूक 0.30 रुपया प्रति आहुट² किनियाग
- (5) रवड़ीकृत वैकिंग (2 एम एम) 2.25 वही-
- (6) रनहीकृत नारियल जटा, कार्नेटिंग 5.50 -श्रही-कटाइ में के अन्डरले मोटाई के साथ
- (7) बी श्रार 7 की तलहरी परधारीबार 0.20 -वही-स्थिप/स्थिड यु० फोम
- (8) मैटिंग मैट्स के किनारों के लिए बिए 1.25 रु प्रति रिनगमीटर गए लेंसेंट फिनिश
- (9) बल्केनाइज्ड रबड़ स्ट्रिप्स के साथ 1.20 इन प्रति रामिंग मीटर कायर बुश के किनारों की फिर्मि-शिंग के लिए

5. पैकिंग

- (1) पोलीथीन बैग पैकिंग सादा (1 मटाई) 0, 20 ४० प्रति वर्ग फुट
- - (2) इन प्राकारों की जटाइयों को ब्रांधने के लिए लाइनदार डिक्बे: $24 1/2 \times 14 1/2" \times 15"$ 8.10 द० प्रति डिक्बा $27 1/2" \times 16 1/2" \times 15"$ 9.63 द० प्रति डिक्बा $30 1/2" \times 18 1/2" \times 15"$ 11.26 द० प्रति डिब्बा
- (3) झोणियन काफ्ट पेपर के उपयोग के साथ पैकिंग नारियल की जटाइयां 0.05/ फुट
- (4) ध्रनस्पिलट रतन की बनी मे॰सी॰ 55 से॰मी॰ × 55 से॰मी॰ आकार की रतन (अत-म्पिलिट) प्रचेस्ट में पैकिंग नारियल नटाइयां/पैटिंग चटाइयां 45 स॰ प्रति बास्केट

6. कील चटाइयों में धारियां

1. रवज् धारियां

कील चटाइयों में खड़ी धारियों के लिए श्रतिरिक्त मूल्य निस्त प्रकार निर्धारित किया गया है:

सं	1-14" × 24"	0,15 ₹ ∘	प्रति वर्ग फुट
सं	2-16"× 27'	0,25	-वही-
सं	$3-18'' \times 30''$	0.30	-वही-
सं	4-20" × 33"	0.30	-वही~
सं	5-22" × 36"	0.35	-वही-

2. पौंसी डायगनल धारियां

क्रील चटाइयां × वी सी-3(24 भोंस) 1.35 -वही-

नुतमी की लड़ियां

निम्नलिखित किस्मों में प्रयुक्त पुनली की लिइयों के लिए श्रीतिरिक्त कीमत 30 पैसे प्रति वर्गे मीटर की 2 प्लाई के सुतली के धागे की प्रति लड़ी के हिसाब से निर्धारित की गई है। यदि लड़ियां ज्यादा अयोग की जाती है तो 2 प्लाई के सुतली के धागे की श्रतिरिक्त लढ़ियां का अनुपातक मूल्य खिया जाएगा।

1. कील चटाइयां 2. राड चटाइयां 3. क्लोरीटोर के लिए चटाइयां

एलोई सहियां

- (1) ऐसी चटाइयों में प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोई मिश्रण के लिए 5 पै॰ प्रति वर्गे फुट के हिसाब से अतिरिक्त मृल्य निर्धारित किया गया है।
- (2) जूप चटाइयों कें लृप्स के लिए एलोई लड़ियों के लिए अतिरिक्त मूल्य 5 पैसे प्रति वर्गे फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया

एक एक चढाइयाँ के लिए एनजेंगी धाने वाली जंजीर

पूनर्गेगों जंजीर (तंग और ढीली) के साथ एक-2 चटाइयों के लिए असिरिकत मूल्य 30 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

बीआर-3 में बाइक्रोम धागे के स्थान पर पोलीशीन धागे तंग चेन धागे तंग चेन के रूप में उपयोग के लिए 0.50 ६०/फुट 2

ताने बामे के रूप में पोलीथीन धागे के साथ बी०

आर**० 6 घटाई** 0.50 **२०/फुट** 2

अतिरिक्त गोट लगी हुई क्रील की चटाइयां $0.50 \text{ %}/\text{फुट }^2$ अतिरिक्त गोट लगी हुई फाइबर चटाइयां $0.50 \text{ %}/\text{फुट }^2$

बीआर-10 बदाइयों में नारियल जटा के गोट में

लगे हुए 0.15 रु०/फुट 2 एकएसम्यूआई 1.00 रु०/फ्रांस हैंडल

पूर्व एंजित. स्टॅसिल्ड

"पूर्व रंजित स्टेंसिल्ड चटाइयों" के लिए म्यूनतम मृत्य का निष्च उसी किल्म के वर्ग से संबंधित 'पूर्व रंजित चटाइयों' के लिए निर्धारित मृत्यों में 'स्टेंसिल्ड घटाइयों और' 'सावा चटाइयों' के मृत्य में जो अम्सर हो उसे जोड़कर करना चाहिए।

		क. कॉयर मेंटि	गस हचकरखा				
————————————————————————————————————		 प्रति वर्गमीटर के (लिए जहां ज पर्यन्त	1	2	3	4
		निशुल्क भूल्य		एस 2 बी एम 1	1.62	17.58	18.28
		<u> </u>		एस 2 बी एम 2	2.30	17.23	17.92
	(कि०ग्रा०	20,000/- ব্	20,000/- ₹∘	एस 2 बी एम 3	2.62	21.34	23.23
ৰণ ম	िटर/भार)	से अधिक के आ -	और कम के	एस 2 बी एम 4	1,75	22.45	23.35
		देशों के लिए	आदेशों के	एस 2 की एम 5			
			लिए	(4×4)	2.15	17.91	18.63
		2		एस 2 जी एम 7	2.80	22.77	23.68
1	2	3	 4	एस 2 वी एम 8	2.10	24.52	25,50
1. दूद्री≋ल कीव			•	एस 2 बीएम 9	3.60	22.64	23,55
एस 2 ए 1	1.50	16.38	17.04	एस 2 की एम 10	3.00	20,83	21.66
ए ल 2 ए 2	1.55	16.26	1.6.91	3- थ ी दृश्चिल मीव			
एम 2 ए 2	1.62	16.49	17.15	एम ३ ए 1	1.58	10 75	17.42
एम 2 ए 4	1.70	16.38	17.04	एम उए 2	1,62	16.75	16, 91
एम 2 और 1	1.42	14.35	14.92	एम ३ ए ३		16.26	16.39
एम 2 आर 2	1.47	14.25	14.82	एम 3 ए 4	1.68 1.75	15.76	
एम 2 थार 3	1.55		15.06	एम ३ ए ५		16.15	16.80
एम 2 आर 4	1 62	14.71	15.30	एम 3 आर 1	1.92 1.50	16.02	16.66
एम 2 बी 1	1.35	13.09	13.61	एम 3 आर 2	1.55	14.35	14.92 15.16
एम 2 मी 2	1.42	12.86	13.37	एम ३ आर ३	1.60	14.58 14.48	15.16
एम 2, बी 3	1.52	13, 21	13.74	एम 3 आर 4	1.68	14.48	15.00
एम 2 जी ०	1.18	8.59	8,93	एम 3 आर 5	1.75	14.81	15.40
एम 2 की 1	1.30	8,93	9.29	एम उसी 1	2.08	14.91	16.51
एम 2 सी 2	1.40	8.17	8.50	एम 3 वी 1	1.40	12.75	13.26
एस 2 एम 1	1.40	16,76	17.43	एम 3 वी 2	1.45	12.73	13.14
एस 2 एम 2	1.50	14.01	14.57	एम 3 वी 3	1.43	12.86	
एस उएम उ	1.25	11.03	11,47	एम 3 वी 1	1.40	8.79	13,37 9,14
एस 2 एम 4	1.40	14.55	15.13	एम 3 एम 1	2.00	17.71	18.42
एस 2 एम 5	2.10	12.53	13,03	एस 3 एम 2	2.00	20.03	20.83
एस 2 एम 6	1,00	17.23	17.92	एस उएम उ	1.70	13.21	13.74
एस 2 एम 7	2.65	24.52	25.50	एस 3 एम 4	1.52	14.80	15.74
एस 2 एम 8	2.10	16.40	17.06	एस 3 एम 5	1,88	18.09	18.81
एस 2 एम 9	2.10	16.64	17.31	एस 3 एम 4	2.96	25.74	26.77
एस 2 एम 10	1.10	14.44	15.02	एस 3 एम 7	1,80	17.00	17.68
	- /ava-			एस ३ एम ८	1.67	16.15	16.80
2. टू दूरिडल बीव मास्के	•	•		एस उएम १	1.90	21.94	22.82
एम 2 की ए 1	1,72	17.83	18.54		2	21101	22,02
एम 2 की ए 2	1,80	17.71	18.42	4. फीर द्रीडल बीच			
एम 2 की ए 3	1,82	17.97	18.69	एम 4 ए 1	1.70	17.97	18.69
एम 2 जीए 4	1.62	17.36	18.05	एम 4 ए 2	1.75	17.97	18.59
्रम2 बीए 5	1.68	18.09	18.81	एम 4 ए 3	1.82	18.34	19.07
एम 2 भी ए 6	1.72	18.21	18.94	एम 4 ए 4	1,90,	17.97	18.69
एम 2 मी आ र ।	1.68	16.53	17.19	एम 4 और 1	1.62	15.94	16.47
एम 2 सी आर 2	1.72	15.73	16.36	एम 4 आर 2	1.68	15,73	16.36
एम 2 बीआ र 3	1.80	16.41	17.07	एम 4 आर 3	1.75	15.96	16.60
् एम 2 बीआ र 4	1.50	16.09	16.73	एम 4 आर 4 — 1 - री-	.1 . 8 2	16.09	16.73
एम 2 बीआ र 5	1.62	15.61	16.23	एम 4 सी 1 	1.47	13.78	14.33
एम 2 की आगर 6	1.68	16.09	16.73	एम 4 स्री 2	1.55	14.11	14. 67
्ष्म 2 वी आरजी 1	1,47	13.78	14.33	एम 4 वी 3	1.62	14.01	14.57
एम 2 बीआ र वर्ष 2 एम 2 बीआ रवी3	1.52	13.89	14.45	एस 4 एम 1	.1.50	17.00	17.6 ខ
	1,58	13.89	14.45	एस 4 एम 2	1.75	18.56	19.30
एम 2 वो दो 1	1.38	9.54	9.92	एस 4 एम 3	1.75	16.20	16.85

1	2	3	4	1	2	3	4
एस 4 एम 4	2.13	20.16	20.97	के रूप में क्वायर)	1.70	21.24	22. 0
एस 4 एम 5	2. 20	20.16	20.97	एस० एम 3 (बेपट		i	
एस 4 एम 6				के रूप में अलोई)	1.70	23.65	24.6
(50 % यानं				एस० एम 3 (बेफ्ट			
मार्प)	1.78	26.71	27.78	के रूप में सीसका)	1.70	29.11	30.
एस 4 एम 7				एस० एम 4	3.20	23.97	24.
(-वही)	1,87	18.45	19.19	एस० एम ७	2.62	21.49	22.
एस 4 एम 8	2.00	16.87	17.54	एस० एम 7	4.00	30.43	31.
एस 4 एम 9	1.80	15.54	16,16	 रजड़ मैं फिन मैटिंग्स 			
एस 4 एम 10	1.75	21.00	21.84	•			
एस 4 एम 11	1.82	18.68	19,43	एस० 2 आर वी 1	1.29	12.98	13.
एस 4 एम 12	2.55	37.28	38.77	9 रिब्बंड मैटिंग्स			
एम 4 एम 13	2.80	26.08	27.12	एस के -1	2.35	26,50	27.
एस 4 एम 14	2.60	18.48	19.22	. एस के- 2	2.40	24.58	25.
एस 4 एम 15	1,95	18.34	19.07	एस के - 3	2.44	20,54	21.
एस 4 एम 16	2.40	21.30	22.15	एस के-4	3,62	23.19	24,
एस 4 एम 17	2.60	19,66	20,45	एस के - 5	3.35	31.43	32.
एस 4 एम 18	2.55	24.22	25.19	एस के-6	2.30	19.17	19,
एस 4 एम 21	3.10	28.36	29.49	एस के-7	1.83	17.00	17,
एस 4 एम 22	1.35	18,95	19.71	एस के-8	2.14	19.88	20.
				एस के - 9	3.05	22.86	23.
	**			एस के-10	2.45	2136	22.
. स्पेशल रीब स क्यायर	मैंदिग्स			एस के- 11	2110	16.76	17.
एस्थार् ४ एम 1	1.40	14.58	15,16	एस के- 12	2, 25	17.66	18.
एस आर 4 एम 2	1.78	17,47	18.17	एस के-13	2.20	22.51	23.
एस आर 4 एम 3	1.65	15.38	16.00	एस के-14	2.80	33.37	34.
				एस के- 16	2.25	23.48	24
. क्यायर मेश मैटिंग्स				एस के-17	2.44	27.69	28.
एच 2 एम 1	0.65	7,15	7.44	एस के-18	3.00	30.11	31.
एच 2 एम 2	0.70	4.73	4.92	एस के-19	2.20	30,50	31.
एच 2 एम 3	0.875	8.62	8.96	एस के-20	2,40	23.99	24,
एच 2 एम 4	1.40	14.98	15.58	एस के-21	2.55	27.73	28.
एच 2 एम 5	0.74	7.25	7.54	एस के-22	2.50	27.31	28.
एच 2 एम 6	0.40	4, 54	4.72	एस कें 23	2.70	24.89	25.
		-,	-1 - 2	एस के-24	3, 10	24.03	24.
मण्टीमाफ्ट मीटग्स				एस फे-25	4.10	29.79	30,
				एस के-2 6	3.20	28.65	29.
ए० एम 1	2.00	18.56	19.30	10. रसङ् वैनड पेस्टिङ व			A, U.
एस० एम 2	1.90	21.36	22.21	·			
50% क्वायर याने				आरएम बाई-1	1.60	17.38	18.
्स०एम ३ (मेंपटः				आर एम वाई-2		19.48	20.
''' - J. 1 A (4 10				भार एम क्यूबी-1	3,5	50.019	52.

	क्वायर मैटिंग	(शक्ति चालित करण	тт)	<u> </u>	2	3	4
+बासिटी					·		
	बजन (किं, ग्रा.∤		मीटर ज हाज पर्य न्त	पी अस् अ	2.00	20.53	21.35
मं॰	नर्गं मीटर)	निशृल्क		नुत्यर्≄	1.96	16.86	17.53
		20,000 रु० से	20,000 ह	पी 4 ए 5	1.80	15.57	16.19
		अधिक के आदेशों		पी 4 ए 6	2.20	20.81	21.64
		कें सिए	के आदेशों के लिए	पी 4 ए 7	1.80	18.14	18.87
1		3		षी ४ ए ८	2.00	21.23	22.08
	~ 		. 4	षी 4 ए 9	1.80	19.10	19.86
1. ट्ट्रीडल	ਪਲੇਜ ਨੀਲ			पी 4 ए 10	2.20	20,81	21.64
				पी 4 ए 1 1		_	
पी 2 ए 1		0 1 7. 31	18.00	पी 4ए 12	2.10	21,94	22.82
षी 2 ए 2		0 15.61	16,23	पी 4ए 13	2.05	17,85	18.56
पी 2 ए 3		14,06	14.62				
पी 2 ए 5		20.06	20.86				
पी 2 ए 6	1.70	17.72	18.43	.5. मल्टी शाफ्ट भैटिंग			
2. टूट्रीडल	गास्केट वीव			पी०ए1	2,20	20.43	21, 25
पी 2 बी ए		0 21.18	22.03				
पी2 की ए		21.65	22.52	6. रिश्क मैदिंग			
पी2 बीए		19.68	20.47	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
पी 2 की ए). 17.77	18.48	पीकेए मि	2.00	18.10	18.82
पी 2 सी प	ξ 5 2.0	21.71	22.58	पीके एम 2	2.10	23.82	24.77
पी 2 बीए	[6 1,80	19.54	20,32	पीकेएम 3	2.10	29.10	30, 26
				पीके एम ।	1.80	16.29	16.94
3. घाट्टीय	इल बीव			पो के एम 5	2, 20	24.96	25.96
पी 3 एं1	1.8	0 16.60	17.26	पीकेएम (2,30	40.35	41.96
पी उए 2	_			पीने ए म 7	3.40	24.53	25.50
	•	1 2	##. Z.	पीके एम 8	2.00	42.43	44.13
८. फोरद्रीर				पी के एम १	2.90	32,64	33.95
पी 4ए 1	1:9:	18,46	19.20	पी के एम 12	1,850	24, 55	25.53
की 4ए2	2.20		20.97	पीकेएम 13	3,200	44. 48	46.26

परिशिष्ट- 3

मारियल की मैडिंग के लिए अतिरिक्त सूख्य विजाइन रंग जिल्ला की संअंजित वरें

(क) सावा विशिष्टिकृत वरें

(ख) फैसी, स्टेंसिल टाईल, डाय- 20 प्रतिशत में ह पक्के रंग आदि

(ग) पैरोक्साइड ब्लीच्ड मैंटिंग 3 रू० प्रति कि०ग्रा०।

(व) आर एम बाई 1-फौसी या पक्के 15% अधिक विशिष्टिकृत दरें

(w) आरएम स्पृती 1--फैसी या — 3.75 न०/वर्ग मीडर पुनके संग्र

किन्तता की संगंजित वरें:---

चौकारी

(事) 36" विशिष्टिकृत वरें।

(खा) 27" से ज्यादा और 72" — जहीं — जो 36" के लिए हें । सेकमा

(ग) 18" और इससे कम 36" के लिए विशिष्टिकृत 🕂 ५ प्रतिशत ।

(भ) 18" और इससे अधिक --वही + 42-1/2 प्रतिशत। 27" सक सहित।

(क) 72 (1,83 मीटर) और इससे — नहीं + 5 प्रतिशत । अधिक 2 मीटर तक

(च) 2 मीटर से अधिक किन्तु -- न्वही + 7-1/2 प्रतिसतः 3 मीटर तक

(छ) 3 मीटर से अधिक ---वश् + 10 प्रातशत।

भारएम बाई 1 और आरएम क्यूबी 2-1/2 प्रसिशत विशिष्ट वरोंसे 1 दो वर्गमी० से अधिक क्षेत्र अधिक। के लिए अतिरिक्त मूल्य

बहाई के कालोगों की विजिन्नता की संगंजित वरें:---

निवार के साथ एक द० प्रति (1) सिए हुए किनारे र्रामग मीटर। —बिना निवार के 0,75 रु० प्रति रनिंग मीटर।

(2) बारीबार किनारे 2 रु॰ प्रति र्सनिग मीटर।

(3) किनारे पर बुनबद्ध डाली हुई 2 ६० ---वही---

(4) रेमलील कपड़ों के किनारे 2.50 र -- वही---वाली ।

कालीन पर 1.1/2" वमड़े

6 ए० प्रति रनिंग मृत्दर

की निवार।

क्रिकेट पिच विभिन्नता की संमजित वरें :---

1. 35' या इससे कम की लंबाई 3 ए०/वर्ग मोटर

2. 35 से अधिक की लंबाई में 2 ६०/वर्ग मौटर

क्रिकेट विश्व मैडिंग के लिए लोहें की कील

1. 35' या इससे कम लंबाई के क्रिकेट मैटिंग

1.00 ए० प्रति वर्ग मोटर

2 35' से अधिक लंबाई के किकेट 0.60 द० प्रक्रि वर्ग मोटर

साधारण मैटिंग के लिए चमके 1,00 ६० प्रति आइलेट। में मैटल आइलेट

किकेट पिच मैडिंग पर कैनवस की अ की अंक के अंतर्गस आते वाले सेत के चिपकने के लिए अतिरिक्त खर्च लिए 10.75 प्रति धर्म मौद्धर

भौड़ाई में सामने की तरफ किकेट पिच मैटिंग 4-1/2 " चौड़ाई के अतिरिक्त चमड़े की जिपकाने के लिए (2-1/4" सामास्य चमज्ञा वादिं में काहरी निर्माण के लिए और वाहीं हैंग के भीतर 2-1/4") भीड़ाई में सामने की तरफ किकेट पित्र मेटिंग में चौहाई में 6" के अतिरिक्त अुट हैसिपन (4" सामान्य श्रीदर बाईडिंग के भीतर 2")

बेकिंग एवड एजिंग

रबड़ एजिंग

2..25 प्रति र्रांग मीटर

2 रबब्राइज क्वायर बैकिंग (2 16.50 द०/वर्ग मीटर एम०एम०)

3 नारियल चटाइयों की पिछलों 10.55 ६०/वर्ग मीटर तरफ रजड़ लैटिक्स स्पेहैग

4.लेटिक्स वैकिंग नारियल जटा चटहयों पर मेट या टाइल्स 6,94 ह०/वर्ग मीटर

- 5. रबड़ लैटक्स के साथजेस्य भैट्स के किमारों स्लूद्दंग करना
- 0.20 रु० प्रति रनिंग मीटर
- 6. किसारे की फेबिकोल, मुबिकाल आदि से स्लुइंग करना
- 1.10 ६० प्रति रनिंग मीटर
- एक तरक से फ़ेबिकाल, मुबिकोल आदि से जैपवार स्प्रेइंग
- 2.25 वं /वर्ग फूट
- 25 सै॰ मी॰ × 16 से॰मी॰ में रबङ्गीट जिसे मैटिंग में सिया जाता है, उसके लिए अतिरिक्त
- 0.35 य० प्रति नग मुख्य
- 9. रक्डीन के साथ कार मेट के किनारों को सीना
- 01,75 **र॰ व**िं र्रिंग मीटर
- 10. कार मेट के चारों तरफ सस्ती रेक्सीन के साथ सीने के लिए अतिरिक्त कीमत
- 0.20 द॰ प्रति र्निम मीटर
- 11. मैटिंग मैंट्स के किनारों को लेसेंट फिनिश क्षिया हुआ
- 1.25 ६० प्रति र्निंग मीटर
- 12. लेटैक्स बैकिंग के साथ मैटिंग नैट के एक ओर रक्षक ऐजिय
 - 1.20 रा० --- मही---
- 13. कैलेंबर प्रोसेस द्वारा वायर मैटिंग की रखड़ वैकिय (60 ग्र.० वर्गमी०)
- 3.35 रं॰ प्रति/एम²

पैकिंग

- (1) वोलीबीन पैकिंग
 - (क) अलग-अलग नमंवा

एक रुपया/एम2

- (ख) पाच नमक्षें के गेल
- 0.35 रुः/एम²
- (ग) मैंटिंग रोल
- 0.15 २०/एम2
- (2) ओसियन कापट पेपर के साथ पैकिंग के लिए नारियल की चटाई
- 0.15 表o/以中²
- (3) पैकिंग कॉयर मैटिंग रोल्म जिनके अंदर के बेरों में पी० बी० सी द्रयुव ८ से ० मी ० लगी

हो । पी०नी०सी० ट्यूब 21 रू० - प्रति रानग मीटर ।

- (4) पैकिंग नायर मैटिंग रोल्स जो इयुब 23/- ६० प्रति रिंग मीटर अंबर ने 16 एम० एम० हो पेपर ट्यूब की मोटाई अंदर के घेरे से 8 सें०मी० की हो
- (5) पैकिंग काँयर मैटिंग रोल्म जो द्यूब 27 ६०- प्रति रिनंग मीटर अंबर से 16 एम० एम० हो पेपर ट्यूब की मोटाई अंबर के घेरें से 10 सें०मी० की हो
- 14. सोश्रियम हाईपोक्लोराइट के 2.00 ए० प्रति किलोग्राम साम्य अलाययाने स्तीचिंग।

- 15 क्वायर मैटिंग में क्लीच्ड नवायर यानं स्टेन्डम्।
 - (1) रिवा मैटिंग के स्लैक चेन को छोड़कर प्रति र्रामग मीटर 0.01 ए० प्रति दो प्लाई स्ट्रेग्डस ।
 - (2) रिम्ड मैटिंग में स्लैक चैन के साथ 0.02 ६० प्रति रिनग मीटर प्रति प्लाई स्ट्रेम्ब्स
 - (3) एम 2 की ए 1 जहां संपूर्ण वार्ग यार्न प्रवीग किया जाता है, बह हाइड्रोजन पेराक्साइड द्वारा क्लीव्य किया जाता
 - 3. 17 रु॰ प्रक्ति नर्ग मीटर
- 16 (क) क्वायर मैटिंग में सुतली (1) 2 प्लाई की लड़ियों पर की लडियां
 - 0.05 रु प्रति रनिग मीटर पर।
 - (2) स्लैक चैन में पहुटी **वा**र चटाई की 2 प्ल₁ई लिइयों पर 0.10 ६० प्रक्रि र्रानंग मीटर पर ।
 - (3) नारियल जटा की चटाई 🖷 2 प्लाई की मृतलो लक्षियों पर 0.05 है। प्रति रनिंग मीटर पर।
 - (खा) अलोई की लड़ियां
- (1) पट्टीवार चटाई की स्त्रीक चैन को छोडकर 2 प्लाई लड्डियों पर 0.01 २० प्रति रनिंग मीटर पर।
- (2) पट्टीबार चटाई की स्लैक चैन में चढाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उत्पर 0,02 रु॰ प्रति र्रानंग मीटर पर।
- (ग) बीक्काई में नारियल जटा 1.00 रु प्रति र्तिग मीटर। की चटाइयों के ज्वाइतिंग
- 17. अतिरिक्त स्ट्रेन्डेस के साथ प्नः स्त्राए गए क्यायर मैया मैटिंग (एक 2 एम 1)
- 2.5 पै० प्रति स्ट्रैन्ड प्रति रानग मीटर
- 18. हैण्डल आदि के लिए कोरे कपडे की लाइनिंग और पटमन की चेबिंग के साथ 6 🗴 4 की एम 2 भी बी 1 '"सनबाथ' र्मिटिंग
- 36 . 00 ए० प्रति नग
- 19. आराष्ट्रश बैफ्ट के साथ क्वायर मैटिंग एम ४ ए ३।
- 0.20 ६० प्रति वर्ग मीटर

00		I III UALL				[IAKI)	. 550, 1
बवालि टी फोड सं०	—————————————————————————————————————	20,000 रु० से	20,000 हु॰ से	की सी एस आरः	2.15	29.06	30.22
	किलो गा० एम 2	अधिक के आदेश	कम के आवेग	नी एस नयू 2	5, 20	67.31	70.00
				त्री सी एस डी	3,050	30.29	31.50
सी क्वायर मोजॉक्स					C (*		
की एम ए एल 1	2.15	32.91	34.23		प रि मिष्ट	-4.	
की एम ए एल 2	2,35	34,21	35.58	स्वायर मौजी न स स्वायर	कार्षेट के निष्	अतिस्थित मूल्य (३	निभेष्पी कार्षट)
क्षी एम ए आर ,	2,03	33,21	34.54	डिजाइन एँग भिन्नता			
बी एम ए एन	1.90	34.65	36.04	संमजित दरें∶—-			
बी एम वी एन	2.05	32.19	33,48			0.5	
की एम की एल	2.05	28,43	29.57	(क) सावा	ব	शिष्टिइत दरें	
बी एम बी आर	1.90	,28.37	29.50	(ख) पक्के रंग वासी हैं और स्टेंभिल्ड	स्ट्रेज्ड बेजटवे 2	o प्रतिशत (विशिष्ट अधिक)	डेटहत दर्शसे
बी एम आई एल	2,35	32,76	34.07	जार रटानरक		मायक)	
एम एस एन क्यू	2.70	34.93	36.33	(ग) फैन्सी बुने हुए डिः	नाइन ३०	o % (गर् ग)	
बी एम बी पी	3,950	35,65	*37.08	सजाबट के संबंध में, क नियत की गई वही अति			नायट के लिए
क्षी क्बायर कार्पेट (अ	लिप्पी कार्पेट)					,	
्वीसीएस आर प्लेन र्रं*	2.35	33.87	35,22		प्रकार	शाचन्दाजैन, मृ	रूय नियंचक
ा∜ जीसी एस आर 1″	2.45	32.76	34.07		., .,		आयात-निर्या

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 12th April, 1984

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 9-ETC(PN)|84

Subject:—Import and Export Policy for the period April 1984-March 1985 (Volume II)

File No. 19(9)|84-EII.—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No.F(C), 1977|AM (284) dated the 12th April, 1984, on the above subject.

2. The policy to be followed for export of different items during the period April 1984 to March

1985 is indicated against each item in Sections I and II enclosed with this Public Notice.

- 3. This comes into force with immediate effect.
- 4. Pre-ban (including pre-control) dommitments in respect of items whose export was allowed either on de-controlled basis or under OGL-3, shall be considered by the concerned Port Licensing Authorities in terms of provisions of the Hand Book of Import Export Procedures, 1984-85.
- 5. In respect of items allowed for export "On Merits" no person should enter into commitments before obtaining the necessary permission for export. Applications in respect of such items should be submitted to the office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi.

SECTION—I EXPORT CONTROL

- 1. Object.—The primary object of the Government is to promote exports to the maximum extent, but in such a manner that the economy of the country is not affected by unregulated exports of items essentially needed within the country. Export control is, therefore, exercised in respect of a limited number of items whose supply position demands that their exports should be regulated in the larger interest of the country.
- 2. Scope.—Export control is exercised in accordance with the provisions of the Exports (Control) Order, 1977 issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947. This Act is reproduced in the current Hand Book of Import-Export Procedures.
- 3. Only items included in Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 are under control. No such item can be exported unless it is covered by a valid licence issued by a licensing authority competent to grant an export licence for that item. Goods which are not included in this schedule can be shipped without any export licence unless their export is controlled under any other law for the time being in force. For instance, export of antiques is regulated under the Antiquities and Art Treasures Act, 1972, whereas the export of Coffee and Tea is regulated by the Coffee Board, Bangalore, and the Tea Board, Calcutta, under the provision of the Indian Coffee Act, 1942 and the Tea Act, 1953 respectively. Likewise export of some other commodities is either prohibited or regulated under different enactments. A list of some such enactments is given in Appendix II.
- 4. Notwithstanding the general rule that an stem falling within the scope of the Exports (Control) Order cannot be exported unless covered by a valid licence issued by a licensing authority competent to grant licence for that item, the Order provides certain exceptions and concessions in terms of which exports can be made, in certain circumstances and to a limited extent without a licence. The details of these exceptions and concessions are given in the Current Hand Book of Import-Export Procedures.
- 5. Exports can be made to any destination in the world. No discrimination is made, between one country and another, in the matter of issue of licences. This means that foreign buyers are free irrespective of the country to which they belong, to procure their requirements of controlled commodities from persons holding export licences or eligible to receive licences. To this general rule, the only exceptions are the Union of South Africa and South-West Africa, because of a complete ban on trade with these countries. [No export is, therefore, permitted to these countries. Border trade (i.e. frontier trade) between India and Tibet region of China shall not, however be allowed].

- 6. In the case of exports to Pakistan, all items require an export licence, unless they are covered by OGL-2 or OGL-4. Whether or not an item can be exported to Pakistan depends on the export policy for that item for all other countries as given in Section II. Thus, whereas the policy for export to Pakistan is exactly the same as for all other countries, for statistical purposes, it has been provided that an export licence shall be necessary for exporting goods to Pakistan. Export licences to Pakistan are issued on furnishing the following:—
 - (i) Evidence of irrevocable Letters of Credit having been opened with the State Bank of India in convertible currency or Asian Monetary Unit under the Asian Clearing Union Arrangement or on any Indian Bank designated under Asian Clearing Union Arrangements, and
 - (ii) Import Licerce/permission from the Pakistan authorities allowing import into Pakistan of the goods sought to be exported.

In the case of commodities like Tea, Coffee etc., permission to export to Pakistan will be issued by the respective Commodity Boards.

CATEGORIES OF EXPORTERS

7. For the purpose of export licensing, there are two categories of exporters, namely, established exporters and new-comers.

Established exporters are those who have made exports of a particular commodity in the prescribed base period. Export quotas are granted to them in proporation to their exports in such base period.

Exporters who have no exports in the prescribed base period of the particular commodity concerned, are treated as new-comers, provided such exporter has the requisite experience and is able to satisfy the licensing authorities on that account.

Details are given in the Current Hand Book of Import-Export Procedures.

LICENSING POLICY

- 8. The export policy in respect of controlled commodities is given in Section II. Export application will be entertained in accordance with the policy in force. Any change in this policy will be duly notified by a Public Notice or by a Trade Notice.
- 9. Open General Licences.—Some commodities have been placed on Open General Licence for exports to specified destinations. In respect of such exports as are made in accordance with the conditions of the relevant Open General Licence, the exporters will not be required to approach the licensing authorities for obtaining any export permit licence. At present four Open General Licences are in operation, as given in

Schedule III to the Exports (Control) Order, 1977 reproduced in Appendix I.

- 10. Canalised exports.—(1) The items, export of which is canalised through public sector agencies are given in Annexure I to Section II. For these items, the exports will be allowed only through the canalising agencies concerned The Quantum upto which export may be permitted in respect of these items and other details pertaining thereto are decided by Government from time to time. The operations of the canalising agencies in this regard are, therefore, subject to such directions as may be given to them by Government.
- (2) In respect of certain commodities the export applications from individual exporters will be entertained by the licensing authorities only on the recommendations of certain designated agencies as indicated in Section II. For these commodities, export applications should be accompanied by a recommendation of the agency concerned.
- 11. Quota licensing.—(1) Quota licences are issued only to Established Exporters who have got their quotas fixed on the basis of their export performances in the prescribed base period. The procedure for fixation of quotas is given in the Current Hand Book of Import-Export Procedures.
- (2) The value for which an Established Exporter will be allowed the export quota of a particular commodity in a particular period will be determined in proportion to his base year's exports in accordance with the policy laid down.
- 12. New comer licensing.—Export applications from new comers will be entertained in the prescribed form and manner in respect of commodities which are allowed to be exported by them under the policy laid down, and which have not been placed on Open General Licence for exports by eligible categories.
- 13. Free licensing.—Some items of export have been placed on free licensing, without any ceiling or quantitative restriction. Export applications in such cases by way of endorsements on shipping bills can be made by any intending exporters in the prescribed form and manner when the goods are ready for shipment, except in the case of commodities which have been placed on Open General Licence for exports by eligible exporters.
- 14. Limited free licensing.—Where the export of a commodity is regulated within a set ceiling, or there is no established pattern of trade, exports will be allowed on "first come first served" basis. The tollowing principles and procedure will be applicable in such cases:—
 - 1. A Public Notice/Trade Notice shall be issued, announcing the policy and indicating the Licensing Offices to which the available ceiling has been allocated for the purposes of dealing with such applications.
 - Unless and otherwise indicated in the Public Notice/Trade Notice, applications will be received 15 days after the date of its issue.

- 3. All applications made on Form "AX" complete in all respects, received on the prescribed date, between 10.30 A.M. and 1 P.M. shall have the same priority. Such applications should be accompanied by evidence to the effect that the Indian Exporter applicant has accepted the offer of the overseas buyer to purchase the commodity, for the quantity applied for, subject only to the grant of a licence in his favour.
- 4. As a rule, the licensing authorities shall record, in writing the reasons for rejection of applications.
- 5. Each exporter shall be allowed to submit one application per day supported by one contract from one foreign buyer only. With each export application, the exporter should file a declaration that he has not submitted any export application for the same commodity to any other licensing authority during the same licensing period. The licensing authorities will allocate the quota strictly on pro rata basis subject to the conditions stipulated in sub-para 6.
- 6. An eligible applicant will be allowed a quota not exceeding 10 per cent of the available ceiling per day allocated to the office concerned. If some quantity of the ceiling is left over, after disposal of the applications received on the first day, the balance will be carried over to the next day for fresh applications; this process will be repeated until the ceiling is exhausted.
- 7. Exports will be allowed by issuing an Export Licence with a validity period of 45 days from the date of issue.
- 8. Shipments shall be made of the quantity covered by the contract against which the licence has been issued within the period of its validity. No extension of time shall be granted except in the following circumstances:—
 - (a) The Licensing Authority, which issued the licence, is satisfied, within 7 days of its issue, that no ship is available for carrying the consignment(a) within the said period of 45 days; or
 - (b) within the period of validity of the licence, the Licensing Authority at the Port, to which the consignment might have been carried, is satisfied that there have been delay in the arrival of the ship within the initial period of validity.
 - In either event, an extension of upto 15 days, only shall be available for effecting the shipmonts. No second extension will be granted, i.e., the homoc will lapse automatically thereafter.
- 9 After the shipment is effected but within period of seven days of the shipment, each licence holder shall intimate to the licensing.

authority, which issued the licence, particulars of the shipment(s) actually effected. Also, in case the licence is not utilised at all or only partly utilised, the licence holder shall report the position to the licensing authority concerned within 7 days of the date of shipment or the date of expiry of the licence as the case may be. Failure to do so may entail the refusal of grant of export licences for the items allowed under limited ceiling for further exports in terms of clause 5(q) of Exports (Control) Order, 1977 as amended from time to time, for the licensing period.

10. Any quantity allocated against the earlier licences which lapses for the above reasons,

shall be available again to the Licensing Office concerned for reallocation in the same manner as laid down above.

15. Ad hoc licensing.—In respect of certain commodities, ad hoc licensing for exports may be resorted to as and when considered necessary in the interest of national economy or to create new markets or to introduce new goods in the existing markets abroad. In such cases, applications for endorsements on shipping bills may be made to the licensing authority concerned by the eligible exporters in accordance with the policy as may be announced from time to time.

SECTION II (LICENSING POLICY)

EXPLANATORY NOTE TO THE POLICY STATEMENT

I. Export of items included in Part 'A', Schedule if to the Exports (Control) Order, 1977 is not normally allowed, but in exceptional circumstances, applications should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. Such cases will be decided in consultation, wherever necessary, with the other authorities concerned.

II. The Policy Statement gives the export policy in respect of items mentioned in Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977. The entry 'On Merits' denotes that applications for the items are considered by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi on an ad hoc basis in consultation, wherever necessary, with the other authorities concerned,

III. Any Item included in Part 'A' or Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, required in connection with a project abroad, undertaken by an Indian Contractor|Sub-contractor|Consultancy Organisation, irrespective of the export policy in force at the time of export will be allowed for export on the basis of approval|sanction letter

issued by the Projects Committee in the Ministry of Commerce. Such approval|sanction letter will give details regarding quantity, specification and value of the individual items approved for export by the Projects Committee. Export licences will be issued in the name of such Contractor|Sub-contractor|Consultancy Organisation undertaking the project by the regional licensing authority on production of approval|sanction letter from the said Committee. The items not mentioned in Part 'A' or Part 'B' of Schedule 1 to the Exports (Control) Order, 1977, required for a project abroad will be allowed on de-controlled basis, as hitherto, without any restriction or permission from the Projects Committee referred to above.

IV. Exporter(s) shall be required to furnish pre-shipment Inspection Quality Control Certificate from the Export Inspection Agency at the time of shipment, to the Customs Authorities for items which are covered under Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 irrespective of the fact whether such a condition has been prescribed in the export policy or not.

POLICY STATEMENT

Export Licensing Policy of Items Listed in Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977

S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing policy
1	2	3
i. (a) Mulos	"On merita"	
(h) Camel	e "On merita"	

(b) Camels

2. Live Male Buffaloes and live buffaloes not used for breeding and milch purposes.

3. Live Sheep and Goat (Adult)

- Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis on production of irrevocable letter of credit or proof of receipt of full advance payment against specific export order subject to minimum export price of Rs. 6|- per kg. (FOB) of live weight of the animal by making endorsements on the shipping bills and subject to the following conditions :--
 - (a) Exporters shall give a declaration that live buffaloes tendered for export are not fit for breeding and milch purposes;
 - (b) The said declaration shall be countersigned by the Animal Husbandry Department concerned; and
 - (c) Quarantine of Buffaloes for a minimum period of 21 days during which period the buffaloes will be subject to inspection and vaccination for Rinderpest, foot and mouth disease and will also be tested for Tuberculosis and Brucellosis.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first served basis, on production of irrevocable Letter of Credit or proof of receipt of full advance payment against a specific export order, subject to minimum export price of Rs. 12|- per k.g. (f.o.b.) of live weight of the animal and availability of ceiling and the following conditions:-

- (i) Sheep procured from temperate zone of J&K! Himachal Pradesh Hill areas of U.P. Arunachal Pradesh States and from Bannur Mandya in Karnataka State shall not
- (ii) In the case of sheep only whether (i.e. castrated male) and culled female stock will be allowed.
- (iii) In case of goats, three milch Breeds viz. Jamnapari, Beetal and Baraburi and one mutton type viz. Black Bengal shall not be permitted for export.
- (iv) Quarantine of Sheep for a minimum period of 21 days during which period the Sheep will be subjected to inspection and vaccination for Rinderpest, Foot and Mouth disease and Sheep Pox."

4. Wild Life, the following:

- (a) Live Animals
 - 1. Rats
 - 2. Mice
 - 3. Fruit Bats

Export will be allowed within a limited ceiling without production of Legal Procurement Certificate,

- (b) Animal Products (only in manufactured form)
 - 1. Porcupine Quills.
 - 2. Shed Antlers (of Chital and Samonar).
 - 3. Common Fox Skins.
 - 4. Hill Fox Skins.
 - 5. Desert Cat Skins.
 - 6. Red Fox Skins.
 - 7. Civet Cat Skins.
 - 8. Jungle Cat Skins
 - 9: Jackal Skins
- 10. Ivory products made out of unmanufactured imported ivory of African Origin.

 Manufactured articles made out of Reptile/ Snake Skins. 3

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come-first served basis, from four major ports of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi. Such exports will be allowed only on production of Legal Procurement Certificate issued by the concerned Chief Wild Life Warden or the authorised officer under the Wild Life (Protection) Act, 1972 or the Jammu & Kashmir Wild Life (Protection) Act, 1978. Each consignment alongwith the related document will be subject to verification by the Regional Deputy Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Government of India, Where necessary, permit|certificate of the Management Authority in India (Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Govt. of India) under the Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall also have to be obtained.

- (i) Export of articles made out of African ivory imported prior to 4th February, 1977, and stocks of which have already been declared by the dealers/manufacturers to the All India Handicrafts Board (AIHB), New Delhi, by 29-2-80 will allowed onthe basis of exemption certificate to be granted by the Director, Wild Life Preservation, Department of Environment. Such Exemption Certificates will be issued only after the AIHB certifies that the item is made out of imported African Ivory duly declared with them.
- (ii) Export of ivory products made out of unmanufactured ivory imported on or after 4-2-1977 under Advance/imprest/REP Licence/OGL will be allowed from four major ports of Bombay, Calcutta, Delhi and Madras on the basis of Reexport Certificate issued by the Management Authority (Director, Wild Life Preservation, Government of India) under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
- (iii) Each consignment alongwith related documents will be subject to verification by the Regional Deputy Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Government of India. Export will be permitted direct by the Customs Authorities.

Export will be allowed by Bharat Leather Corporation puly from four major ports of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi, against Export Licences to be issued by Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Central Licensing Area, New Delhi. Each consignment alongwith the related document will be subject to verification by the Regional Deputy Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Government of India. Where necessary permit/certificate of the Management Authority of India (Director, Wild Life Preservation, Department of Environment, Government of India) under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall also be obtained.

12. Manufactured articles of Mongoose hair.

"On Merita"

3

(c) Live Birds

- 1. Weavers (Baya and Striated)
- 2. Buntings (Red headed and black headed)
- 3. Crows (House and jungle)
- 4. Mynas (common Bank, Black headed, Grey headed and rosy Pastor)
- Munias (spotted, Red, black headed, White headed and white throated)
- Parakeets (Red Breasted rose ringed, Alexandrine Blossom headed and slaty headed)
- 7. Sparrows (House and Yellow throated).
- Pigeons (Bluerock and its domesticated varieties).
- (d) Peacock Tail Feathers and articles handicrafts manufactured therefrom.

- (e) Canthardine Beetles.
- (f) Fur|Skins of domestic animals.
- (g) Venom of snakes.
- 5. Live frogs.
- 6 (a) Meat of Buffalo (both Male and Female) including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.
- (b) Meat of Indian sheep—including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.

Export will be allowed within a limited ceiling of first-come, first-served basis from four major ports of Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi. Such exports will be allowed only on production of Legal Procurement Certificate issued by the concerned Chief Wild Life Warden or the authorised officer under the Wild Life (Protection), Act, 1972, or the Jammu & Kashmir Wild Life (Protection) Act, 1978. Each consignment alongwith the related documents will be subject to verification by the Regional Deputy Director. Wild Life Preservation Department of Environment; Government of India. Where necessary permit/certificate of the Management Authority in India, Director, Wild Life Preservation, International Trade Endangered species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall also have to be obtained.

- (i) Export of Peacock Tail Feathers will be allowed within a limited ceiling by the following agencies:—
 - (a) Rajasthan Feathers (Production) Co-operative Society Ltd., Jodhpur.
 - (b) Bihar State Export Corporation.
 - (c) U.P. Export Corporation.
 - (d) Established Exporters.
- (ii) Export of manufactured articles handicrafts made of Peacock Tail Feathers (except brooms, dusters and bundles) by exporters of manufactured articles handicrafts in which peacock tail feathers have been used will be allowed within a limited ceiling on first-come, first served basis.
- (iii) Export shall be allowed against irrevocable letter of credit.
- (iv) Crest feathers or any other part of Peacock will not be allowed.

Export will be allowed within a limited ceiling.

Export will be allowed only through four major ports viz. New Delhi, Calcutta, Bombay and Madras subject to inspection/identification by the Deputy Director, Wild Life (Preservation) posted at the above four ports as in the case of all wild life items and their products.

"On Merits".

Export will be allowed as provided under OGL. 3

Export will be allowed as provided under OGL. 3

Export of Meat of Indian sheep will be allowed subject to MEP of Rs. 19- per Kg. f.o.b. within a limited ceiling released on monthly basis on presentation of Shipping Bills/Airway Bills, subject to the following conditions:

- (i) Export of Sheep Meat only will be allowed.
- (ii) Export will be on outright sale basis and no consignment export shall be allowed.
- (iii) The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/Airways Bills valid for a maximum period of 72 hours.

(iv) The ceilling will be placed at the disposal of Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin, Fresh Meat and Livestock Exporters Association at Bombay and Delhi, and Rajasthan State Co-operative Sheep and Wool Marketing Federation Ltd., Jaipur.

The following guidelines will be followed by these agencies in regulating the quota:—

- (a) The design ted agencies should ensure that exporters purchase live sheep for slaughter from the local mandis only after the daily requirements in the domestic market are met. If the total arrival on any particular day falls short of this requirement no purchases for export should be made.
- (b) In case the condition at (a) above is met, exporters will enter the market for purchase of sheep for slaughter at a time after the domestic requirements have been purchased. In case of Delhi, this would mean the exporters will enter the mandi only after 11.30 A.M. Similarly, they will use the slaughter House only after slaughtering for domestic consumption has been done.
- (c) Allocation to individual exporters by the Association should be made on first-come, first-served basis. However, provisions of Para 14 of Import and Export Policy (Vol. II) will not apply in this case.
- (d) In view of the highly perishable nature of the commodity and also since monthly ceilings will have to be met, the validity of quota allocation to individual exporters will be 72 hours only.
- (e) In case the monthly quota remains unutilised in either Delhi or Bombay, the Association will be empowered to transfer it from one centre to another ensuring that the total export from one centre do not increase to the extent that prices are upset.
- (f) The designated Agencies will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the figures of exports made during the preceeding month.
- (v) The export will be allowed by the customs authorities directly on the basis of quota allocation made by the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin, and Fresh Meat and Livestock Exporters' Association. In the case of the Rajasthan State Co-operative Sheep and Wool Marketing Federation Ltd, exports will be done on their own account.

2

3

- (vi) Export of Chilled/frozen meat shall be allowed on furnishing pre-shipment inspection certification issued by the office of State Directorate of Animal Husbundry or any other Veterinarian authorised on their to the effect that:—
 - 1. The meat has been obtained from healthy animals slaughtered in licensed premises and subjected to antemortem and postmortem inspection according to the prescribed procedures.
 - 2. The meat has been prepared under hygienic conditions, wholesome and fit for human consumption.
 - 3. The meat is free from parasitic infestation.
- (vii) Export of Frozen meat shall be allowed from Bombay, Delhi and Maugalore on furnishing further pre-shipment inspection certificates issued by Director of Animal Husbandry, State Governments or any other officer authorised on his behalt. In case of all exports from Cochin and Madras the inspection would be by Export Inspection Agency, Cochin and Madras respectively. The certification would be to the effect that:—
 - 1. The meat|carcass shall be free from pathogenic micro-organism.
- 2. The meat carcass shall conform to the fillowing bacteriological quality specifications:—
 - (1) Total Bacterial count shall be within limit of 1 to 10 million per gram.
 - (2) E. Coli bacterial count shall be within limit of 100 to 1000 per gram.
 - (3) It shall be free from Salmonella.

Export of meat of Indian Goat will be allowed subject to MEP of Rs. 19 per Kg, f.o.b. within a limited ceiling released on monthly basis on presentation of Shipping Bills/Airways Bills, subject to the following conditions:

- (i) Export will be on outright sale basis and we consignment export shall be allowed.
- (ii) The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/Airway Bills valid for a maximum period of 72 hours.
- (iii) The ceiling will be placed at the disposal of Fresh Meat and Live Stock Exporters Association at Bombay and the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin.

(c) Meat of Indian Goat—Including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.

3

The following guidelines will be followed by the agencies regulating the quota:—

- (a) The designated agencies should ensure that exporters purchase live goat for slaughter from the local mandis only after the daily requirements in the domestic market are met, if the total arrival on any particular day falls short of this requirement no purchases for export should be made.
- (b) In case the condition at (a) above is met, exporters will enter the market for purchase of goat for slaughter at a time after the domestic requirements have been purchased. Similarly, they will use the Slaughter House only after slaughtering for domestic consumption has been done.
- (c) Allocation to individual exporters by the Association should be made on first-come, first-served basis. However, provisions of Para 14 of Import & Export Policy (Vol. II) will not apply in this case.
- (d) In view of the highly perishable nature of the commodity and also since monthly ceiling will have to be met, the validity of quota allocation to individual exporters will be 72 hours only.
- (e) The designated Agencies will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the figures of export made during the preceding month.
- (iv) The export will be allowed by the Customs Authorities directly, on the basis of quota allocations made by Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association, Bombay and Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin.
- (v) Export of chilled/frozen meat shall be allowed on furnishing pre-shipment inspection certificate issued by Directorate of Animal Husbandry or any other Veterinarian authorised on their behalf to the effect that:—
 - (1) The meat has been obtained from healthy animals slaughtered in licensed premises and subjected to antimortem and post-mortem inspection according to the prescribed procedures.
 - (2) The meat has been prepared under hyglenic conditions, wholesome and fit for human consumption.
 - (3) The meat is free from parasitic infestation.
- (vi) Export of frozen meat shall be allowed from Bombay, Delhi and Mangalore on furnishing further pre-shipment inspection certificates issued by Directorate of Animal Husbandry, State Governments or any other officer authorised on his behalf. In case of exports from Cochin, and Madras, the ins-

2

3

pection would be by the Export Inspection Agency, Cochin and Madras respectively. The certificate would be to the effect that:—

- (1) The meat carcass shall be free from pathogenic micro-organisms.
- (2) The meat carcass shall conform to following bacteriological quality specifications:—
 - (1) Total Bacterial count shall be within limit of 1 to 10 million per gram.
 - (2) E. Coli bacterial count shall be within limit of 100 to 1000 per gram.
- (3) It shall be free from Salmonella.

7. Marine Products, the following: -

- (i) Dried and wet salted fish products:
 - 1. Dried salted and unsalted fish
 - 2. Dried salted and unsalted prawns
 - 3. Wet salted fish
 - 4. Fish pickles
 - 3. Deleted
 - 6. Fish maws.
 - 7. Sharkfins
 - 8. Fish Oil
 - 9. Beche-de-mer of sizes 3 inches and above
 - 10. Dried Fish
- (ii) Fresh, live, frozen and canned products:
 - 1. Fresh fish other than Pomfret
 - 2. Live lobsters, shall fish and fish
 - 3. Frozen fish other than pomfret
 - 4. Frozen lobster tails, Crabs
 - 5. Frozen clams, Oysters etc.
 - Canned fish, prawns, crabs, clams, mussels etc.
 - Frogs which are processed for export in Units which are engaged essentially for processing marine products for the purpose of export.
 - 8. Fresh/Frozen Prawns.

(iii) Other miscellaneous sea-food products:

- 1. Shells
- 2. Fish Eggs
- 3. Aquarium fish and plants
- 4. Cuttle fish bones
- Amber Gris
- (iv) Other marine Products
- (v) Fish meal and Fish Guano

Export will be allowed as provided under OGL-3

"On Merits"

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

"On Merits".

Export will be allowed as provided under OGL-3.

(i) Fish meal with less than 50 per cent protein content not allowed for export.

-1

2

3

- (vi) Dried salted and unsalted Bombay Ducks
- (vii) Fresh and Frozen Pomfret
 - (viii) Froglegs which are processed for export in Units which are engaged essentially for processing marine products for the purposes of export (not covered under entry No. 17 of Part 'A' Schedule-I.
- 8. Deleted
- 9. Deleted
- 10. Pure Milk Ghee

10A. Eggs

- 11. Bristles
- 12. Deleted
- 13. Bones
 - (i) Deleted
 - (ii) Skeletons and or parts thereof
 - (iii) Crushed Bones
 - (iv) Deleted
 - 14.A Animal bile, Gallstone, Golochan and other animal bye-products from Slaughter
 - 14B. Meat-cum-bone meal.
 - 15. Fresh fruits and Fresh vegetables other than Onions and Potatoes.
- 16. Vegetables, the following:
 - (i) Onions

(ii) Fish meal with protein content 50 per cent or above, will be allowed as provided under OGL-3

Export will be allowed as provided under OGL-3

- (i) Fresh and frozen silver pomfrets of sizes 300 Grams and above—Export will be allowed as provided under OGL-3.
- (ii) Export of silver pomfrets of sizes less than 300 Grams—Export not allowed.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

Export allowed within a ceiling on first-come, first-served bass.

It is also allowed through STC within a ceiling.

- (i) Table eggs—Export will be allowed as provided under OGL-3.
- (ii) Hatching Eggs—Export will be allowed within a fimited ceiling on first-come, first served basis subject to a minimum export price of Rs. 125- per 100 Nos. (FOB).

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export of Human Skeletons and parts thereof will be allowed by the Port Licensing Authorities on production of certificates from (i) Police Authorities not below the rank of the Officer-in-Charge of the Police Station concerned regarding the source of procurement which should also indicate the quantity by weight or by number and the export will be allowed by the licensing authorities only to the extent mentioned in the certificate and (ii) foreign buyer that human skeletons are required for biological and medical purposes only. Export of other skeletons is allowed "On merits"

Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against firm sale contract backed by 100 per cent irrevocable letter of credit.

Export will be allowed as provided under OGL-3

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

-Canalised through NAFED (See Annexure I).

2

Export will be allowed as provided under OGL-3

- (ii) Potatoes
- (iii) Deleted.
- 17. Deleted
- 18. (i) Cardamoms, small and large
 - (ii) Cumin Seeds
 - (iii) Turmeric
 - (iv) Fresh Ginge.
 - (v) Black Pepper (ASTA Quality-MG-I)
- 19. Chillies dried, in all forms
- 20. Grains and Flour, other than those mentioned in Part 'A'

20A. Barley.

20B. Maize

- 20C. Indian Snacks based on pulses:
 - (i) Roasted Grams (Whole)
 - (ii) Fried and salted Channa dal, moong dal, moth, Kabli Channa etc.
- 21. Deleted
- 22. (i) Malt, including Barley Malt
 - (ii) Deleted
- 23. Oilseeds, the following:
 - (i) Groundnuts, including HPS variety, (both in shell and kernels)
 - (ii) Deleted.
 - (ili) Sesame seed
 - (iv) Niger seed
- 24. Seeds, other than Foundation and Breeder Seeds and Oil Seeds, the following:—
 - (i) Green manure seeds of the varieties of Dhaincha (certified variety)
 - (ii) Sun-hemp seeds (certified variety)

 Export of cardamom small will be allowed as provided under OGL-3

3

2. Export of cardamom large will be allowed as provided under OGL-3

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3 Export will be allowed as provided under OGL-3 Export will be allowed as provided under OGL-3 Export will be allowed as provided under OGL-3.

- 1. "On merita".
- 2(a) Basmati Rice—Export will be allowed as provided under OGL-3.
- 2(b) Non-basmati Rice—Export not allowed.

Export will be allowed under OGL-3 against 100 per cent confirmed irrevocable Letters of Credit only.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against 100 percent confirmed irrevocable Letters of Credit only.

Export will be allowed freely by the Port Licensing authority by making endorsement on the shipping bills subject to minimum export price of Rs. 7 per kg. f.o.b.

Export will be allowed freely by the port licensing authorizity by making endorsement on the shipping bills subject to minimum export price of R_s. 10 per K.g. 1.o.b.

Export will be allowed as provided under OGL-3

- 1. Export of HPS Groundhuts canalised through NAPED (See Annexure I).
- 2. Export of blanched and roasted peanuts allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis, subject to minimum export price of Rs. 11,000 per tonne f.o.b.
- 3. Export of roasted and salted peanuts in consumer packs will be allowed as provided under OGL-3.
- 4. Export of other varieties is not allowed.
- -- Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).
- -Export canalised through NAFED (See Annexure 1).

"On Merita"

"On Merits"

2 3 I,

Potato seeds and Onion seeds (iii)

Export will be allowed within a limited ceiling on firstcome first served basis subject to the following conditions :-

- Potato Seeds (certified variety) and Onion Seeds (certified and uncertified varieties) against (a) Quality Control Certificate, and (b) Certificate that the seeds are not Foundation and Breeder Seeds, from recognised State Certification Agency including National Seeds Corporation.
- 2. Onion seeds of Nursery origin allowed without quantitative restriction on production of a certificate by the exporter himself to the effect that the seeds are of nursery origin and have been grown against export order and that the seeds are not Foundation and Breeder seeds.

(iv) Foodgrain seeds including wheat and paddy seeds (certified variety)

(v) Tree seeds, Hedge Seeds and Tarwar Seeds (certified variety)

(vi) Seeds of Ornamental Plants (certified variety)

- (vii) Flower Seeds (certified variety), other than seeds of wild Flowers
- (viii) Vegetables seeds (certifled variety)
- 25. (i) Brucine sulphate
 - (ii) Brucine Alkaloids
 - (iii) Strychnine Alkaloids
 - (iv) Strychnine HCL.
 - (v) Strychnine Sulphate.
 - (vi) Strychnine Nitrate
- 26. (i) Pyrethrum flowers
 - (ii) Rhubarbe Roots

"On Merits"

- 1. Wild seeds not allowed.
- 2. The following varieties of Hedge seeds will be allowed as provided under OGL-3:
 - (i) Dodonea Viscose
 - (ii) Inga Dulcis (Madras thorn)
 - (iii) Prosopis Juliflora
 - 3. Other seeds of nursery origin—Export will be allowed by the port licensing authorities on production of (a) certificate that the seeds are of nursery origin and (b) certificate that the seeds are not Foundation and Breeder seeds, from State Certification Agency/Department of Horticulture.
 - 1. Wild Seeds are not allowed.
 - 2. Seeds of Ornamental Plants included in OGL-3 will be allowed as provided under OGL-3.
 - 3. Seeds other than those included in OGL-3. grown in nursery will be allowed by the Port Licensing authorities on production of (a) certificate that the seeds are of nursery origin and (b) certificate that the seeds are not Foundation and Breeder Seeds, from State Certification Agency/Deptt, of Horticulture.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3

Export will be allowed as provided under OGL-3.

"On merits".

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

2

Export will be allowed as provided under OGL-3

- 27. Shellac, seedlac, button lac, garnet lac, and all other forms of lac except those mentioned in item No. 14 of Part 'A'
- 28. Deleted
 - 29. Guar meal

- 30. Deleted
- 31. Vegetable Oils, the following:-
 - (i) Deleted
 - (ii) Deleted
 - (iii) Castor oil
- 32. (i) Hydrogenated Oil (Vanaspati ghee)
 - (ii) Peanut Butter
- 33. (1) Sugar
 - (ii) Sugar Cane
 - (iii) Palmyrah Sugar Candy
- 33A. Khandsari Sugar
- 34. Jaggery (Gur)
- 35. (i) Molasses
 - (ii) Khandsari Molasses
- 36. (i) Ethyl Alcohol or rectified spirit of any proof degree, whether denatured or not.
 - (ii) Potable liquor|Indian Made Foreign Liquor (IMFL) containing alcohol not exceeding 50% (V/V).
- 37. Deleted
- 38. De-oiled Rice Bran (Rice Bran Extraction)
- Delcted
- 40. (i) De-oiled groundnut cake (extraction)
 - (ii) Hydrolysed Plant Protein/Hydrolysed Vegetable Protein, both in powder and paste form
 - (iii) Protein Isolate

- 1. Export of Guar Gum having protein content 9% or less allowed as provided under OGL-3
- Export of guar meal will be allowed to the exporters of guar gum refined as per (1) above at the rate of one tonne of guar meal per tonne of refined guar gum exported in 1983-84.
- 3. Export of guar meal will be allowed to the exporters of treated and pulverised guar gum as per (1) above at the rate of two tonnes of guar meal per tonne of treated and pulverised guar gum exported in 1983-84.
 - (i) Rupee Payment Areas-Export canalised through S.T.C. under OGL-4.
 - (ii) General Currency Areas-Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed within a limited ceiling.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I) Export will be allowed as provided under OGL-3. Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL-3. Export canalised under OGL-4 (See Annexure I) "On Merits"

"On merits" through STC only.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against registration of contracts with Solvent Extractors Association of India, Bombay.

Export will be allowed within a limited ceiling on First-come, first-served basis against registration of contracts with Groundnut Extractions Export Development Association, Bombay.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to MEP of Rs. 25,000[-per tonne.

1

(iv) Edible Groundnut Flour

- (v) Sovabean Extractions/Meal
- 41. (i) Solvent Extracted Cotton seed cakes (Decorticated and undecorticated)

2

- (ii) Cotton seed expeller cakes
- (iii) Compound cattle and poultry feeds.
- (iv) Maize Gluten Feed
- (v) Extractions of Sal Mango, Mahua and Kokum
- (vi) Sunflower Seed and rape seed extractions
- 42. Flue-cured Virginia Tobacco, Sun-cured Virginia Tobacco, Sun-cured Natu (country) Tobacco and Sun-cured Jutty Tobacco.
- 43. Deleted.
- 44. Cement
- 44A. Deleted
- 45. Minerals, ores and concentrates, the following:-
 - Bauxite with alumina content not exceeding 44 per cent, silica content exceeding 5 per cent and iron oxide plus titania exceeding 30 per cent.

(li) Iron Ore

- (iii) Deleted
- (iv) Deleted
 - (v) Manganese Ores (excluding chemically Processed Manganese di-Oxide).

Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to MEP of Rs. 6,000/- per tonne.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against registration of contracts with All India Cotton Seeds Crushers Association, Bombay.

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first served basis against registration of Contracts with All India Cotton Seeds Crushers Association, Bombay.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export canadised under OGL-4 (See Annexure I).

Export will be allowed within a limited ceiling on first-some, first-served basis.

- (a) Of Goa Origin from Goa:-
 - (i) Export of Bi-metal ores (Black Iron Ore) with manganese content from 3 per cent upto 10 per cent of Goa Origin is canalised under OGL-4 (See Annexure I).
 - (ii) Other exports to be allowed by the Port Licensing Authority at Panjim (Goa) "On merits" on the recommendation of the Goa Administration to Japan, South Korea, Taiwan and West Europe only by Goan exporters.
 - (iii) Export of Iron Ore Pellets will be allowed by the Port licensing authority on the recommendation of the Goa Administration as per guidelines prescribed by the Government of India from time to time.
- (b) Iron ore of Goa Origin to all other desunations and Iron ore of other than Goa Origin—Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).
- (c) Export of Iron ore concentrates prepared by beneficiation and/or concentration of low grade ore containing 40 per cent or less Fe, produced by Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., canalised under OGL-4.

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).

(vi) Gypsum of all varieties

(vii) Barytes (lumps and powder) including chemical grade barytes powder/white/snow white/super snow white barytes.

2

(viid) Magnesite

(ix) Deleted

(x) Granular Sillimanite produced by Indian Rare Earths Ltd., (IREL) and Kerala Minerals and Metals Ltd. (KMML) Export will be allowed as provided under OGL-3.

- 1. Export of Barytes Lumps and Powder OCMA! API grade will be allowed by the licensing authorities by all categories of exporters without any quantitative restriction. Export will be allowed by making endorsement on Shipping Bills, subject to the following conditions:—
 - (1) Export of Barytes Powder will be allowed without any floor price restriction:
 - (ii) Export of Barytes Lumps OCMA/API grade to all destinations will be allowed at US \$ 32 per MT FOBT Indian Port Madras.
- 2. Export of White Barytes/Snow White Barytes/ Super Snow White Barytes of the following degree of whiteness will be allowed subject to the minimum FOB price mentioned against each:

	Degree of Whiteness	US\$ per MT FOB
White Barytes	90-93%	138.00
Snow White Bary		150.00
Super Snow Whit	e	
Barytes	+95%	162.90

US \$ 8/- will be charged over and above the floor price when the material is exported in pellet.

- 3. Export of Chemical Grade Barytes and Low Grade Barytes with specific gravity below 4.2 is allowed freely.
 - (i) Export of Calcined Magnesite with silica content 7.5 per cent or above will be allowed freely.
 - (ii) Export of Calcined Magnesite with silica content 6.5 per cent upto 7.5% will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.
 - (iii) Export of Dead Burnt Magnesite with silica content over 9% will be allowed under OGL-3 on production of a certificate from Export Inspection Agency that silica content is not below 9% and with Silica content 6.5% upto 9% within a limited ceiling.
 - (iv) Request for export of Raw Magnesite will be considered "On Merits".

Export allowed within a ceiling by M's. Indian Rare Earths Ltd., and M's. Kernla Minerals and Metals I td., on the recommendation of the Department of Atomic Parry,

Note: Export of all other types of Sillimanite is banned vide S. No. 22(xviii) in Part 'A'.

9. Deleted 10. Deleted

11. Rubber Chemicals12. Acetic Acid13. Deleted14. Deleted15. Deleted

Export allowed freely. (xi) Wollastonite (xii) Corundum, other than Saphires and Rubies. Export allowed within a limited ceiling. (xiii) Chrome ores and concentrates the follow-Export canalised under OGL-4 through MMTC. (i) Chrome one lumps with CroO3 not exceeding 41.99 per ceat. (ii) Chromite fines and friable ore. Export will be allowed as provided under OGL-3. (xiv) Bentomia (xv) Deletect. Export will be allowed as provided under OGL-3 (xvi) Kaolinite (China Clay) 46 (i) Fabricated manufactured mica including cut condenser films, discs and washers, bridges and spacers, cut mica plates, electrical heating elements, mica capacitors, mica powder dry ground, wet ground and micronised, mica paper, micanite, mica paper pro-Export will be allowed as provided under OGL, 3. ducts, glass bonded mica, mica bricks, mica tapes, etc. (ii) Processed mica including mica blocks, mica films and splittings, of all grades and varieties, excluding manufactured and fabricated mica. Export canalised under OGL 4 through MITCO. (iii) Mica waste (including factory cuttings) scrap which is obtained by processing mica and which because of size and colour is considered below the specifications of processed mica. 1. Export of non-colling cool and color simplicat under OGL 4. 47. (i) Coal and Coke 2. Export of carbonised lignite briquettes (LECO) allowed as provided under OGL 3. (ii) Deleted. 48. All Petroleum products including lubricants Export canalised under OGL 4 (See Aspexure I). greases and crude oil. 49. Chemicals, the following:---1. Deleted 2. Butyl Alcohol 3. Butyl Acetare 4. Mono Chloro Acetic Acid 5. Deleted 6. Trichlero Ethylene 7 Perchloro Ethylene Export will be allowed as provided under OGL. 3 8. Tetra Chlore Ethane

16. Chloroquine phosphate and chloroquine sulphate formulations.

17. Polythlene LD.

- 18. Streptomycin in bulk including Streptomycin Sulphate in bulk and Streptomycin Formulations.
- 50 (i) Cinchona mixed alkaloids and cinchona salis after extraction of quinine and quinidine and salis thereof (as certified by the Directorate of Cinchona of Tamil Nadu or West Bengal as the case may be).

(ii) Quinidine Sulphate

(in) Quinine and Quinite Froducts

- 51. Synthetic Musk
- 52. Lemongrass oil
- 53. Sandalwood oil
- 54. Sal Oil
- 55(i) Exposed Cinematographic films (feature and non-feature), except 8 mm and 16 mm non-feature films not exceeding 120 metres in length):
 - (a) Exposed Cinematographic films (feature films) including sale of video rights of Indian feature films.
 - (b) Other exposed cinematographic films (like documentary and advertisement films) except those covered under (c).
 - (c) 8 mm and 16 mm non-feature films not exceeding 120 metres in length.
- (li) Video taped cinema films (including cassettes)
- 56. Deleted
- 57. Deleted
- 58. Deleted

- (i) Chloroquine phosphate and chloroquine sulphate formulations manufactured out of imported bulk dru (chloroquine phosphate and chloroquine sulphate) will be allowed as provided under OGL-3.
- (ii) Export of Chloroquine Phosphate and chloroquine sulphate formulations manufactured from indigenous chloroquine phosphate and chloroquine sulphate may also be allowed by the licensing authorities to those exporters who undertake to import Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate bulk according to the policy laid down.
- The conditions mentioned in Public Notice No. 54-ETC(PN)/80 dated 1-9-1980 shall, mutatis mutandis, apply to export of Chloroquine Sulphate also.
- (iii) Requests for allowing export of Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate Formulations manufactured from indigenous Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate will be considered On Merits.

Export canalised under OGL-4 through Indian Petro-Chemical Corporation Ltd.

Export allowed by all categories of exporters without any quantitative restriction.

Export will be allowed as provided under OGL 3.

Export will be allowed as provided under OGL 3. Export allowed under OGL-3 on the recommendation of Directorate of Cinchona of Tamil Nadu|West Bengal as the case may be.

"On Mèrits"

Export canalised under OGL. 4 (See Annexure 1). Export will be allowed as provided under OGL-3. Export will be allowed as provided under OGL-3.

- (i) Export canalised under OGL-4 excluding low budget feature films (produced at a cost not exceeding Rs. 20 lakhs).
- (ii) Export of low budget feature films (produced at a cost not exceeding Rs. 20 lakhs) will be allowed as provided under OGL-3.
 - (i) Documentary films including video rights thereof—export allowed under OGL, 3
 - (ii) Advertisement films including video rights thereof—export allowed under OGL, 3.

Not under Export Control.

Export canalised under OGL. 4 (See Annexure I).

٠,

59. All categories of semi-processed hides and skins including E.1, tanned and wet blue hides and skins and crust leather.

- 60. Wood and Timber other than those mentioned in Sl. No. 33 of Part 'A'.
 - 61. Deleted
 - 62. (i) Raw Silk
 - (ii) Pure Silk Yarn including Silk Noil Yarn.
 - (iii) Silk Noils and Noil Droppings.
- Silk worm seeds and silk worm coooons including reeling cocoons.
- 64. Man-made fibres and yarns, the following:---
 - (i) Nylon tyre yarn|cord|fabric;
 - (ii) (a) Rayon Tyre yarn of 600 deniers and above;
 - (b) Rayon Tyre cord of all deniers;
 - (c) Rayon tyre fabric
 - (iii) Synthetic blended yarn containing 50% or more of synthetic fibre.
 - (iv) Nylon filament yarn
 - (v) Deleted;
 - (vi) Deleted;
 - (vii) Polyster Filament Texturised Yarn;
 - (viii) Rayon Filament yara
 - (ix) Viscose staple fibre;
 - (x) Viscose staple fibre spun yarn
 - (xi) Acrylic Hand Knitting Yarn
 - (xii) Any other cellulosic or synthetic fibre or yarn not specified above.
- 65. (i) Raw Wool (indigenous) except Angora goat hair or Mohair.
 - (ii) Wool Tops
- 66. (i) Worsted yarn.
 - (ii) Shoddy|Woollen|Semi-Worsted yarn.
- 67. Goat Hair Patties.
- 67A. Hair Belting all types.
- 68. Raw Cotton
 - 1. Bengal Deshi

3

(i) Export canalised (See Annexure I).

(ii) Export of vegetable, tanned sole leather scraps, trimmings and waste of E I tanned hides and skins of irregular shape of less than 1 cm in width and of varying length having a maximum area 1/4 sq. ft is outside the purview of Export Trade Control.

For policy see Annexure II.

"On merits"

"On merits"

"On merits"

"On merits"

"On merits"

Export will be allowed as provided under OGL, 3

Export will be allowed as provided under OGL-3.

"On Merits"

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

"On Merits"

"On Merits".

Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to the minimum export price of Rs. 18/- per Kg. f.o.b.

Export will be allowed as provided under OGL. 3 "On merits"

- (i) Export of raw wool upto 36s quality will be allowed within a limited ceiling.
- (ii) Raw Wool above 36s quality will not be allowed for export.
- "On merits". In cases of import of raw wool against Advance Imprest licenses, export of wool tops allowed without licensing formalities as per conditions of such Advance Imprest licences.

Export will be allowed as provided under OGL. 3 "On Merits".

Export will be allowed as provided under OGL. 3 Export will be allowed as provided under OGL. 3

Export will be allowed as provided under OGL. 3

1 2	3
2. Miscellaneous Fibres : (i) Staple Cotton (ii) Assam (iii) Comillas	
(iv) Cotton decoloured by damage due to fire/water (v) Zoda and Sweeping (vi) Yellow Pickings (vii) Others	Export will be allowed as provided under OGL 3.
68A. Soft Cotton Waste/Hard Cotton Waste.	Export will be allowed as provided under OGL. 3
69. Cotton yarn of all types in all Counts as well as tyre cord yarn	Export will be allowed as provided under OGL. 3
 Textile, the following:— (i) Textile cloth and materials thereof of olive green shade excluding pure silk and artificial silk fabrics and materials thereof (including hosiery); 	"On Merits"
(ii) Tent Tent cloth.	Export of tent/tent cloth of O.C. shade will be allowed "On merits". Tent Tent cloth other than olive green shade will be allowed as provided under OGL. 3
(iii) Handloom striped bedspreads known as "Etawah Stripes" except exports to U.K	Export will be allowed as provided under OGL. 3
(iv) Handloom cloth of lungi design of non-fast colours (including those having bleeding properties) and garments made therefrom except exports to U.K.—	
(a) Handloom fabrics of the variety commonly known as "Bleeding Madras" > (b) Garments made out of "Bleeding Madras".	Export will be allowed as provided under OGL, 3
(c) Varieties other than "Bleeding Madras" garments made out of bleeding Madras	
(v) Export to EEC Member-States of Textiles and Textile products made from cotton, wool, and man-made fibres (excluding jute, silk, and flax) under the Indo-EEC Textile Agreement.	Export will be allowed as provided under OGL. 3
(vi) Export to U.S.A. of Textiles made from cotton, Wool, and man-made fibres (exclud- ing jute, silk and flax) under the Indo-U.S. Textile Agreement.	Export will be allowed as provided under OGL. 3
(vii) Export to Austria of certain cotton textiles and textile products under Memorandum of Understanding between India and Austria.	Export will be allowed as provided under OGL. 3
(viii) Deleted	
(ix) Export of certain cts of cotton, wool and man-made fibres or blends there- of to Sweden under the Indo-Swedish Textile Agreement.	Export will be allowed as provided under OGL 3.

- (I) Export of textile products of cotton and man-made tibres to Finland under the Momorandum of Understanding between India and Finland
- (xi) Deletou
- (xii) Export to Cotonou, Lome and Acera Chana) of Real Madras Handkerchief RMHK)

- (xiii) Export of certain textile products of cotton, wool, and man-made fibres and blends thereof to Canada under the Memorandum of Understanding between India and Canada.
- (xiv) Garments and native of the types exported to countries not covered by bilateral Textile Agreements and items not subject to the provision, of the bilateral Agreements in the case of countries with which India has such agreements.
- (xv) Fabrica and many-ups exported to countries not covered by bilateral Textue Agreements, and fabrics and made-ups not subject to the provisions of the bilateral Agreements in the case of countries with which India has such Agreements
- 71. (i) Raw jute, mesta and jute cuttings excluding caddies
 - (ii) Jute Carpet Backing Cloth.
- 72. Coir and coir products
 - 73. (i) Hand knotted woven woollen carpets of Persian and Mobarik designs upto 32,000 knots per sq. metre
 - (ii) Hand knotted woven woollen carpets and rugs except of Persian and Mobark designs
 - 74. Silk carpets and carpets made of synthetic/mixed and or blended fibres
- 15. Knitwear (Woollen and mixed)
 - Footwear, all sorts except footwear made of snake|Reptile Skins.
 - 77. (i) Deleted
 - (ii) Deleted

Export will be allowed as provided under OGL. 3.

Export of Real Madras Handkerchief (RMHK) made on Handloom to Cotonou, Lome and Accra (Ghana) will be allowed both under irrevocable. Letter of Credit terms as well as CAD (Cash Against Documents) terms subject to a declaration by the exporter that the Real Madras Handkerchiefs exported are made on Handloom. Export of RMHK on CAD terms will be allowed only to the extent the exporter produces a cover from the Export Credit and Guarantee Corporation Ltd. (ECGC). Export of Real Madras Handkerchiefs made on Powerloom will not be allowed.

Export will be allowed as provided under OGL-3,

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export will be allowed as provided under OGL 3.

Export canalised under OGL 4 (See Annexed 1)

Export to countries in North America—canalised under OGL-4 (See Annexure-I). Export to other destinations will be allowed on decontrolled basis. Export will be allowed as provided under OGL 3.

Export will be allowed as provided under OGL 3.

Export will be adoved as provided under CGL, 3

Note: It is clarified that export of "Namdas" is allowe: on de-controlled basis.

Export will be allowed as provided under CCd., 3

- (1) Export of Knitwears (Wooflen & Mixed) of Olive Green Shade will be allowed on "merits"
- (2) Knitwear_s (Woollen & Mixed) other than the Olive Green Shade will be allowed as provided under OGL. 3 and OGL. 4.

Export will be allowed as provided under OGL, 3 and OGL, 4 (See Annexure I)

3

- (ili) Manufactures and products having silver as ingredient, the following:
- 5 Engineering and other Products :
 - 1. Switch gear, Control gear, Starters, Relays, having silver content.
 - Electrical contacts made of silver alloy or silver/bimetal contacts.
 - 3. Storage batteries, all types
 - 4. Electrical and electrosic goods equipments.
 - 5. HRC fuses.

II Handicrafts:

- 1. Silver plated or inlaid handicraft products copper, brass, bronze, bidri and bell metal
- 2. Zari embroidered pieces of the following types :---

Purses, Evening bags, Cornis, Belts, Badges, Spectacle cases, Caps, Headwear, Jari Collars, Gloves, Shoe-uppers, Ladies Bags, Picture Panels, Picture-frames and Boxes, plaques, motifs, crests, emblems, military decorations, eyeglass cases, bag plaque, cuffs, watch straps, borders, stoles

- 3. Zari Bangies
- 4. Lacquerware
- 5. Inlay work on wood
- 6. Hand Embroideries including Artistic Phulkari and Chikaa work, Goto, Fods and Kasida embroidery, Applique work, Kantha, Chain stitch embroidery and Bead and Glass Work
- 7 Hand made lace and lace goods.
- 8. Artistic articles of mother of pearls.
- Artistic articles of Horns, Bone and Conch Shell.
- Buttons and studs (other than of metal, plastic, glass).
- 11. Bangles other than those of glass and plastic.
- 12. Artistic handbags, Belts, Caps, and Headgears of materials other than plastic or leather.
- 13. Articles of beads, wall and other types of hangings hangers and lamp shades.
- 14. Ash-trays fitted with aluminium and lac decorated with glass heads and chattons.
- 15. Raksha bandhan made from imitation zari, plastic sponges, etc.
- Malas and necklaces using natural seeds and puts.
- 17. Artistic Empty card-board wood jewellery boxes lined with art silk or velvet.

Export will be allowed as provided under OGL 3.

1

2

3

- 18. Imitation Zari.
- 19. Silver Zari.
- 20. Fabrics in the making or embroidery of which silver or silver zarl has been used.
- 21. Deleted

II Silver Jewellery:

- 1. Silver jewellery including costume jewellery
- 2. Silver filigroo

Note: Manufactures and Products having silver as an ingredient and not covered by S. No. 77 (iii) above are banned for export vide S. No. 72 of Part 'A'.

- 78. Deleted
- 79. Deleted
- 30. Iron and Steel, other man cast iron pipes and fittings !--
 - 1. Deloted
 - 2. Ingots
 - 3. Deleted
 - 4. Rolled Structural Sections
 - Hot rolled plates/sheets/strips
 - 6. Cold rolled sheets/strips/coils.
 - 7. Galvanised corrugated/plain sheet...
 - 8. Rails and rolled bearing plate bars.
 - Carbon/Silico Manganese/Crome Vanadium Spring steel in all categories, other than wire rods
 - Sulphur bearing free cutting steels in any category
 - 11. Railway Wheels, Axles, Tyres and/or complete wheel sets, Pressed Steel sleepers

Note i Alloy Steels covered by S. No. 41 (xviii) of Part 'A' is banned for export

- 12. Light rails (20 kgs. or less)
- 13. Fish Plate.
- 14. Window, door and ventilator sections.
- 15. Rods and bars made out of imported billets.

Export will be allowed as provided under OGL, 3.

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I)

Export allowed only as a part of a composite export contract for complete rail network on decanalised basis Licenced freely.

Export will be allowed as provided under OGL 3.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Note: Export of 'BRIGHT STEEL BARS AND

SHAFTINGS' will be allowed on de-controlled basis direct by the Customs Authorities without any licensing formalities.

81. Ferro Alloys 1

- (i) Forco manganese slag
- (ii) Ferro manganese (Other than ferro manganese containing less than 0.05 per cent carbon) silica manganese
- Ferro Chrome (Other than ferro chrome containing less than 0.03 per cent carbon and nitrogen bearing) silica chrome
- (iv) Ferro silicon
- (v) Ferro-titanium
- (vi) Ferro alloys other than those specified in (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above

82. Deleted

- 83. Ferrous Scrap, the following:
 - (i) C. I. Skull Scrap
 - (ii) Rejected/Broken ingot mould and Bottom plate scrap
 - (iii) Mill Scale Scrap
 - (iv) Cast Iron Chilled roll scrap
 - (v) Tool and Alloy Steel Scrap (excluding stainless steel and high speed steel scrap)
 - (vi) Cobalt bearing high speed steel scrap
 - (vii) Grindings of high speed steel
 - (viii) Turnings and borings of high speed steel

Note: Gategories other than those specified in (i) to (viii) above are banned vide S. No. 59, Part 'A'.

84. Aluminium, wrought and aluminium alloys

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).

Export not allowed.

Export canalised under OGL-4 (See Annauce 1).

- Export of EC Grade aluminium alloy rod or Properzi Rod or Wire Rod not allowed.
 - 2. Export of Aluminium Circles of 18 to 24 gauges (0.56 mm to i.22 mm) not allowed.
- 3. Export of Aluminium semis and aluminium alloy semis in the form of rolled products (sheets, plates, circles etc.) extrusions (tubes, pipes, sections, rods other than EC Grade wire rods|alloy rods) and foils allowed freely.
- Export of Aluminium alloys-unwrought allowed 'On Merits'.
- Export of All Aluminium Conductors (AAC) and Aluminium Conductors Steel Re-inforced (ACSR) will be allowed freely by endorsement on shipping bills by the Licensing Authorities.

85. Non-ferrous metals and alloys un-wrought not shown elsewhere in the Schedule.

2

- 86. Metal Scrap, other than ferrous scrap containing more than 0.50 per cent nickel or 0.20 per cent of molybdenum or 1.00 per cent tungsten or 0.20 per cent vanadium or 1.00 per cent cobalt and Mill Scale Scrap.
 - (i) Nickel Cadmium battery scrap
 - (ti) Stellite
 - (iii) Platinum scrap
 - (iv) Nickel scrap excluding nickel pellets
 - (v) Nichrome Scrap
 - (vi) Scrap of other metals
 - 87. Metallurgical residues i.e. drosses; skimming slags, ashes, slims and flue dust (other than those of gold and silver):—
 - (a) Containing less than 15 per cent of free metal content:

"On Merits"

Export will be allowed as provided under OGL 3. Export will be allowed freely

3

Export will be allowed freely on the condition that after refining and reshaping full 100 per cent less refining losses of the scrap is imported back into India.

Export will be allowed freely on the condition that after refining and reshaping full 100 per cent less refining losses of the scrap is imported back into India in the form of nickel plate anodes.

"On Merits".

"On Merits".

Licensed freely for outright sale/for treatment abroad and re-import of the refined metal subject to the following conditions:

- (i) the free metal content in the metallurgical residues is less than 15 per cent by weight and the same is in a finely dispersed condition;
- (ii) A complete analytical report is furnished by the exporter alongwith other shipping documents from one of the recognised analysts certifying that the free metal content in the metallurgical residues is less than 15 per cent by weight and the same is in a finely dispersed condition and 100 per cent chemical composition of the residue. A sieve of 1/6" mesh is to be used by the Analyst and the fact to be mentioned in the analytical report;
- (iii) no foreigh exchange will be allowed for reimport of the refined and/or for re-import of the refining and other charges etc. and that such charges will be paid by the exporters in the shape of metallurgical residues refined metal. Import of the refined metal will be subject to issue of a C.C.P. by the concerned port licensing authority;
- (iv) The foreign exchange earned from the sale of metallurgical residues/refined metal abroad will be brought back into India;
- (v) The exporter observes the G.R. Form procedure of the Reserve Bank of India and with the 3rd Copy of the G.R. Form, a certificate of final weight preliminary and final report of assay, sogether with the final settlement of accounts from the refiner should also be forwarded by the exporter to the Reserve Bank of India.

2

- (b) Containing 15 per cent or more of free metal content.
- Railway Wagons, passenger coaches and locomotives.
- 89. Motor vehicles and parts thereof (excluding old scrap parts), the following:—
 - (i) Motor vehicles namely lorries, motor minibuses, vans and chassis for the same.
 - (il) Imported motor vehicle parts.
 - (iii) Trucks
 - (iv) Tractors
 - (v) Giant size tyres and tubes
 - (vi) Deleted
- 90. Aircraft and parts and accessories thereof.
- 91. Arms and Ammunition and Military stores other than sharp edged weapons viz., khukries, kirpans, kris, hunting knives, swords etc.:—
 - (i) Muzzle loading weapons and Breach loading or bolt action weapon such as Shot-guns, rifles, revolvers, pistols and their ammunitions.
 - (ii) Fire arms and ammunition other than those mentioned at (i) above.
 - (iii) Military Stores.

92. Footballs
 93. Deleted.

94. Deleted.

Export not allowed.

Export canalised under OGL-4 (See Annexure I).

3

Export will be allowed as provided under OGL-3.

Export allowed as provided under OGL-3. Export of imported motor vehicle parts not covered under OGL-3 is allowed on licensed freely basis subject to preshipment inspection by Export Inspection Council.

Export will be allowed as provided under OGL-3.

- 1. Aircraft spare parts, components and accessories when exported by airlines operators both Indian as well as foreign—for repairs; overhaul on returnable basis—export will be allowed as provided under OGL-3.
- 2. In all other eases export will be allowed "On merits".
 - (i) Export will be allowed as provided under OGI-3.
- (ii) Export will be allowed "On Merits".
- (iii) "On Merits"

Export of Replicas of Antique weapons will be allowed by Licensing authorities on production of a certificate in prescribed form from the District Magistrate, Collector or Commissioner of Police under whose jurisdiction the replicas have been manufactured to the effect that replicas have been rendered innocuous as fire arms and correspond to the sample inspected by the Director of Inspection, Depti. of Defence Production. A copy of the application will be tent simultaneously to (i) The District Magistrate and (ii) The Superintendent of Police in whose jurisdiction the intended place of export is situated.

Export allowed as provided under OGL-3.

Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

108	THE GAZETTE OF INDIA	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART ISec. 1				
1	2	3				
95.	Gold Jewellery	Export allowed by endorsement of Shipping Bills by the port licensing authorities against the Gold Jewellery Export Replenishment Scheme.				
96. C	Gum Rosin	Export will be allowed as provided under OGL-3				
97. S	Sodium Chloride IP BP GR EPC grade	Expert will be allowed within a limited ceiling by actual manufacturers merchant exporters Export Houses subject to fulfilment of the following conditions:—				
		 Sodium Chloride of IP BP Grade manufactured under a drug licence and Sodium Chloride of GR/EPC Grade shall only be experted; 				
		 Sodium Chloride of the above Grades should not be exported in packages bigger than 50 kgs; and 				
		3. Merchant Exporters Export Houses shall produce a certificate from the actual manufacturers that Sodium Chloride exported is of IP BP Grade or GR EPC Grade.				
98.	Coconut, the following:-					
	(i) Dehusked Coconut Whole	Export will be allowed within a limited ceiling subject to minimum f.o.b. value of Rs. 24/- per kg.				
	(ii) Coconut protein and Coconut honey	Export will be allowed as provided under OGL-3.				
	(iii) Coconut flour (iv) Desiccated Coconut	Export will be allowed within a limited ceiling.				
99.	Cotton Linters	Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.				
100.	Deleted	TOTAL MAN POR THE CHARLES				
	Deleted.					
	Deleted					
	Writing and Printing Paper including Airmail tissue paper below 34 GSM, excluding hand-made paper.	Export will be allowed within a limited ceilling on first-come, first-served basis				
104.	Surgical dressings	Export will be allowed as provide under OGL 3.				
105.	Frozen Animal Semen.	"On Merita".				
106.	Sca weeds, all types.	Export will be allowed within a limited ceiling.				

ANNEXURE I

List of items export of which is canalised

	al).	Item					,		3.T.C. Classificatio		Remarks	
1				2					3	4	5	
١.	Onions		,	,	,			, E)-16(i)	NAFED		
2.	HPS ground	nute		t		,		i	B-23(i)	NAFED		
3.	Sesame Seed	,			,			. 1	3-23(iil)	NAFED	OGL-4	
4.	Niger Seed		4				-	, 1	3-23(iv)	NAFED		
5.	Deleted											
đ.	Castor oil	when	Oχγ	orted	to P	tupoo j	Paymo	nt				
	Areas		,		,			, í	3-31(lii)	State Trading Corporation	OGL-4	
7.	Sugar		,					. 1	3-33(1)	State Trading Corporation	OGL-4	
8.	Molasses	,		ı				. 6	3-35	State Trading Corporation	OGL-4	
9,	Deleted			-								
١٥.	Coment		•	•	à	•		. E	3-44	(i) State Trading Corporation (ii) Engineering Projects (India) Ltd. only for use in construction Projects undertaken by them in Foreign Countries.	OGL-4	
ì.	(i) Iron ore exported West Eu	to Ja	pan, S						45(il)	Minerals & Metals Tracing Corporation	OGL-4	
	(ii) Export of beneficial grade of duced by	tion e con	und/e talni	or cor	centr % or	ation of	of lov	17 3⊶		Kudremukh Iron Ore Co. Ltd.	OGL-4	
۱2.	beneficia grade or	tion re con ry Ku Ore	nnd/ditalni drem	or cor ng 40 nukh l	centr % or fron	ation of less F Ore C	of lov	₩ 3-4 1.	3-45(v)	Kudremukh Iron Ore Co. Ltd. Minerals & Metala Trading Corporation		
3.	beneficia grade or duced b	tion re con re con y Ku Ore langa	and/atalnidrem	or cor ng 40 nukh l exclud	icentr % or fron ling	ration of less F Ore C	of love o pro o. Lid	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	3-45(v) 1-45(zlii)		OGL-4	
13.	beneficial grade of duced by Manganese Processed M	ore conty Ku Ore langa and a art A d mic lapliti	and/oitainidedress s (enese	or corng 40 nukh l (excluse Dl-ox entrate	icentr % or fron ling ilde soth	chon Chon Chon chair than block and vi	of love properties of the prop	i.		Minorals & Metals Trading Corporation	OGL-4	
3. 4.	beneficial grade of duced by Manganese Processed M. Chrome ores included in F.	ore comy Ku Ore I anga and a art A d mic I splitt g mat ste (in the comp in th	and/otalnidem	or corng 40 nukh l cxcluc Dl-ox entrate luding of all gr tured a	icentr % or iron ling ilde mlos rades and fa	cation of less F Ore C Chen car that blocks and vi bricate cutting foccusic	of love proof. Ltd nically those those aristics admics and mice aristics and mice aristics aristic aristics aristic aristi		1-45(z lli)	Minorals & Metals Trading Corporation	OGL-4	
3. 4.	Manganese Processed M Chrome ores Included in F (i) Processe films and oxoludin (ii) Mica wa scrap wi and whi sidered i	ore con or con	and/otainidem s (nese concer a inco infac infac coluda coluda coluda the s	exclue Di-ox entrate luding of all grand a ling fact alored of size position	ing alde mlos oth by plant of articon	chon chon chon chon chon chon character than block, and vibricate dutting roccount of pro-	of love proof. It is a those of mice all your mice arieties and mice arieties are mice arieties are mice are mi	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	B-46(II)	Minerals & Metals Trading Corporation Minerals & Metals Trading Corporation	OGL4	
3- 4-	Manganese Processed M Chrome ores Included in F (i) Processe films and excludin (ii) Mica wa scrap wh and whi sidered i mica. Coal and	ore con y Ku Ore I angal and d mice is splitting matrix sto (in become conduction).	and/ottainidrem s (nese a incident ings course the s (exc	exclued Di-ox entrate luding of all go tured a ling faction of size pocific contract.	iling alde mlos oth mlos oth by pp and a stion-	cation of less F Ore C Chen cher that blocks and vi bricate colour of pr dised li	of love proof. It is a those of mice all your proof. It is a those of mice arieties of mice is not roccessed ignite	E B	B-46(III) B-46(III) B-47(I)	Minerals & Metals Trading Corporation Minerals & Metals Trading Corporation Mica Trading Corporation of India Limited	OGL-4	
4.	Manganese Processed M Chrome ores Included in F (i) Processe films and excludin (ii) Mica wa scrap wi and whi sidered i rulca. Coal and quettes (Loc All Petrole	or condition of the con	and/italnidrem ss (exc	exclued Di-ox entrate luding of all go tured a ling faction of size pocific contract.	iling alde mlos oth mlos oth by pp and a stion-	cation of less F Ore C Chen cher that blocks and vi bricate colour of pr dised li	of love proof. It is a those of mice all your proof. It is a those of mice arieties of mice is not roccessed ignite	E B	B-46(III) B-46(III) B-47(I)	Minerals & Metals Trading Corporation Minerals & Metals Trading Corporation Mica Trading Corporation of India Limited MMTC Indian Oll Corporation	0GL4	

1 2	3	. 4	5
 19. (l) Exposed cinematographic film (feature films) including sale of video Rights of Indian feature films, excluding low budget feature films (produced at a cost not exceeding Rs. 20 lakhs) (ii) Videotaped cinema films (including cassettes) 	6 L	National Film Development Corporation	OGL-4
 All categories of semiprocessed hides and skins including BI tanned and wet blue hides and skins and crust leather. 	B-39	State Trading Corporation	
21. (i) Raw jute, mesta and jute cuttings excluding caddles.	B-71(i)	Jute Corporation of India	OGL-4
21. (ii) Jute Carpet backing cloth when exported to countries in North America	B-71(ii)	State Trading Corporation	OGL-4
22. Woollen Knitwears other than of Olive Green Shade exported at prices below the minimum export price as indicated under S. No. 66 of OGL. 3.	B-75	Handlerafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited.	
23. Pootweat-closed leather shoes not covered by S. No. 67 OGL-3.	B-76	State Trading Corporation	oGL-4
24. Iron and Steel, other than east fron pipes and fittings 1. Deleted 2. Ingots 3. Deleted 4. Rolled Structural sections 5. Hot rolled plates/sheets strips 6. Cold rolled sheets/strips coils 7. Galvanised corrugated/plain sheets 8. Rails and Rolled Bearing Plate Bars 9. Carbon/Silleo manganese/Chrome Vanadium spring steel in all categories other than wire rods 10. Sulphur bearing free cutting steels in any category. 11. Railway Wheels, Axles, Tyres and/or complete wheel sets Pressed Steel Sleepers.	B-80	Steel Authority of India Limited	0 0 L-4
25. Ferro-Alloys (i) Ferro-manganese slag (ii) Ferro-manganese (other than ferro-manganese containing less than 0.05 per cent carbon/silica manganese) (iii) Ferro-Chrome (other than ferro-ohrome containing less than 0.03 per cent carbon and nitrogen bearing/silica chrome) (iv) Ferro-silicon (v) Ferro-titanium.		Steel Authority of India Limited	OOL-4
(i) C.I. skull scrap (ii) Rejected/broken ingot mould and bottom plate scrap (iii) Mill scale scrap (iv) Cast Iron chilled roll scrap (v) Tool and alloy steel scrap (excluding stainless steel and high speed steel scrap) (vi) Cobalt bearing high speed steel scrap (vii) Grindings of high speed steel (viii) Turnings and borings of high speed steel	B-83	Metal Scrap Ttade Corporation	OGL-4
27. Railway wagons passengers coaches and loco-	D 00	Projects Equipment Corporation	OGL-4

ANNEXURE II

The policy for export of Wood and Timber shall be as under:

- 2. For the purposes of Export Policy of Wood and Timber the following definitions will be adopted:
 - (i) "Timber" means, logs, rough squared or in the round including Stumps;
 - (ii) "Stump" means the base of a tree and its roots left in the ground after felling;
 - (iii) "Sawn timber" means beams, planks, reepers, rafters, fence posts or poles, sleepers or scantling fashioned from timber, whether seasoned or not, in the round or crossed conditions, whatever be the manner of sawing as laid down in the Indian Standards Specification No. 1707-1776; and
 - (iv) Processed timbor means timber other than those in log or sawn sizes and includos(a) veneer (maximum thickness 5 mm), plywood, coreboard, particle board and such other factory made products (b) items of furniture door and window frames, door handles, wooden parts of musical instruments and other consumer or industrial items in assembled or knocked down condition and blank having a maximum cross section of 4 sq. inch and maximum length 3 ft. excluding blanks of Sandalwood (Note: Export of Tokobashira and blanks of Sandalwood will not be allowed).
- 3. Export of the species of wood and timber included at S. No. 33 of Part 'A', Schodule I to the E(C)O, 1977 shall not be allowed.
- 4. Sandalwood in the form of dust, chips, flakes and powder will be allowed freely under OGL-3.

- 4A. Red Sanders Wood in the form of Chips will be allowed under OGL-3 on production of a Cortificate of Origin as follows, for acquiring Red Sanders Wood and accounting for the quantities consumed in the manufacture of chips at the time of export:—
 - (a) In rosp ct of Red Sandors Wood emanating from Andhra Pradesh, Certificate of Origin to be issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh. Certificate given by any other authority will not be accepted.
 - (b) In respect of Red Sanders Wood emanating from Tamil Nadu, Certificate of Origin to be issued by the Chief Conservator of Forests, Tamil Nadu. Certificate given by any other authority will not be accepted.
- 5. Processed timber of all species, except Red Sanders Wood will be allowed under OGL-3 to all permissible destinations. However, processed timber made out of Red Sanders Wood will also be allowed under OGL-3 on production of a certificate of origin as follows, for acquiring Red Sanders Wood for manufacture of processed timber:—
 - (a) In respect of Red Sanders Wood emanating from Andhra Pradesh, Certificate of Origin to be issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh. Certificate given by any other authority will not be accepted.
 - (b) In respect of Red Sanders Wood emanating from Tamil Nadu, Certificate of Origin to be issued by the Chief Conservator of Forests, Tamil Nadu. Certificate given by any other authority will not be accepted.
- 6. Export of Bamboo shall not be allowed vide Sl. No. 33(iii) of Part 'A' Schedule-I to the E(C)O, 1977.

ANNEXURE III

Price schedules showing F.A.S./F.O.B. prices of different varieties/grades and qualities of inica and other conditions applicable to their export

The minimum f.a.s./f.o.b. prices of different varieties, grades, and qualities of mica shall be as shown in Annexure A to E and their export shall be subject to the conditions shown in Annexures F and G.

2. Export of Strip mica cut plates, breadth of which is not more than 1/3 of the length, shall be allowed at FAS price equal to six times the price applicable to the STC size and variety of mica used in the manufacture of the exported product.

Export of -

- (i) Stova plates and Discs;
- (ii) Punched Washers; and

- (iii) Other fabricated mica will, however be permitted only at an FAS price equal to four times the price applicable to.
- STC size and variety of mica used in the manufacture of Stained B and better quality exported product.
- Grade and variety of mica used in the manufacture of H.S. and below quality exported product.

There will, however, be no premium for thickness of any of these items.

Export of condenser cut plates will be permitted only at an f.a.s. price equal to 5½ times the price applicable to STC size and quality of mica used in the manufacture of exported product when the area of the cut plate is below 1½ or 805 sq. mm. and 5 times when the area of the cut plate 1½ or 805 sq. mm. and above

Annexure 'A'

Minimum F.A.S. and P.O.B. prices of Mica Blocks (Grade Numbers 2 and up including specified patterns)

	CL &	SS	F.	S.	GS(T		(MSD)	
Grade	EAS	FOB	FAS	FOB	FAS	POB	FAS	FOB
1	2	3	4	3	6	7	8	9
O.O.E.B. Spl.	9,281,25	11,971.46	8,043.75	10,375.26	5,568.75	7,182.87	4,485.95	5,786.22
O E.E. Spl	6,187 50	7,980,97	5,568.75	7,182.37	4,331.25	5,586.68	3,712.50	4,788.58
BE Spl.	5,231 25	6,747.55	4,331.25	5,586.68	3,403.13	4,389.54	2,784.38	3,591.44
Bx- Spl.	4,021 88	5,187 64	3,248 45	4,190,03	2.784.38	3,591.44	2,165.63	2,793.35
Specia l	2,887 50	3,724.45	2,454.38	3,165 69	2,021,25	2,607.12	1,588.13	2,048.46
	1,646.57	2,123 83	1,097 74	1,415.02	686.07	884.93	508.20	655,50
	1,111 70	1,433 93	808.37	1,042 68	557 45	719.03	412 93	532 62

	STO	'A'	CLS	1	STD 1	В'
	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
	10		12	13	14	15
O.O.E.E. Spl.	3,588, 75	4,628.96	2,784,38	3,591,44	2,010.95	2,502.83
O.E.E. Spl.	2,939.07	3,790.97	2,010.95	2,593.83	1,175.63	1,516.39
E.B. Spl.	2,010.95	2,593.83	1,392.20	1,795.73	928 13	1,197.15
Ex. Spl	1,546.88	1,995 25	1,082.82	1,396.68	680.63	877,91
Special	155 00	1,489.78	693 00	893 _, , 87	433, 13	558.67
1	431 97	557.18	304 92-	393.30	235.06	303.19
2	350,99	452,73	209.65	270,42	152.46	196.65

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	HS	D	S	CI	L-1
FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
1,392.20	1,795.73	959.07	1,237.06	••	••
928 13	1,197.15	680.63	877.91	••	••
618 75	798,10	464.07	598,58	••	••
164 07	598,58	309.33	399,06	• •	••
311 63	409.70	202.13	260.72	••	••
158 83	204 87	112 48	145.08	447.22	576.85
108 01	139.32	85.78	110,64	313.43	440,28
	PAS 1,392.20 928 13 618 \$5 104 07 311 63 158 83	1,392.20 1,795.73 928 13 1,197.15 618 75 798.10 464 07 598.58 311 63 409.70 158 83 204 87	FAS FOB FAS 1,392,20 1,795,73 959,07 928 13 1,197,15 680,63 618 75 798,10 464,07 464,07 598,58 309,33 311 63 409,70 202,13 158 83 204 87 112 48	FAS FOB FAS FOB 1,392.20 1,795.73 959.07 1,237.06 928 13 1,197.15 680.63 877.91 618 75 798.10 464.07 598.58 464.07 598.58 309.33 399.06 311 63 409.70 202.13 260.72 158 83 204 87 112 48 145.08	FAS FOB FAS FOB FAS 1,392,20 1,795,73 959,07 1,237,06 928 13 1,197,15 680,63 877,91 618 75 798,10 464,07 598,58 104 07 598,58 309,33 399,06 311 63 409,70 202,13 260,72 158 83 204 87 112 48 145,08 447,22

		than CL	or Ruby AQ	Green BC	or Ruby BQ	Spor	ned i	Spotte	d It
		FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
O.O.E.E. Special	 	3,588.75	4,628.96	2,010.95	2,593.83	340.32	438,96	306.30	395.08
O.E.B. Special		4,939_07	3,790,97	1,175.63	1,516.35	245 03	316.05	217.80	280.93
B.B. Special .		2,010.95	2,593.83	928.13	1,197.15	181.50	234.11	158.81	204.84
Ex. Special .		1,546.88	1,995.25	280.63	877.91	147.48	190.23	130,46	168,21
Special		1,155.00	1,489.78	433.13	558.68	124.79	160.96	107,78	130.02
1	i	344,05	433.77	196,35	253.26	87.93	113.42	79.41	102.40
2		241.08	310.96	120.71	1554,70	68.06	87.79	59,55	76.81

	Red Copp	er Std. I	Red Cop	oper Std. II	Washer Mica		
	FAS	FOB	FAS	FOB	PAS	FOB	
O.O.E.E. Special	278.45	359,16	247.50	319.24	· ••		
O.E.E. Special	204.20	263.39	182.82	235,81		•,	
E.E. Special	141.81	182 91	128.91	166.28	262.84	337.49	
Ex. Special	113,44	146.32	109.56	129.71	178.68	230.57	
Special	90.25	116.41	17.35	99.77	111.17	143.39	
1*	59 55	76 81	51.06	65.87	65.60	84.61	
2	51,06	65.86	39. 7 1	51.22	50 .05	64.56	

				CL &	SS	F.	S.	GS	(I)	GS(I	M)
•				FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
3 .	•			631.66	753.72	451.25	538,45	322.44	384.75	238.87	285.03
4				483.23	576.60	345,29	412.01	246,62	294,28	182,69-	217.99
5			١	362,20	432.19	259.12	309.19	184.96	220.70	137.02	163.50
51 .				264.00	315.01	288.63	225.08	135.66	161.87	100.49	119,91
6		, .		93.83	111.97	78.14	93.24	65.20	77.80	48,29	57.63
7				42.60	50,83	36.74	43,84	30.71	36,64	22.77	27.14

HS		l. B	Std	1	Std.	'A'	Std				
FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS				
76.30	63.94	109.01	91.36	136,24	114.18	242.27	203.04	•	•	 •	3
65 44	54.80	95.38	79.93	114,46	95.92	185.30	155,29		•		4
49.04	41.10	68.11	57.08	89.02	75.36	138.39	115.90				5
32.7	27, 41	59.04	41,10	70.85	59.38	101.94	85.43				5 }
610.83	9.08	14.44	12,94	22.20	18.68	40.83	34.2				6
8.81	7,43	12.77	10,70	17.15	14.37	32.46	28.04		-		7

					D	S	Green (CL I	Green CL II or Ruby AQ Green BQ or R				
	ζ				FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	
3			•		47.45	56.62	170.70.	203.69	131.32	156.70	68.51	81.57	
4					37.08	: 44.21	143.40	171.11	110,29	131,60	59.58	70.85	
5					27.17	32.32	112.69	134.47	86.69	103,44	45.67	54.50	
51					13.38	15.97	88.76	105.91	68.28	81.47	33.13	39.5 3	
6					3.28	3.91	29,91	35.69	23,00	27.44	11.50	13.72	
7					2.87	3 .42	17.77	21.20	13.66	16,30	6.48	7.73	

			Spotte	d 1	Spotter	Spotted II		Red/Copper Std. 1		Red/Copper Std.II		Mica
		-	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
3 .			45,28	54.03	37.04	44.20	32.94	39.31	24.71	29.48	28.82	34.39
4			37.04	44.21	30.88	36.84	24.71	29.48	20,59	24.58	21,62	25,80
5	•		26.76	31,93	22.64	27.01	18.53	22.11	14.41	17.19	15.86	18.92
51			17.50	20,88	13.38	15.97	11.34	13.53	8.23	9.82	8,04	9,59
6		•	4.32	5.15	3.28	3.91	2.16	2,58	1.84	2.20	1.96	2.34
7			2.87	3.42	2.87	3.42						

					Specific	Sizes				
Grade	F	S	GS(M)		Std.A		Std. I		Std. B	
	FAS	FOB	FAS	FOB	PAS	. FOB	FAS	FOB	FAS	FOB
11 dia or 38 mm .				• •	56.18	67.07	37.69	44.97	25,69	30.65
14" dia or 34.5 mm .	••	••		••	49.33	58,86	30.83	36.79	20,56	24,53
i*x1i*	•	• •	••		49.33	58.86	30 83	36,79	20.56	24,53
1 dia or 31 MM .	• •			••	39.96	47.68	23.00	27.44	17.78	21.22
11 dia or 28.6 mm .	••		• •		37.09	44.26	20.85	24.88	16,17	19,29
1 1/16" dia or 27 mm					35.95	42,90	19.70	23.51	13.66	16.30
1" dia or 25 mm .					34.22	40.83	18.68	22,29	12,94	15.44
15"/16" dia or 24 mm .	• •	• n	• •	٠	32,41	38.67	17.24	20.57	12,22	14.58

						H	S	Green CL F	luby II AQ	Green BQ	Ruby BQ
Grade	*		-			FAS	FOB	FAS	FOB.	FAS	FOB
11' dia or 38 mm		••	••			18,85	22.49	43.33	51.,70	22,28	26.59
11" dia or 34.5 mm			••			17.14	20,45	35,45	42,30	18.85	22.49
5/8"×11"			• •	••		17.14	20.45	35.45	42,30	18.85	22.49
1+ dia or 31 mm		••			••	14.01	16.72	26.46	31.57	14.37	17.15
11 dia or 28.6 mm		• •	• *		. •	11.69	13.95				••
11/16" dia or 27 mm			•• ,	••		10.13	12.09	24.57	29,32	12.94	15.44
1" dia or 25 mm	•	••	• •			8.58	10.24			•	
15/16° dia or 24 mm		• • •		••		8.58	10.24	23.00	27.44	11.50	13.72

STRIP MICA

Grade		CL &	SS	F.S.		G.S.I	•
Grade		F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.
Length	Breadth		- -				
10° TLT 11° or	1" TLT2" or			••			
250MMTLT275MM	25MM TLT 50 MM		. •	••	••	1237.50	1596.19
Do.	2° and Up or			••	•••	1546.88	1995.25
11" TLT 12" or	50 MM and Up				• •	10100	1373,25
•	1" TLT 2" or		• •			1546.88	1995,25
275 MM TLT 300 MM	25 MM TLT 50 MM					4510.00	1775.20
Do.	2" and Up or	••	••			2165.63	2793.35
	50 MM and Up		•••	•	••	2105.05	2193,33
12° TLT 13° or	1" TLT 2" or	••	••	••		2165.63	2793,35
300 MM TLT 325 MM	25 MM TLT 50 MM .	•••		••	••	2105,05	2193.33
Do.	2" and Up or	••				2784.38	3591.44
	50 MM and Up	• •	••	••		2704.36	3391.44
13" TLT 14" or	1" TLT 2" or			• •		2784.38	3591,44
325 MM TLT 350 MM	25 MM TLT 50 MM .	•••	•••	•••	••	4/04.50	3391,44
Do.	2° and Up or					3712.50	4788.58
	50 MM and Up	•••			••	3/14.30	4/88.38
14" TLT 15" or	1" TLT 2" or					3712.50	4700 40
350 MM TLT 375 MM	25 MM and Up	•••			••	3/12.30	4788.58
Do.	2" and Up or					4640.63	500£ 74
	50 MM and Up		• • •	**	••	4040.03	5985.74
	-	Specific Sizes					
4"×4"	• • • • •	••			٠	1443.75	1862.23
6"×6"			••	•••		2887.50	
71/2°× Clr		••	••		••	6806.25	3724.45
9" x Cir		•••		••	••	9281.25	8779.07
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••	• •	74 01,43	1197.46

Grade			C.S, N	М.	S.T.D.'A	•	S.T.D	 .I.
			F.A.S.	F.O.B.	P,A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.
Langth	Breadth			•				
10° TLT 11° or 250 MM TLT 275 MM	1" TLT 2" or . 25 MM TLT 50 MM	•	974.55	1257.03	835.32	1077.44	584.73	754.22
Do.	2" and Up or . 50 MM and Up	•	1299.38	1676,01	1113.75	1436.57	714.68	921.83
11" TLT 12" or 275 MM TLT 300 MM	1" TLT 2" or . 25 MM TLT 50 MM	•	1299,38	1676.01	1113.75	1436.57	812.12	1047.52
Do.	2" and Up or . 50 MM and Up	•	1786.67	2304.54	1531.43	1975.32	1136,97	1466.53
12" TLT 13" or 300 MM TLT 325 MM	1" TLT 2" or . 25 MM TLT 50 MM	•	1786.67	2304.54	1531.43	1975.32	1136,97	1466.53
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	•	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624,23	2095.02
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	•	2273.93	2933.04	1949.07	2514.02	1624.23	2095.02
Do.	2° and Up or 50 MM and Up	·.	2923.60	3771.02	2505.95	3 2 32,31	1949.07	2514.02
14" TLT 15" or 350 MM TLT 375 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM		2923.60	3771.02	2505.95	3232.31	1949.07	2514.02
Do.	2° and Up or . 50 MM and Up .	•	3753.71	4818.52	3202,05	4130.18	2598.75	3352,01
•			Specific Si	izes				
4"×4" 5"×6"			1240.33 2425.50	1599.84 3128.54	1063, 13 2979,00	1371.28 2681.61	••	••
9" × Cir.						••	••	• •

0-1		S.T.1	D. 'B'	H	1,8 .	E).S.	·C.i.	. 1 .
Grade		F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.
Length	Breadth								
10° TLT 11° or 250 MM TLT	1" TLT 2" or 25 MM TL T	371,25	478.86	309.38	399,06	• •	••	••	••
275 MM Do.	50 MM 2" and UP or 50 MM and Up	495.00	638.48	402,20	518.78				
11' TLT 12' or 275 MM FLT 300 MM . **	1' TL1 2' or 25 MM TLT 50 MM	495.00	638.48	402.20	518.78	••			•
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	680,63	877.91	525,95	678 . 40			•	n •
12" TLT 13" or 300 MM TL1 325 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	680,63	877.91	525.95	678,40		• •	**	
Do.	2' and Up or 50 MM and Up	928.13	1197.15	680.63	877.91	• •	••	••	~ 4
13' TLT 14' or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	928.13	1197.15	680,63	877.91	••	••	• •	••
Do	2" and Up or 50 MM and Up	1392.20	1795.73	928.13	1197.15	••	••	:.	••
14° TLT 15° or 3°0 MM TLT 173 MM	I' TLT 2' or 25 MM TLT 50 MM	1392,20	1795,73	928.13	1197,15	••	**	# +	••
Do	2" and Up or 50 MM and up	1856.25	2394.29	1392.20	1795,73		•	••	
	.*		Specific :	Sizes			•		
4" × 4" 6" × 4									
₹¥° Clr		••		••					••
9. Clr		••	• •	• ••				••	••

Grade			Green C Ruby	L or 'AQ'	Orec Rub	on BO y 'BQ'	Spotted I	
		-	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.
Length	Breadth				-			
10" TLT 11" or	1" TLT 2" or		835,32	1077.44	371,25	478.86	••	••
250 MM TLT 275 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2" and Up or 50 MM and Up		1113.75	1436,57	495,00	638.48	••	••
11' TLT 12' or	1" TLT 2" or		1113.75	1436,57	495.00	638.48		
275 MM TLT 300 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2" and Up or . 50 MM and Up	•	- 1531.43	1975.32	680.63	877.91	••	••
12' TLT 13" or	1" TLT 2" or .		1531,43	1975.32	680.63	877.91		• •
300 MM TLT 325 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2° and Up or 50 MM and Up	٠.	1949.07	`2514.02	928,13	1197.15	••	• •
13' TLT 14' or	1' TLT 2' or		1949.07	2514.02	928.13	1197.15	••	•
325 MM TLT 350 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2° and Up or 50 MM and Up		2505,95	3232,31	1392.20	1795.73	••	•
14" TLT 15" or	1' TLT 2' or .		2505,95	3232.31	1329,20	1795.73	••	• •
350 MM TLT 375 MM Do.	25 MM TLT 50 MM 2° and Up or 50 MM and Up	٠	3200,63	4128,35	1856.25	2394.29		•
			Specific	Sizes			_	
4" M 4"			1063.13	1371.28				
6" at 6"			2079.00	2681.61	• •			
7-1" Cir							• •	٠.
9° Cir					*			

		Spotted	II	Red/Coppe	er Std. I	Red/Copp	or Std. II	Washed	Mica-
Grade		P.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	F.A.S.	F.O.B.	P.A.S.	F.O.E
Length	Breadth		• •	· -			1		
10° TLT 11° or 250 MM TLT 275 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	••	••	••	••	••	••	₹ \$	
Do.	2" and Up or 50 MM and Up								
11' TLT 12" or 275 MM TLT 300 MM Do.	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM 2" and Up or	••	٠	••		••	••	.+ 6 • #	
20.	50 MM and Up		••				•-	,	
12 TLT 13" or 300 MM TLT 325 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	. ••	••	·	•			••	•
Do.	2" and Up or 50 MM and Up	**	••	••		•		414	
13" TLT 14" or 325 MM TLT 350 MM	1" TLT 2" or 25 MM TLT 50 MM	**	••	••	••	•			
. Do.	2" and Up or 50 MM and Up	••	••		**				
4"TLT 15" or 350 MM TLT 375 MM	1' TLT 2' or 25 MM TLT 50 MM	••	r •	•		••			
Do.	2" and Up or 50 MM and up		•••			•	••	-	
			Speci	fic Sizes		y			-
4°×4°	• • •		٠,	••			••	••	
6″×6″			••	••	. ••		••	••	
7-1/2" Cir			••	••	••	••	••	••	
of Cir.			••		••			••	

Note—for mica strips 15' and longer in widths of 1' TLT 2' and 2' and up the prices are left to be settled between the buyers and sellers, provided, however, that these prices shall not

be less than the corresponding grade price such as for OOEES OEES, etc. as the case may be. It will also not be less than the price for the TLT 15° in width of 2° and up

- (A) SPECIAL ADDITIONS TO MINIMUM F.A.S. PRICES FOR BLOCKS BASED ON THICKNESS, THE NORMAL I THICKNESS OF BLOCK MICA IS 7 MILS AND ABOVE
- 1 Orders requiring supply of Block Mica in thickness 10 miles and above 15% additional premium of the price of the grade and quality required in addition to the minimum F.A.S. price of the grade and quality shall be charged.
- 1. (a) Orders requiring supply of block mica in thickness 8 mils and above, 10 per cent additional premium of the price of the grade and quality required in addition to the minimum FAS price of the grade and quality shall be charged.
- 2. For orders requiring supply of Block Mica split and gauged accurately in one mil thickness, range (Such as 7-8, 8-9, 9-10 10-11, or 0.175-0, 20,0 2 to 0.325, 0.225 to 0.25 the minimum F.A.S. price for such Block Mica shall be 40 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade and quality required to be supplied PROVIDED that order is placed in at least 4 consecutive thickness and provided that order for one thickness shall not exceed 40 per cent of the total order. In case an order is placed for less than 4 consecutive thickness, the price shall be 50 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade and quality to be supplied, subject to the limitation provided in para 3(a) below, relating to order for one or two ONE mil range split and gauged mica Blocks.
- 3. For orders requiring supply of Block Mica Split and gauged accurately in 2 mils or 3 mils thickness ranges, the minimum F.A.S. price shall be calculated on the following basis :—
 - (a) For orders in 3 or more 2 mil or 3 mil ranges (such as 7=9,8≈10,.10=12, 12=15 mils or 0.2-0, 25-0.3 mm etc 30 per cent higher than the minimum F.A.S. price of the grade provided that such order for no one thickness shall exceed 50 per cent of the total order.
 - (b) For orders in TWO 2 or 3 mil ranges only—40 per cent higher than the minimum P.A.S. price of the grade provided that in such case order for no one thickness shall exceed 50 per cent of the total order.
 - (c) For orders in only ONE one or two mil range of thickness (E.G. 7-9, 8-10, 9-11, 10-12, or 8-9, 9-10 etc.) 75 per cent higher than the minimum F.A.S. price.
 - (d) For orders in only one three mil range of thickness such as 7=10 or 9=12, 11=14 etc. the F.A.S. price for such split and gauged mica shall be 50 per cent higher than the F.A.S. price of the grade 6, 40 per cent higher of the Grade 51 and 30 per cent higher of the grade 5 and above
- 4. For orders requiring supply of Block Mica split and gauged correctly in 4 mil range of thickness such as 8—12 or 12—16 mil or 0:2-0.3, -03 -0.4, one etc. the minimum F.A.S. price for such shall be calculated as follows 1-
 - (a) For order in only ONH such 4 or 5 mil range-25 per cent higher than the floor price of the grade.
 - (b) For orders in TWO such 4 mil and or 5 mil range higher than the floor price of the grade 15 per cent.

If an order is placed for supply of mice split and gauged in a series of two or more thickness, with a minimum jump of at least 2 or more mils in a continuous thickness, ranging from 6 mils and upwards up to including 15 mils, the floor price for such mice shall be 15 per cent higher than the floor of the grade and quality to which the mice belongs, provided that order for one thickness range shall not exceed 40 per cent nor shall be less than 20 per cent of 6 to 8 mils or 6 to 9 mils range. Provided further that against each delivery, in case of partial shipment of such order, there must be proportionate shipment of the order in all thickness ranges as far as possible.

5 The premium based on thickness of block mice mentioned above will be further increased by the following percentages:—

Grade 5			407
Grade 5			30%
Grade 4 and up	_	_	25 74

Nors—1. These premis shall not apply to mice below—7 mits except in case where an order is placed for mice in thickness of 6 miles in conjunction with mice of higher thickness as per pare 5.

- 2,35 per cont of the supply must conform to the special range/ranges of thickness.
- (B) SPECIAL ADDITIONAL PRICES FOR BLOCK MICA SELECTED TO CUT SPECIFIED PATTERNS

Note—These additionals are applicable only to BLOCK MICA in all qualities for grades No. 5 and up.

Normal Square inch area of Block Mica

Aron in

Grade Designation	n Area in sq. inches.	Metric system. (Sq. cm.)
O.O.H.E. Special	100 and above	645.2 and above
O.E.B. Special	80 TLT 100	516.1 TLT 645.2
E.E. Special	60 TLT 80	382.1 TLT 516.1
B. Special	48 TLT 60	309.7 TLT 382.1
Special	36 TLT 48	232.3 FLT 309.7
1	24 TLT 30	154.8 TLT 232.3
Ž	15 TLT 24	96.8 TLT 154.8
3	10 TLT 15	64.5 TLT 96.82
4	6 TLT 10	38.7 TLT 64.5
5	3 TLT 6	19.4 TLT 38.7
5≩	2} TLT 3	14.5 TLT 19.4
6	i TLT 24	6.4 TLT 14.5
Ť	0.75 TLT 1	4.8 TLT 6.4

- Nors—For qualities of Block Mica of heavy stained and up to the sizes of grade No. 6 will be up to less than 1.3/8' dia, (or its equivalent in metric system) for price calculation of areas falling between 1.5 to less than 2.2 sq. inches for these qualities, reference may be made to para (c) below, (a) All orders of SELECTED-TO CUT MICA BLOCK of which the square inch area (or its equivalent in the metric system) fall within the lower half of the square inch area of the grade shall be charged minimum F.A.S. price for the next higher grade.
- Example—STC 2"×3\frac{1}{2}" makes an area of 7 sq. inches or its equivalent in metric system. This falls within the lower half of the sq. inch area of grade 4. The price for this size of selected To cut Pattern will be price of grade 3 of the quality asked for.
 - (b) All orders for SELECTED TO CUT MICA BLOCKS of which the square inch area (or its equivalent in the metric system) fail within the upper half of the square inch area of the grade shall be charged minimum F.A.S. price for the next higher grade plus 20 per cent.
- Example.—SRC 3" x 3" makes an area of 9 sq. in, hes, this is also in Grade 4 but the area of this Selected-To Cut pattern falls within the upper half of grade 4 i.e. above 8, sq. inches. The Price of this size of Selected-To Cut Block Mica shall be the price of Grade 3 plus 20 per cent of Grade 3 of the quality called for.
- (c)(1) STC Mica blooks of either of cultar or rectangular pattern of which the sq. inch area is from 2,2 sq. inch or (15.48 sq. cm) to less than 3 sq. inch (or 19.35 sq. cm).
- The price of the pattern will be the price of grade 5 of the quality of Block plus 10% of the same.
- (ii) Basis of calculation of minimum price for STC Blocks of which the sq. inch area is between 1 sq. inch (or 6.43 sq. cm) to less than 2.2. sq. inch for (14.48 sq. cm), except for STC sizes, for which separate prices have been laid down in the Frade Notification.

Price of grade 6 of the quality to which it belongs plus 10% of the price of grade 6

PLUS

10 per cent for every 0.1(1/10 aq. lnch) area in excess over 1 sq. lnch area upto decimal points (0.5) and 13% or above 0.3 sq. inch

I) The stipulation unuer clauses (ii) shall apply for STC Blocks of qualities stained I and down and for stained 'A' and better the price shall be of the Grade No. 31 of respective quality.

xample (1): Order for STC 1'x 74' in S.T.L. 1. quality,

The price will be as follows:

							Rs. P
(B)	Price of STC 1 No. 6			<i>-</i> .			20.76
(b)	10 per cent extra .		•				2,08
(c)	10 percent extra for each over 1 sq. inch up to 5 above 5 points (0.5) the area is 1.5 sq. inch thus 6 l.e., Rs. 2.076 x 5	S pol cites	nta (0.5) c 15 %	and (.Th	le	10,38
	In random thickness pe	r k g		٠ .		_	33.22
	•	_					
ampl	e (#) 1 Order for STC I price will be as fo	′×2′ llow	in S	STA.	l qu	in Ili	
	price wil be as fo	′× 2′ llow:	in S	STA.	l qu	ın ilt	Rs, P.
	e (II) 1 Order for STC I price will be as fo	′× 2′ llow:	in S	TA.	s qu	ın ild	Rs, P.
	Price of STD. 1 No. 6	'x 2'	in S	STA.	1 qu	n Ili	Rg, P. 20.76
(a)	Price of STD. 1 No. 6 10 per cent extra	llow	•	- ;		•	R ₉ , P. 20.76 2.08
(a) (b)	Price of STD. 1 No. 6 10 per cent extra 10 per cent extra for fir	the s	point	s (for	0.5	· · ·	R ₃ , P. 20.76 2.08 10.38

- (3) The price chargeable for any STCx size, intermediary to the specified patterns, such as 14"x14"etc. shall be price for the larger of the two as within which it lies.
- (b) Shipments of a general grade of No. 7 must contain reasonable proportion of all patterns comprised in the grade and any shipment containing more than 40 per cent of only size as 22 mm. dia and or larger not be considered as a general grade to No. 7. Those restrictions of sizes will not apply to No. 7 blocks of qualities below STD 'B'.

Explanatory notes on Blocks Mics Minimum F.A.'s Price Fixation.

- 1. The STANDARD PHYSICAL MASTER SAMPLES prepared by the erstwhile Mica Export Promotion Council in consultation with the Mica. Trade represents all the qualities characteristics except "Waviness". The factor of waviness varies from country to country and even from consumer to consumer in the same country. The degree of Flatness required a lso varies from a polication to application. In the light of the above, factor of "Waviness" is left open to be decided between buyer and seller.
 - Note—The "approved sample" may be in any of the following forms:
 - (i) the sample approved by the foreign buyer and carrying his seal and signature in toben thereof;
 - (ii) the sample jointly sealed by the Export Inspection Agency and the exporter, the replica of which has been sent to the foreign buyer and duly approved by him:
 - (iii) the sample, submitted by the exporter declaring as an approved sample of the buyer.
- 2. All mleas from 2 miles and above to less than 7 miles in the Stained A, G.S.(M) and better qualities shall be called thin blocks or thins. They shall be allowed to be exported if their price are at least equal to the price of 3rd quality Condenser Films, in the case of Stained A quality, the price of 2nd quality Condenser Films, in the case of G.S. (M) quality and the price of 1st quality condenser Films, in the case of G.S. or bigher qualities.
- 3. All mios in qualities Stained I and down in thickness below 7 miles shall be allowed to be exported at price of block mics without any thickness premium and these may be called thin Chilas or Cleanings.
- 4. For the purpose of calculating the prices of Circular STC Blochs, e.g. 4' circles etc., the total area of the circle shall be calculated in sq. inches or sq. cms. The floor price and premiu : for such circular blocks shall be calculated on the basis of Sq. inch area, as provided for other tectangular blocks. This basis of calculation will not apply to those circular STC sizes for which prices have been fixed.
- 5. Any mice block that is soft and heavily mudstained with smally stains and is also cross grained, which is lower in quality than spotted II shall be allowed to be shipped as Red/Copper Stained I or II or at a price between the two as the buyer and sellers may have agreed upon.
- 6. Orders placed with code words such as V-1, V-2, V-3, etc. shall also contain against each such item the corresponding quality description as specified in Government Press. Not to facilitate correct assessment of the qualities during preshipment inspections.

Annexure 'B'

Minimum FAS and FOB prices for Indian Condenser Films

								Ruby Co	ndenser F	ilms .	Green Condenser Plims						
	G	rade			First	Q	Second	Q	Third	Q	First	Q	Second	Q	Fhird	Q	
			 		FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	
1				,	487.03	628.20	355,74	458.85	264.68	341.40	487.03	628.20	355.74	458.85	264.68	41 . 4	
2					424.03	546,94	296.45	382.38	213.46	275 .33	424.03	546.94	296.45	382.38	213 46	2 .3	
3					330.55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.31	330,55	394.42	236.81	282.57	168.71	201.	
٠,	,			ů	276.30	329.69	197,36	235.50	142.10	169.56	221.30	263.74	157.89	188.40	113.68	135.6	
5					197.36	235.50	138.15	164.85	106.57	127.16	157.89	188.40	110.52	131.88	81 20	101 7	
5	1/2				157.89	188.40	104.61	124.82	82.89	98.91	126.31	150.72	83.86	99.85	86.32	19.1	
6					86.83	103.61	59,21	70.65	47.36	56,51	69.47	82.89	47.36	56.51	37.90	15 .	

SPECIAL ADDITIONS TO MINIMUM F.A.S. PRICES FOR CONDENSER FILMS SELECTED TO CUT PARTICULARS OR SPECIFIED PATTERNS

The minimum F.A.S. prices for Condenser Films Selected to cut specified patterns shall be calculated on the following basis:

Area of P	attorn			Minus Additio		S. P	rice
		 	4007		41.	41.	

- 1. Less than 1,5 sq. inches or 967 40% higher than the price sq. mm. of No. 6 Condenser Films. sq. mm.
- 2, 1.5 sq. inches to less than 2 sq. The same as the price of inches or 957 sq. mm to less No. 5 Condenser Films. than 1290 sq. mm.
- 10% higher than the price of No. 5 Condenser 2 sq. inches to less than 3 sq. inches or 1290 sq. mm. to less than 1935 sq. mm. Pilans.
- 4. 3 sq. inches to less than 3.5 25% higher than the price sq. inches or 1935 sq. mm. to of No. 5 Condenser Films. less than 2257 sq. mm.

than 3225 sq. mm.

- 3.5 sq. mehés to less than 5 sq.
 The same as the price inches or 2257 sq. mm to less
 No. 4 Condenser Films. The same as the price of
- 5 sq. inches to less than 7.5 sq. 30% higher than the price inches or 3225 sq. mm. to less of No. 4 Condenser Films. than 4837 sq. mm,

Note 1. In deliveries of STC Films, there may be oversize up to 30 per cent of the bulk.

- If the contract requires a cutting margin of 3 mm, the F.A.S. Price should be worked out by taking the total area of the condenser film into account.
- Condenser Films of quality lower than "Third Quality shall be allowed to be exported at prices mutually agreed upon between buyer and seller provided the deliveries of such lower quality do not contain more than 15 per cent of "Third Quality" condenser
- The floor price fixed for condenser mica films is of the normal range of thickness which is 1/2 mil. TLT 7 mils.

Clarifications 1

Condenser Miea Films

- 1. Export of Condenser Films STC between 7.5 sq. inches to less than 10 sq. inches in area for which no premiums have been fixed shall be allowed to be shipped at a price of grade 2.
- 2. In a delivery of No. 4 Condenser Films, up to maximum 30% of No. 3 Condenser Films may be allowed to be shipped and similarly in a shipment of No. 3 Condenser Films a maximum of 30% of No. 2 Condenser Films may be allowed to be shipped. Similarly in No. 2, 30% of No. 1 may be allowed.
- 3. Any delivery of Condenser Films containing less than 25% pieces with slight air stains, scattered over not more than half of the usable area of a piece will be considered as first quality Condenser Films.
- Orders for Condenser Films with code words such as V-1, V-2, V-3, etc. shall also contain against each such items the corresponding quality description as specified in the Government Press Note to facilitate correct assessment of the quality during preshipment inspection.

ANNEXURE 'C'

Minimum FAS and FOB Prices of Mica splittings

Grade Assas in an Inches	Russian Grade	Book		Book fo		Spotted	BF/I	Spotte	d BF/II	Red/Co	pper
Grade Area in sq Inches	Kussan Grade	1st (2nd Q		FAS	FOB	FAS	FOB	Std.	BF
		FAS	FOB	FAS	FOB					FAS	FOB
1 24 TLT 36	155 (154.8 TLT 232.3 sq. cm.)	266.42	317.90	199.82	238.43				••	••	
2 15 TLT 24	97 (96.8 TLT 154.8 sq. cm.)	166,51	198,69	146.55	174.84		••	••	••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••
3 10 TLT 15	65 (64.5 TLT 96.8 sq. em.)	126,56	151.02	113.24	135,12	66;69	79.58	56,04	[₹] 66.87	44.03	52.54
4 Top 7-1/2 TLT 10 54. 5 sq. cm	50 (50 TLT)	119 89	143,06	106,58	127,18	٠		· *.		••	,
4 6 TLT 10	40 (38.9 TLT 54.5 sq. cm,)	97.07	115.83	82.79	98.79	50.31	60.03	41,16	49,11	34.95	41.70
4-1/2 4-1/2 TLT 6	30 (30 TLT 38,7 sq. cm)	82.79	98.79	71.36	85.15		· •	••		7.	
5 3 TLT 6	20 (20 TLT 30 sq. cm.)	74.22	88.56	62.79	74.92	41.16	49.11	34 31	40.94	28.61	34, 14
5-1/2 Top. 2-1/4 TLT 3	15 (14.5 TLT 19.4 eq. cm)	59.94	71.52	51.38	61.31	••	••		•		
5-1/2 1-1/2 TLT 3	10 (10 TLT 19.4 sq. cm.)	34,25	40,93	28,54	34.05	19.82	23,65	15,25	18 20	11.82	14.10
6-1 TLT 1-1/2	7 (6.4 TLT 10 sq. cm.)	20,94	25.03	17,15	20.46	11.44	13.65	9.91	11.82	2.39	10.01

LOOSE SPLITING

Clear I	Oust Loose 1st Quality	Dusted or U	ndusted loc	090		Spo ne 4	I Loose	Spotted	II Loose	Red/Cop Loose	er Sto
		FAS	FOB	FAS	FOB	FAS	FOB	PAS	FOB	FAS	FO
		••	• •	124.91	149.05	r,	• •	• •			
1,				99.92	119.23						
1				66.60	79 47	4 0 03	47.77	34.03	40.93		
4 Top				018,85	73 .80				, .	• •	
4		68,99	82.32	57,09	68.12	32,40	38.66	24.78	29.57	22.53	26.88
43	•	61.85	73,80	47.58	56.77	•					
5		52.33	62.44	42.81	51.08	24.78	29.57	19.06	22,74	17.16	20.48
5≩ Top		• •		18.15	20.78	15.24	17,45	••	••	••	
5 <u>k</u>		22.69	25.98	15.13	17.32	10.16	11 63	8.00	9 16	5.81	6 65
6		••	••	9.08	10.40	7 .31	8.37	5.25	6.01	3.30	3.78

No. 6 1st loose splittings	<i>FAS</i> 7.16	<i>FOB</i> 8.20
No. 6 Inter loose splittings	6,13	7.02
No. 6 II loose splittings	5.12	5.86
No. 6 III loose splittings	4.09	4.68
No. 6 Cheap loose splittings	1,71	1.96
No. 6 Stained loose splittings	5.59	6.40
No. 6 Spotted theap loose splittings .	1.37	1,37
No. 6 I ordinary spotted loose splittings	5.73	6.56
No. 6 II ordinary spotted loose splittings	4.31	4.93
No. 6 III ordinary spotted loose splittings	3.27	3.74
No. 4 & 5 Mixed turn loose splittings .	26.65	31.80
No. $5\frac{1}{8}$ & 5 Mixed turn loose splittings .	13.04	14.93
No. 51 & 6 Mixed turn loose splittings .	7.16	8.20

- Nors.--(1) All Bookform Spittings, specified above shall include t
 - (1) Ruby Bookform or Bookpacked Splittings,
 - (2) Ruby Clear Bookform or Bookpacked Splittings
 - (3) Green Bookform or Book panked Splittings, and
 - (4) Green Clear Bookform or Bookpacked Splittings
 - (2) All loose Splittings specified above shall include:
 - (1) Rubby Loose Splittings (2) Ruby Clear Loose Splittings, (3) Clear Loose Splittings (4) Green Loose Splittings and (5) Green Clear Loose Splittings
- (5) "No 5½ Clear Dusted Loose 1st quality will be from 2 sq. inshes to less than 3 sq. inches. If any buyer wishes to have a supply in size not less than 2½ sq. inches, he will pay 20% more."

- (4) No. 6 stained Loose Splittings must contain at least 70 per cent to 75 per cent of films that are stained.
- (5) In all Spotted Bookform or Loose Splittings, the proportion of spotted to the non-spotted splittings (Heavily stained and Densely stained) shall be as follows:
 - (a) In Grade 5-1/2 and above, the proportion of Spotted Splittings will be at least 75 per cent and that of Non-spotted Clear splittings at the most 25 per cent
 - (b) In Grade 6, the proportion of Spotted Splittings must be at least 60 per cent and that of Clear Non-spotted Splittings at the most 40 per cent.
- (6) In the mixed Ordinary Loose Splittings, 25 per cent of undersized material will be permitted.

Additional Specifications for Bookform and Loose Splittings

V. Cuts or Cracks :

- V. Cuts or Cracks in Bookform or Loose Mica Splittings which do not exceed in length or depth as specified below shall not be treated as V. Cutsor Cracks:
 - 1/2" or 12.7 mm. Grade 4, 3/8" or 9.64 mm in Grade 5 and 1/4" or 6.35 mm in Grades 5\(\) and 6.

Premium Chargeable on Bookform and Loose Splittings.

- 1 Buyers who may wish to buy Bookform or Loose Splitting without and V. Cat or Craoks whatsonver shall have to pay a premium of 10 per cent of the minimum F.A.S. price of the grade in addition to the minimum F.A.S. price of the grade.
- 2 Buyers requiring No. # Bookform Splitting from 5½ to less than 6 sq. inches (the normal grading being 3 to 6 sq. inches shall have to pay the price of grade 4½ Bookform Splittings in a normal delivery of No. 5 Bookform splittings there shall be at least 20 per cent books between 3 to less than 3½ sq. inches.

Premiums chargeable for special thickness in Bookform or Loose Splittings.

The normal average thickness of Bookform Splittings of Loose Splittings grade 5-1/2 and up shall be from 6 to 9-1/2 mils or 0.15--0.225 mm for 10 splittings. The thickness of 10 splittings shall be measured with the help of Screw Gauge Micrometer.

- The Bookform Splittings or Loose Splittings required to be supplied in special range of thickness such as 1/2 to 3/4 mil or 12 to 18 microns per single splitting a premium of 10 per cent over the minimum F.A.S. price of the grade required shall be charged for covering extra wastage and labour charges.
- 2. In case of Loose Mica Splittings of Grade 5 and above if the Splittings are required to be supplied in special thickness range, such as 3/4 to 1.2 mils or 30 microns for each splitting a premium of 10 per cent shall be charged in addition to the minimum P.A.S. price of the grade required.

WRAPPER MICA

- Mark.—The export of Wrapper Mica (Bookform Splittings Split in thickness 3/4 to 1.2 mils or 18 to 30 microns) shall be allowed at prices 25 per cent higher than that of 1st quality Bookform Splittings to respective sizes,
 - (a) Basic price of Wrapper Mica.—25 per cent higher than the F.A.S. price of First quality of Bookform Splittings of the grade to which that Wrapper Mica belongs on the basis of square inches area.
 - (b) Wrapper Mica of STC Size.—The premium chargeable for Wrapper Mica selected to cut specified patterns will be calculated on the same basis as for those of Block Mics.
 - (2) Wrapper Mica made out of Stained 'A', G.S.(M) or G.S. (ISI) qualities may be allowed to be exported provided their prices are as follows:—
 - Straiged 'A' Wrapper Mica at the price of 3rd Quality Condenser Films.
 - G.S.(M) Wrapper Mica at the price of 2nd quality Condenser Films.
 - G.S. (ISI) or better Wrapper Mioa at the price of 1st quality Condenser Films. In case of selected to cut specified size or patterns, prices will bear same premium as STC Condenser Films.

ANNEXURE 'D'

MINIMUM F.A.S./F.O.B. PRICES FOR MICA SCRAP AND WASTE AND FACTORY CUTTINGS

		(In Re.	per M.T.)
DESCRIPTION		PAS	VOB
1. Mica Scrap or Waste .	•	990.00	1372.61
2. Pastery Cuttings of Mice		2400.00	3327.53

A start to see a se

MINIMUM FAS/FOB PRICES FOR MICA FLAKES POWDER

	PAS	FOB
Mica Flake/Powder i		
in 2 to loss than 300 Mesh specification	1200	1200
in 300 Mesh and above specification	1600	1600
Calcined Mics	1200	1200

ANNEXUES "F"

OTHER CONDITIONS FOR EXPORT OF PROCESSED MICA

Any shipment of mica of any variety other than 'Fabricated Mica' will be permitted only if irrevocable letter of credit to the extent of 100 per cent of the invoice value of the goods (which will include the export duty) has been opened in favour of the exporters. To facilitate settlement of claims as between the foreign buyers and exporters, the following arrangements will continue to be in force !—

- (a) While the foreign buyer will open irrevocable letter of credit in a Bank in India for 100 per cent of the invoice value (which will include the export duty) the letter of credit should include a special stipulation that not more than 95 per cent of the amount will initially be payable to the exporter and the balance (of 5 per cent) will continue to be held (in the bank in India) for a period not exceeding six months from the date of shipment, within which the said balance would remain available for settlement of any claims arising.
- (b) Any claim arising from causes other than the question of quality including size (that is, from causes such as short weight, breakage, pilierage, penalty for late shipment etc.) as are raised by the buyer and admitted by the exporter, will (upto a limit of 2 per cent for the invoice value) be allowed to be adjusted in favour of the buyer by the Reserve Bank of India, against the aforesaid balance of 5 per cent on application being made by the exporter. Such application should indicate ?
 - (i) Name and address of the exporter:
 - (ii) Name and address of the claimant (foreign buyer),
- (iii) Number of the G.R./E.P./P.P. form on which the export was declared;
- (iv) Invoice value of the goods exported supported by a certificate in original from the authorised dealer through whom the proceeds have been realised to the offect that the full export proceeds have been received in India in an approved manner;
- (v) Grounds on which claim has been made;
- (vi) Amount for which claim if proposed to be settled (supported by the original Debit note, if any received from the claimant);
- (vii) Basis on which the amount of the proposed settlement is calculated, supported by the original sale Contracts as well as Survey/Inspection/Analysis weigh Report (whichever is relevant to the type of claim) or in the case of penalty claims for late shipment, copy of the related Bill of Lading; and
- (viii) A brief history stating the circumstances in which the claim has arises and enclosing the original correspondence exchanged by the exporters with the parties sencerned regarding the claim.
- (c) This application should include a formal declaration by the exporter that the particulars given by him are correct and confirming that the exporter has not already paid the claim or adjusted it in any other manner.
- (d) In case the exporter is anable to produce, any of the requisite documents, he may explain suitable reasons for his inability to do so and enclose a recommendation from the Export Inspection Council in support of his claim, such recommendation will not be required where the requisite documents are produced by the exporter.

(e) Claims arising from the above mentioned cause but of a higher value than 2% of the consignment value or arising on account of quality of mica (including size) should be settled by directly negotiating with the buyers. In case no settlement is reached by direct negotiations then the claims will be adjusted by a special panel constituted by the Indian Council of Arbitration.

The application of the exporter in regard to such claims should apart from the same details and documents mentioned above, be supported in addition by the signed copy of the settlement reached by direct negotiation or by the said panel's award in original (with a certified copy thereof); if the application is documented in this manner, the adjustments/remittance required to settle the claim will be allowed by the Reserve Bank of India.

ANNEXURE 'G'

FABRICATED MICA

Shipments of fabricated mica i.e., cut mica blocks and condenser films accurately gauged, out-plates, punched backing plates or backets, punched bridges, spaces, trimmers, transistor plates, or transistor pads, washer and discs and all varieties of mica cut or punched to specified shapes and sizes will be permitted only if irrevocable letter of credit to the extent of 100 per cent of the invoice value of the goods has been opened in favour of the exporter.

Shipment of micanite built-up mica, tapes, mica tapes, mica loth, mica silk, mica paper, mica folium will continue to be free from the stipulation regarding opening of 100 per cent irr evocable letter of credit.

٠.

ANNEXURE IV

Export Policy of Flue-cared Virginia Sun-cared NATU (Country) and Sun-cared Jutty Tobacco

Export of different grades of Flue-cured Virginia Sun-cured Virginia Sun-cured 'Natu' (country) and Sun-cured Jutty Tobacco will be allowed subject to minimum f.o.b. prices indicated in Annexure A to F. Crops and grades not specified in these Annexures will be free from minimum price restrictions.

*ANNEXURE--A Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Fibs-cured Virginia Tebacco of 1984 crop

(Applicable for contracts signed and registered with the Tobacco Board on or before 31-3-1984).

(Paise per kg. FOB packed in Balos) Agmark NRL RL NRH RH NRS RS Grades ₹(c) 3(a) 4(e) AF AS AT C(1-4) F (1-4) 2195 -S (1-4) T (1-4) LBY(LG) LBY (C) LG (C). LBY 2 LBY 2(c) B/LMG. B(C)/LMG(C) MG/DB MG(C) DG PL/Bits Stems & Stem bits . . Stem Bits

NRL: Non-redried Leaf, RL: Redried Leaf, NRH: Non redried Hands RH: Redried Hands, NRS: Non-redried Strips, RS: Redried Strips.

Foot Note: -1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hagesheads, 125 paise per Kg. will be added to the above prices.

^{2.} In case of card board liners used in Tobacco packing 15 paise per kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE-B

Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Flue-cured Virginia Tobacco of 1984

Effective from 1	4-19	84 for	·			con	tracts si	med on or afte	r the said dat	¢.	Paise per l	g. FOB packe	d in Bales
Agmark Grade								NRL	RL	NRH	RH	NRS	RS
								2185	2405	2315	2500	2955	3215
2/2(C)				•				2155	2370	2280	2460	2910	31 65
3/3(C)				•				2055	2265	2180	2350	2775	3025
4								1885	2085	2000	2170	2555	2790
4(C)								1840	2030	1955	2115	2495	2720
AF								2175	2395	2305	2490	2940	3195
BA								2125	2340	2250	2432	2875	3130
AT								2105	231 5	2230	2415	2850	3100
C(14)								2075	2285	2200	2380	1810	3055
F(14) .								2005	2210	2125	2305	2720	296
S (1—4) .								1960	2160	2075	2245	2650	2890
T(1-4)								1905	2105	2025	2195	2590	2820
LBY/LG								181 5	2010	1930	2095	2470	2690
LBY(C).								1855	2050	1970	2135	2515	2740
LG(C)						•		1815	2010	1930	2095	2470	2690
LBY 2							•	1560	1740	1660	181 5	2130	232 5
LBY 2(C)	٠							1580	1755	1685	1830	2150	2355
B/LMG								1175	1325	1260	1390	1 6 20	1790
B(C)/LMG(C)							•	1220	1375	1300	1440	1675	1850
MG/DB		•						565	660	615	705	800	505
MG(C)					•		•	5 50	650	600	690	78 0	880
DG								450	545	500	585	650	745
PL/Bits								450	545	500	5 85	650	745
Stem 🏞 Stembits								• •	410				
Stem Bits								••	245	• •	••	••	••

RL: on-redried Leaf, RL: Redried Leaf, NRH: Non-redreid Hands, RR: Redried Hands, NRS: Non-redried Strips; RS: Redried Strips.

Foot Note: 1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hogsheads, 125 paise per kg. will be added to the above prices.

^{2.} In the case of card board liners used in Tobacco packing 15 paise per kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE-C

Minimum Export Prices for different Agmark grades of Flue-cured Virginia Tobacco of 1983 crop.

(Paise per Kg. FOB packed in Bales)

										•	
Agmark grades						NRL	RL	NRH	RH	NRS	RS
1			•		•	2080	2290	2205	2380	2815	3060
2/2 (C)						2050	2255	2170	2345	2770	3015
3/3(C)			٠.			1955	2155	2075	2240	2645	2880
4				•		179 5	1985	1905	2065	2435	255 5
4(C)						1750	1935	1860	2015	2375	2590
AF						2070	2280	2195	2370	2800	3045
AS						2025	2230	2145	2320	2740	2980
AT						2005	2205	2125	2300	2715	2950
C (1-4)						1975	2175	2095	2265	2675	2910
F (1-4)						1910	2105	2025	2195	2590	2820
8(1-4)						1865	2055	1975	2140	2525	2750
T(14)						1815	2005	1930	2090	2465	2685
LBY/LG						1730	1915	1840	1995	2350	2560
LBY (C)						1665	1950	1875	2055	2395	2610
LG (C)						1730	1915	1840	1995	2350	2560
LBY 2						1420	1580	1510	1650	1935	2115
LBY2(C)						1435	1595	1530	1665	195\$	2140
B/LMG						980	1105	1050	1160	1350	1490
B(C)/LMG(C)						1015	1145	1085	1200	1395	1540
MG/DB			•			540	6 30	585	670	760	860
MG (C)						525	620	570	6 5 5	745	840
DG						430	520	475	555	€20	710
PL/Bits						430		475	655	620	710
Stem & Stembits							390	•• .	••		
Stembits						••	195	• •	••		

NRL: Non-Redried Leaf; RL: Redried Leaf; NRH: Non-redried Hands; RH: Redried Hands; NRS: Non-redried Strips; RS: Redired Strips

Foot Note : 1. In the case of Tobacco packed in wooden cases or hogsheads, 125 paise per kg. will be added to the above prices.

^{2.} In the case of cardboard liners used in Tobacco packing 15 paise per kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE-D

Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Flue-cured Virginia Tobacco of 1982 Crop.

(Paise per Kg. FOB packed in bales)

Agmark Grades	NRL	RL	ŅRH	RH	NRS	RS
1	1907	?102·	2023	189	2583	812
2	187 9	2072	1993	:158	2545	772
2(C)	1879	1072	1993	158	2545	772
3.	1794	980	1904	063	2432	651
3(C)	1794	! 98 0	1904	063	2432	551
4	1649	182 5	1751	902	2239	444
4(C) .	1607	1 77 9	1707	856	218 3	384
AF	1899	2093	2014	180	2572	881
AS	1856	!047	1969	132	2515	:739
AT	1839	1029	1951	113	2492	:715
C (1-4)	1814	2002	1925	086	2459	!679
F (-4)	17 54	1937	1862	2019	2379	!594
S (1—4)	1710	1890	1816	970	2320	: 5 31
T (14)	1668	1845	1771	923	2264	:471
LBY/LG	1 5 90	1761	1689	837	2160	:3 5 9
LBY(C)	1623	1797	1724	873	2204	2406
LG(C)	15 90	1761	168 9	1837	2160	2359
LBY2	1307	1457	1391	52 2	1783	955
LBY2(C)	1323	1474	1408	1540	1804	1978
B/LMG	908	1028	.971	.079	1251	1385
B(C)/LMG(C)	940	1062	1005	.114	1293	1431
MG/DB	5 07	5 97	5 49	633	716	812
MG(C)	49 5	5 84	5 37	620	700	795
DG	405	494	449	5 28	5 89	67€
PL/BITS	40 5	494	449	528	58 9	676
Stem & Stem Bits	• •	365		** e		
Stem Bits	÷ *	198	4 w	* •		

NRL: Non-redried leaf; RL: Redried Leaf; NRH: Non-redried and s; RH: Redried made; NRS: Non-redried striks; RS: Redried Strids.

Foot Note: 1. In the case of Tobacco packed in wooden cases or highsheads 100 Paise per Kg, will be added to the above prices.

^{2.} In the case of card board liners used in tobacco facking 15 paise per Kg, will be added to the above prices.

ANNEXURE-E

Minimum Export prices for different Agmark Grades of Sun Cured Virginia Tobacco of 1984 and 1983 Crops.

(Paise per Kg. FOB Packed in Bales.)

Agmark	Grade	S						Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
VBT			 	 				 715	8 20	995	1110
VER								700	805	97 5	1090
VDR						•		590	690	830	935
VG .								300	390	470	550
VPL .					•		•	23 5	320	390	475

Millimum Export Prices for Different Agmark Grades of Sun Cured 'Natu' (Country) Tobacco of 1984 and 1983 crops.

(Palse per Kg. FOB Packed in Bales)

Agmark Grades			,			Non-redried Leaf	Rodriod Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
CBT	•	•				755	865	1050	1170
CBR/CHBR				*		690	795	965	1075
CDK/CHD 1						61 5	710	855	965
CG						485	575	6 85	780
CPL						320	410	495	5 7

Miximum Export Prices of different Agmark Grades of Sun Cured Jutty Tobacco of 1984 and 1983 crops.

(Paise per Kg. FOB Packed in Baies)

Agmar	k Gra	dos	 				 				Non 1	Redried Leaf	Redried Leaf
JB1	•	•		•	•	•			•			335	430
1137		-	•					•				290	380

FOOT NOTE:

- 1. In the case of tobaco packed in wooden cases or hogsheads 125 Paise per Kg. will be added to the above prices.
- 2. In the case of eard beard liners used in tobacco packing 15 Paise per Kg, will be added to the above prices.

ANNEXURE-F

Minimum export prices for Different Agmark Grades of Sun Cured Virginia Tobacco of 1982 Crops.

(Paise per Kg. FOB packed in Bales),

Agmark	Grade	5					-	Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
VBT				•				668	770	931	1042
VBR.								654	755	912	1022
VDR	w <u>t</u>							554	647	779	874
VG .								282	372	453	531
VPL								225	310	377	465

Minimum Hxport Prices for Different Agmark Grade of Sun-cured 'Natu' (Country) Tobacco of 1982 Crop.

(Palse per Kg. FOB packed in Bales)

Agmark Grade	7 S		,						Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
CBT	•	•		•					704	808	979	1094
CBR/CHBR						•			645	745	900	1009
CDK/CHD	•				•		,	•	5 74	669	805	908
CG									457	543	649	741
CPL					•				300	390	473	2

Minimum Export Prices for Different Agmark Grades of Sun-cured Jutty Tobacco of 1982 Crop.

(Paise per Kg. FOB Packed in Bales)

Agmar	k Grac	105			 		 					Non-redried Leaf	Redried Leaf
JBT		•	•		•	٠.		•	•	 •	·	315	407
JBN				•								275	364

FOOT NOTE:

- 1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hogsheads 100 Palse per Kg. will be added to the above prices.
- 2. In the case of car librar i liners used in tobacco packing 15 pairs per Kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE V

List of Canalising Agencies with their addresses

S. No	Name of canalising agency	Address	1	2	3
1	•	3	10.		Kailash, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
2. P	State Trading Corporation of India Ltd. Project & Equipment Corporation of India Ltd. Landicreft & Sundioom	Chanderiok, 36, Janpath New Delhi. Chanderiok, 36, Janpath New Delhi. "Hansaiava" 15-Barakham-	•		Sapna Building, 54, Eas of Kailash, New Delhi
4. }		ba Road, New Delhi- 110001. 225 E Acharya Jagdish Bose Road, Calcutta.			Khetan Bhawan, 6th rioor 198, J. Tata Road, Bombay
	stoci Authority of India, id.	13th Floor, Findustan Times House, 18/20 Kas- turba Gandhi Marg, New Delhi.	13.	Ali India Haudiorafts Board.	West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-22
	dinera's and Metals Trading Corporation of India.	Express building Bahadurshah Zaffar Marg, New Delhi.	14.	Wool and Woollen Export	Churchgate Chambers
	lacional film Development berporation.	1st floor, 13-16, Regen Chambers, Nariman Point Bombay-400021.		Promotion Council.	Building, 7th Floor, New Marine Lines, Bombay-20
	Aica Trading Corneration f India Ltd.	137. Patlibutra Colony. Fatna.			
9. 5	ute Corporation of India	1, Shakespeare Sarani, Calcutta			

ANNEXURE-VI

FLOOR PRICES FOR COIR YARN, COIR MATS, COIR MATTINGS AND COIR MOURZOUK/CARPETS GENERAL CONDITIONS

1. Calculation of Price

- (a) The prices notified are only the basic f.o.b. prices for various items in plain natural colour. To arrive at the actual f.o.b. price of any particular item, the extra price for "embellishments" applicable should be added to the basic price of coir yarn, coir mats, coir mattings, coir mourzouks and coir carpets as the case may be.
- (b) "Embellishments" mean any addition made to the basic product to make it more ornate, graceful, or decorative and include such items as (i) twisting, bleaching etc. in the case for coir yarn (ii) colouring, use of sisal etc. in the case of coir mats and mattings. For full details of embellishments, and prices to be added refer Appendices I, II, III, and IV.
- (c) Any embellishment not covered in the Appendices should be got approved by the competent authority before export.
- (d) The basic f.o.b. price of coir yarn in the baled form is inclusive of the cost of new hessian for packing.

2. Calculation of freight

- (a) The gross freight should be taken for calculation of freight in all cases.
- (b) In the case of coir yarn in non-baled form, 2% extra towards freight should be added to the gross weight when gunny is used for packing.

(c) In the tase of poir yarn in bated form 4.67 per cent of the net weight may be added to fin I out the gross weight.

3. Agency Commission

The basic poles of all items, except coir yarn is baled form is exclusive of any agency commission. In the case of coir yarn in based from, 4% agency commission is allowed within the basic price. If agency commission over 4% is payable, the difference should be added to the basic price. But if no agency commission is payable, no reduction in the basic price is allowed.

4. Interest for delayed payments

For delay in payments beyond 60 days, interest @ 2% per month will have to be collected from the buyer for the actual number of days of delay beyond 60 days. Delay for purposes of realisation of interest will be reckoned from 60 days of the date of Bill of Lading to the date of payment of the amount by the agent/buyer/to their bankers abroad and for which documentary evidence from the Foreign/Indian Bank should be produced within two month from the date of payment of the bill.

5. Insurance

Insurance charges, if included in the contract, will be calculated @ 1/2% of the quoted price.

6. Quoting of Prices

The prices quoted should be limited to two decimals in he lowest denomination of the currency.

FLOOR PRICES OF COIR YARN

(Baled and Non Baled)

Basic Quality	Grade	Specifications M/Kg.	F.O.B. Prices for 100 Kg.							
			Bale	d	Non-Baled					
			for orders above Rs. 20,000	for orders of Rs. 20,000 & below	for orders above Rs. 20,000	for order of Rs. 20,000 & below				
1	2		3	4	5	6				
		- I Print	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.				
Angengo A	1	360 and above	10030	10431	9534	992				
_	2	330	8845	9199	3405	874				
	3	300	7858	8172	7458	775				
	4	275	76641	7947	1249	75 35				
	5	240	7343	7637	5963	724				
	. 6	220	7235	7524	5860	73134				
	7	200	7107	7391	5737	700				
	8	190		u •	5623	688				
	9	180	• *		6505	6765				

1					2	3	4	5	6
Angengo M .					1 190	. 74	92 7792	7100	7387
					2 180	730	50 7654	6974	7253
					3 170	722	28 7517	6847	7121
					4 160	709	97 7381	6722	6991
					២ 150	d 90	62 7240	6593	68 57
					6 140	683	33 7106	6468	6727
					7 130			6345	6599
					8 120			6222	6471
					9 110		.:	6 097	6341
Aratory .					1 260 and a	above 710	05 7398	6739	7009
	•				2 240	d 8:	17 7090	6461	6719
					3 220	669	98 '6966	6348	6602
					4 200	658	82 6845	623 d	6485
Vycome • (Weaving)		•	•		1 300 and a	ibove 736	51 76	6 979	7258
(2 280	693	35 7212	6571	68 34
					3 260	680			6708
					4 240	668			6584
					5 220	655			6458
					6 200	6 43	66 91	6092	6336
Beach .			٠		1 260	56	20 5845	5313	5526
-			Ħ		2 250	54			5390
					3 240	535	52 5566		5257
Roal Alapat					1 230 Up	670	00 6968	6347	6601
1000 1-07					2 190	628			6189
					3 180	d 1'			6075
					4 170	603			5959
Imitation/ .					140 Up	593	72 6211	5650	5876
Alapat/ .	•			٠	2 130	573	34 5963	5422	5639
Caruva/ .	٠.			•	3 120	561	19 5844	5312	5524
Ashtamudy/					4 110	550	00 5720	5198	5406
					5 100	537	7 d 5591	5079	5282
				(5 90	525	5469	4967	5166
Mangadari K	•	. •			t 200	634			6252
					2 190	61			6078
					3 180 Agri.	*			5971
					4 170	59-	47 6185	5627	5852
Parur* .	•	•	•		1 115			5322	553 <i>5</i>
					2 105	•		5145	5351
					3 95			4877	5072
					4 85	•		4791	4983
					5 75			4701	4889
					6 65	•		4612	4796
				(7 55	•		4435	4612

1				2		3	4	5	6
Roping	•	•		, 1	60 and above	5033	5234	4749	493
				2	55	4907	5103	4629	481
				3	50	4777	4968	4503	468
Superfine Unsoal	cod		•	. 1	2 75 ap	5196	5404	4909	510
Fine Unsoaked				. 1	2 55	4998	5198	4716	490
				2	240	4802	4994	45 28	470
Hard Unsoaked				. 1	200	4604	4788	4336	450
	-	•	•	3	175	.4468	4647	4208	437
				3 -	150	4336	4509	4081	424
Quilandy .				. 1	130	6642	6908	6293	654
	-	-	-	2	120	6372	6627	6036	627
				3	110	6233	6482	5900	613
Всурого .				. 1	90	5873	6108	5556	577
				2	80	5739	5969	5427	564
				, 3	70	5612	- 5836	30 5	551
3 Ply				1	55	6019	6260		
				2	40 and above	••	••	5 696	5924
Single Ply	•	•	:	1	460	9260	9630	8808	916
Aminidivi*	•	•		1	5 0		••	5587	581
Lagea dive*	•	•		1	45	**	••	-5411	562
Edavannan*			•	1	85	••	••	4701	488
				2	80	••	••	4523	47 0
Alleppey Vусова	•	•	•	1	140 and above	••	••	3814	396
(Thurumpu Vyce	me)	١.		2	130		••	3637	378

^{*}Not generally exported in baled form.

APPENDIX-I

COIR Y	ARN						
Cost of Ear	b-lis'imvuts						
(a) Beled Coir Yarn							
(1) Twisted Yarn	2/3/4stronds						
(a) Vycome/Beach/ Angengo/Menyadan/Atetory etc.	Rs. 375/ - per tonne over						
	Americaa haada in pressed bales.						
(b) Unsoked	Rn. 75') -do-						
(c) Beypore/Quilandy	Rs,259 -do-						
(d) Real Alapat	Rs.315 -do-						
(2) Coilsbaled							
(a) Rope yarn	Rs. 199 per tonne over ordinary hanks in pressed bales						
(b) Beypore/Quilandy	Rs. 100 per toone over Ameri- can hanks in pressed bales						
(c) Rope yarn in American hanks	Rs. 150 per tonne over ordinary hanks in pressed bales						
(d) All Other qualities	Es. 375 per tonne over Ameri- can hanks in pressed bales						
(3) Dholls baled	•						
(a) Rope yarn	Rs. 150 per toune over ordinary hanks in pressed bytes						
(b) Boypore/Quilandy	Rs. 100 per tonno below American hunk singressed bales						
(4) Dyed yarn baled							
(a) Single Colour	Rs. 1650 per tonne over the basic f. o. b. price						
(b) Bi-colour or mixed colour	P.s. 2200 per toone over the basic flo.b. price						
(5) In cut length	Rs. 100 por tonne over the basic f.o. b. price						
(6) Polythene Packing	Rs. 3 per bale						
(7) Peroxide bleaching	Rs. 3 per kg.						
(8) Softening by hot process	Rs. 3 per kg.						
(b) Non- baled coir yare							
(1) For dholls, balls, spools, bobbins							
(spindles) and coils	Rs. 300 per tonno						
(2) Parur yarn to be exported in the form of Guindies	Rs.100 for 1000 kg.						
(3) Dyed yarn							
(1) Single colour	Rs. 1650 per tonne						
(2) Bicolour or mixed colour	Rs.2200 per tonne						
(4) 'Mudiyennam'—rehanked yarn (each bundle) weighing 4-5 Kg.)	Rs. 300 per tonne						

Rs. 120 per tonno

(5) New hassian packing

The f.o.b. price for non-baled coir yarn is inclusive of gunny used for packing etc.

(6) Twist, dyarn

2/3/4/strands

(a) Vyet mc/Beach/Angengo/ Mungudan/Anatory/Patur

Rs. 375 per tonne

(b) Unseaked

Rs. 750 per tonne

(c) Daypore/Quilandy

Rs. 250 per tonne

(d) Real Alapat

Rs. 315 per toune

FLOOR PEICES OF COIR PRODUCTS A COIR MATS

Codo No.	Weight persa.ft.	FOR price	per sq. ft.		
	per sq.re.	For Orders above Rs.20,000	For Order of Rs. 20,000 and below		
1	2	3	4		
1. Rod Mats					
BR-1	140z	3.47	3.61		
BR-2	16,,	3.67	3.82		
BR-3	16,,	3.97	4.13		
DR-4	18,,	4.47	4.65		
PR-5	18,,	4.17	4.34		
BR-6	20,,	4.36	4.53		
BR-7	18,,	4.17	4.34		
BB-8	20,,	4.36	4.53		
BR-9	22.,	4.86	5.05		
BR-10	24,,	5.26	5.47		
BR-11	20,,	4.57	4.75		
ER-12	22,,	4.76	4.95		
TR-1	24,, ~	5,52	5.74		
VR-1	24,,	5.52	5.74		
VR-2	24,,	5.52	5.74		
VR-3	24,,	5,62	5.84		
VR-4	26,,	5.89	6.13		
VR-5	28,,	6.17	6.42		
VR-6	30,	6,55	6.81		
Spl. R-1	17,,	3.87	4.02		
Spl R-4	22,,	5.37	5.58		
Spl.R-5	26,,	5.70	5.93		
Spl.R-7	26,,	8.31	8.64		
Spl. R-8	28,,	7.38	7.68		
Spl.R-9	32	9.81	10.20		
Spl.R-11	28	7.30	7.59		
Spl.R-12	32,,	11.96	12.44		
Spl.R-15	24,,	5.49	5.71		
Spl.R-16	22,,	5.00	5.20		
Spl.R-17	28,,	5.90	6.14		
Spl.R-18	24,,	7.19	7.48		

			3	1	2	3	4
	2	. <u> </u>		6. Fibre Mats			
				FM-1	26 oz	8.31	8.64
. Inlaid Rod Mats		6.27	6.62	FM-2	26,,	9.23	9.60
BR-1	18 ,,	6.37	6.95	FM-2	28 ,,	9.72	10.11
BR-2	20 ,,	6.68	6,95	FM-2	30 ,,	10.14	10.55
BR-3	20 ,,	6.68		FM-2	32,,	10.65	11.08
BR-4	22 ,,	7.08	7.36	FM-3	26,,	9.62	10.00
BR-5	24 ,,	7.38	7,68	FM-3	28,,	10.04	10.44
BRIY1	21 ,,	6.49	6.75		30,,	10.44	10.86
BRIY2 dipped	18,,	6.16	6.41	FM-3	32 oz	10.94	11.38
,, unclipped	18 ,,	5.67	5.90	FM-3		18.14	18.87
VR-1	26,,	7.89	8.21	Spl. F-1	22,,	11.47	11.93
VR-2	30 ,,	8.36	8.69	Spl. F-2	19,,	20.37	21.18
Spl. RI-1	20 ,,	6.97	7.25	Spl. F-3	34 ,,	20.0.	
Spl. RI-4	22,,	8.16	8.49	2 C-don Mate			
Spl. RI-8	28 ,,	12.00	13.10	7. Corridor Mats		4.70	4.89
Spl. RI-9	24 ,,	7.99	8.31	AC-1	15 ,,	4.78	4.56
Spl. RI-10	24 ,,	9.13	5.90	AC-2	14,,	4.04	4.20
Spl. RI-11	28 ,,	9.99	10.3	AC-3	12 ,,		4.20
Spl. RI-12	26,,	7.30	7.59	RC-1	. 14 ,,	4.04	3.98
	••			RC-2	13 ,,	3.83	3,63
				RC-3	11,,	3.49	4.20
3. BitMats				LC-1	14 "	4.04	4.20
BB-1	22 ,,	3.54	3.68	WC-1	14,,	4.04	3,63
VB-1	26,,	4.49	4.67	WC-2	12,,	3.49	
AB-1	28,,	5.23	5.44	WC-3	10,,	2.84	2.95
Spl. B-1	28 ,,	8.49	\$.83	TC-1	12,,	2.95	3.07
Spl. B-1 Spl. B-2	28,,	12,77	13.28	Spl. CD-1	12,,	4.70	4.89
Sp1. 15-2	200 33	12,77	15.40	Spl. CD-2	11 ,,	4.15	4.32
				Spl. CD-3	13,,	3.49	3.63
4. Inlaid Bit Mats				Spl. CD-4	19 ,,	6.44	6.70
AB-1	30 oz	8.18	8.51	Spl. CD-5	12,,	4.04	4.20
				Spl. CD-6	10.5,	2.74	2.8
5. Creel Mats				Spl. CD-7	18,,	3.71	3.8
	4.4		4 40		14 ,,	3.49	3.6
BC-1	16,,	3.97	4.13	Spl. CD-8	5.49 kg/m ^a	6.72	6.9
BC-2	18,,	4.47	4.65	Spl. CD-9	J. T. KE/III	•	
BC-3	20 ,,	4.86	5.05	8. Fancy Corridor Mat			
BC-4	20 ,,	6,25	6.50		10 75 1-1-1	6.16	6.4
BC-5	22 ,,	6.16	6.41	FSQ-1	10,75 kg/m ^a	0.10	-
VC-1	18,,	4.93	5.13	0 01 43/-4-			
VC-2	20,,	5.30	5,51	9. Sinnet Mats	10	4.71	4.9
VC-3	22,,	5,65	5,.88	SA-1	12 oz	5.46	5.6
V6-4	18,,	6.01	6.25	SA-2	14 ,,		5.0
VC-5	20,,	6.46	6.72	SA-3	16,,	6.32	7.3
VG-6	17,,	7.53	7.83	SA-4	18,,	6.85	7.
VC-8	14.5,	7,39	7.69	SA-5	20 ,,	7.18	
VC-9	16,,	7.27	7.56	SR-1	11 ,,	4.71	4.5
Spl. C-1	14,,	6.00	6,24	SR-2	13,,	5.04	5.
Spl. C-2	16,,	6.18	4.43	SR-3	15,,	5.78	6.
Sp1. C-3	20,,	6.63	6.90	SR-4	17,,	6.11	6.
Spl. C-4	20 ,,	7.00	7.28	9R-5	19,,	6.43	6.
Spl. C-5	18,,	7.89	8.21	SV-1	12 oz	4.29	. 4.
\$pl. C-7	18,,	7.71	8.02		14 ,,	4.92	5.
	18,,			SV-2	16,,	5.34	5.
Spl. C-8		9,06	9,42	SV-3	18,,	5.54	5.
Spl. C-9	17,,	6.79	7.06	SV-4	11 ,,	3,83	3.
Spl. C-10	27 ,,	8,61	8.95	SB-1	13,,	4,13	4.
Spl. C-12	20 ,,	6.10	6.34	SB-2		4,53	4.
Spl. C-13	12,,	6.63	6,90	SB-3	15,,	6.74	7
Spl. C-14	17,,	12.29	12.78	Spl. S-1	20 ,,	7.39	• 9
Spl. C-15	15,,	7.43	7.73	Sp1. S-2	24 ,,	7.06	7
Spl. C-16				Spl. S-3	26,,		7
(with square tiles				Spl. S-4	22 ,,	7.64	8
unsheared bush)	3965 gm/m³	53 .81	55.96	≲pl. S-5	24 ,,	8.57	

<u> </u>	2	<u> </u>	 4	1	2	3	4
Spl.S-6	22,Oz	7,29	7.58	12. LOVERS' KNOT	Г		
Spl.S-7	3 kg/m ²	53.32	55.45	(ROPE MATS)		_	
Spl.S-8	5.49 kg/m ²	117.72	122.43	1. LKA Oval Plain	18	5.65	5.88
FBRA-1	1.9 ,,	34.24	35.61	2. LKA Oblong,,	20	6.22	6.47
	//			LKR Oval Plain	16	4.61	4.79
10. Loop Mark				4. LKR Oblong "	18	5.11	5.31
RL-1	140 z	4.49	4.67	5. LKV	$10.25\mathrm{kg/m}$	85.23/m²	88.64/m²
RL-2	12,,	4.02	4.18	13. Rubber Backed	Tufted Brush M		
RL-3	12,,	4.09	4.25	RBTM	23oz	6.53	6.78
RL-4	10,,	3.87	4.02	14. Paised Braid M			
VL-1	12,,	4.40	4.58	КНРВ	15,,	4.28	4.45
Spl.L-2	4.88 kg/m ³	4.79	4.98	15. Rubber Backed	Rope Mat		
Spl L-4	305,,	3.83	3.98	RBMR	22,,	5.78	6.10
Spl.L-5	5.49,,	4.52	4.70	16. Mesh Mats			
Sp1.L-6	3.965	3.93	4.09	1. MBA Plain	12,,	4.17	4.34
				2. MRA	12,,	4.31	4.48
11. Gymnasla Mats			_	3. MVV,,	10,,	3.48	3.62
BVG1 with cordage	38 to 42 oz	12.05	12.53		,,		
without.,	38 to 42oz	11.62	12.08	17. Colr Barid	10 65 150	10.00	10.72
BBGI with,	3/10380z	9.87	10.26	1. Anjengo 9 ply	18.65 M/kg	10.22	10.63
"without,	34 to 38 oz	9.56	9,94	2. Anjengo ,	13.90,,	10.38	10.80
*****************	5-1 to 50 OZ	5.50	2,24	3. Vycome 9 ply	13.90,,	8.93	9.29

	APPENDIX	K-II	(b)	Coir mat with designs woven	floor price—Rs. 3/- per	
	Extra Prices for C	Coir Mats		using dyed yarn and bleached yarn.	kg. of bleached yarn used.	
T.	Design/Colour		(0)	Rubber backed Tufted Brush MAT-RBTM		
(a) Beach Rod & Creel Mats			(a) Pre-dyed, mottled, Jaspe,	Rs. 1.10/ft ²	
	1. Stencilled	Rc. $0.35/ft^2$		bi-coloured (b) Stencilled	D 0.50/50	
	Stencilled & Bevelled or solid coloured	Re. 0.60 ,,			Rc. 0.50/ft ² Rc. 0.90/ft ²	
	3. Pre-dyed, Motted, Jaspe, bi-colorend	Re. 0.95 ,,	(p)	Pasted Braid Mat-RMPB Fancy solid coloured or	Rc. 0.35/ft ²	
(b)	Vycome Rnd Creel Mats			mottled		
	1. Stencilled	Re. 0.50 ,,	H.	Lift of 2 oz or 1/8" Variety of mats	Cost per lift	
	 Stencilled & Bevelled or solid coloured 	Re. 0.90 ,,			Re.	
	3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe,	Rs. 1.10,,	1.	VC-3, VC-5, spl. C-7, BC-3	0.30 ft ²	
	bi-coloured.			VC-8	0.35 "	
(c)	Corridor Mats		3.	BR-3, BR-10	0.30,,	
	1. Fancy & Solid Coloured	Rc. 0.25 ,,	4.	VR-2, VR-5, VR-6	0.35 ,,	
	2. Stencilling one side,	Re. 0.30 ,,	5.	Spl. R-7, Spl. R-8, Spl. R-9, Spl. R-15	0.35 ,,	
(d)	Sinnet Mats	D 45	6.	Spl. C-1, and Spl. C-5	0.35 "	
	Fancy and Solid, Coloured.	Ro. 0.35 ,,	7.	TR-1	0.35,,	
(e)	Loop Mats	D 0.25	8.	BR Inlaid	0.30 ,,	
Æ.	Fancy and Solid Coloured	Re. 0.35 ,,	9. 1	VR Inlaid	0.35,,	
(1)	For colouring the backside of creel mats & fibre mats.	Re. 0.25 .,		Fibre Mats	0.35.,	
	Fibre Mats			BVG 1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.70 ,,	
	 Stencilled, Stencilled and Bevolled or solid coloured 	Re. 0.50 ,	12.	BBG 1 for very additional lift of 1/4" pile thickness	0.50 ,,	
	2. Designs inlaid & Mottled (without Bevelling)	Rs. 1,26 ,,	t	Creel mats with woven blank por- tion, having intermittant woven portion without pile to a width of		
	3. Fibre mat having base fabric woven with pre-dyed yarn as applicable to all varieties of	Re. 0.25/ft ²	1 t	above 10 cms in width way of the mat at an interspace of not less than 22" between interspace	0.10 ,,	
	double chain fibre mats. 4. Bevelling charges.	Re. 0.60/ft²	t	VC8 mat with horizonatal & ver- tical gaps leaving the brush into spares of 7 cms (approx.)	0.75 ,,	
(h)	For use of 50 N bleached coir yarn in the brush of BCI mats	Rs. 1.50/ft ²	9	Spl. C 1 mat with 6 horizontal & 7 vertical gaps of 2 cms width	0.75,,	
(i)	forming jaspe effect. Coir mats using peroxide	Re. 0.05 ps for each		Spl. C 1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width	Specified rate for sp, C.1	
(-)	bleached yarn in place of natural coir yarn as brush of Spl.C-1 and VC 8 variety of mat.	st and in the mtr. length	t	Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends up to 10 cms.	0.10/ft ^a	
(j)	Use of Aloe yarn in bursh of Spl. C1/VC8 mats.	Re. 0.05 per strand per running mtr. of mat.	III. A	Non-Standard Size of Mats		
` ,	Lovers Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured	Re. 0.35 /ft²	below age o	or calculating floor prices for ma	the prescribed percent-	
(1)	Mesh Mats	D . 0 25/6-2			10%	
(m)	Fancy and Solid coloured Rubber backed rope mats RBMR	Re. 0.25/ft ²	o W	r more and upto 35 cms and with an area less than 2100	10/0	
	Fancy and soild coloured	Re. 0.25/ft ²		q. ems. ats of width less than 25 cms 2	.5%	
	Inlaid Rnd Mats-BR1 Y1	O	` '			
(a)	Coir mat with design woven using bleached yarn only	floor price—Rs. 1.75 per kg. of bleached yarn used.	01	fats of sizes having 80 cms r above in width or 150 cms r above in length	10%	

140	THE GAZETTE OF MODI.
IV. Backing/Edging	
(1) Glueins:	
(a) 'A' Process	Rs. 3.00 per running metre
(b) 'B' Process	Rs. 2.00 "
(c) "1/2" Glueing	Rs. 1.50 "
(2) Glueing the ends of rule coir backed jaspe mat latex	
(3). Spraying rubber latex or backside of coir mat	n the Re. 1.00/ft ²
(4) Fire proof finishing for V mats	/R3 Re. 0.30/ft ^a
(5) Rubberised backing (2 n	nm) Rs. 2.25/ft ^a
(6) Rubberised coir underla thickness in carnatic ma	•
(7) Slip/Skid U-Foam stripes bottom of BR-7	s on the Re. $0.20/\text{ft}$
(8) Lacet finish given to edge matting mats.	es of Rs. 1, 25 per running mir.
(9) For finishing the sides of brush mats with `valo rubber stips	of coir Rs. 1, 20 per running anised mtr.
V. PACKING	
1. Polythene bag packing place -do- printed -do- plain -do- printed	nin (1 mat) R ₀ . 0.20/ft ^a (1 mat) R ₀ . 0.30/ft ^a (2 mats) R ₀ . 0.30/ft ^a R ₀ . 0.50/ft ^a
2. Corrugated cartons for pa	·
24-1/2×14-1/2"×15"	Rs. 8.10 per carton
$27-1/2 \times 16-1/2^{\circ} \times 15^{\circ\prime}$	Rs. 9.63 ,,
30-1/2 × 18-1/3" × 15"	Rs. 11.26 ,,
3. Packing coir mats using of paper	ocean kraft Re. 0.05/ft
4. Packing Coir Mats/matti. Rattan (unsplit) chest of 55 cm × 55 cm made ou rattan	size 75 cm×
VI. Stripes in creel Mats	
1. Vertical stripes	
For Creel Mats the addit vertical stripe is fixed as	
No. $1-14'' \times 24''$	Rc. 0.15/ft ²
No. $2-16'' \times 27''$	Re. 0.25/ft ²
No. $3-18'' \times 30''$	Rc. 0.30 ft ^a
No. $4-20'' \times 33''$	Rc. 0.30/ft ²
No. $5-22'' \times 36'' +$	Re. 0.35/ft ²
 Fancy diagonal striped C mats-VC3 (24 oz) 	Creel Rs. 1.35/ft ²

The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 30 paise per strand of 2 ply sisal yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional

strands of two ply sisal yarn will be taken.

Sisal Strands

1. Czeel Mats. 2. Red Mats. 3. Corrider Mats.

Aloe Strands

- For every 10% of aloc mixture in AC Mats the extra price is fixed as 5 paise per sq. ft.
- 2. The extra price for aloae stands for loop in loop mats is fixed as 5 paise per sq. ft.

ANJENGO YARN CHAIN FOR FF MATS

The extra price for FF Mats with Anjengo chain (Tight and slack) is fixed at 30 paise per sq. ft.

now) is trace at 50 batter her sq. 201	
For using polythene thread as tight ch	ain in
of Vycome yarn in VR3	R_{c} . 0.50/ft ³
VR6 mat with polythene thread as warp	Re, 0.50/fts
Extra braided Creel Mats	$R_{c.} 0.40/ft^{2}$
-do- Fibre Mats	R_{\odot} , 0, 50/ R_{\odot}
Coir braided handles attached to BR-10	D a trica
mats	Re. 0.15/ft ²
FS O1	Ms 1.00 p
\	handle

Pre-Dyed Stencilled

The floor prices for 'Pre-dyed stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of 'Stencilled Mats' "Plain Mats" to the prices fixed for "Pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.

. B. COIR MATTINGS (HANDLOOM)

<u> </u>					FOB price I	er sq. mt _r .	
Code No.				Weight Kg/sq. mtr.	for orders above Rs. 20,000	for orders of Rs. 20,000 and below	
1				2	3	4	
1. Two Tree	 idle	Weave	,				
M2A1				1.50	16.38	17.04	
M2A2				1.55	16,26	16.91	
M2A3				1.62	16,49	17,15	
M2A4				1.70	16.38	17.04	
M2R1	Ċ			1.42	14,35	14.92	
M2R2				1.47	14.25	14.82	
M2R3				1.57	14,43	15.06	
M2R4				1.62	14.71	15,30	
M2V1				1.35	13.09	13.61	
M2V2				1.42	12.86	13.37	
M2V3				1.52	13,21	13.74	
M2B0	,			1.18	8.59	8.93	
M2B1				1.30	8.93	9.29	
M_2B2				1.40	. 8.17	8.90	
S2M1				1.40	16. 7 6	17.43	
S2M2				1.50	14.01	14.57	
S2M3				1.25	11.03	11.47	
S2M4				1.40	14,55	15.13	
S2M5				2.10	12,53		
S2M6				1.90	17.23	17.92	
S2M7				2.65	24.52	25,50	
S2M8				2.10	16,40	17.06	
S2M9 S2M10				2,10 1.10	16.64 14,44	17.31 15.02	

1	2	3	4	1	2	3	4
. Two Treadle Busket Weav	ve (3 × 2 or 2 × 2	2)		M4V1	1,47	13.78	14.33
M2BA1	. 1.72	17.83	18.54	M4V2	1.55	14.11	14.67
M2BA2	. 1.80	17,71	18.42	M4V3	1.62	14.01	14.57
M2BW3	. 1.82	1 7 .97	18.69	S4M1	1.50	17.00	17. 6 8
M2BA4	1.62	17.36	18.05	S4M2	1.75	18.56	19.30
M2BA5	. 1.68	18.09	18.81	S4M3	1.75	16.20	16.85
M2BA6	. 1.72	18,21	18.94	S 4 M4	2.13	20.16	20,97
M2BR1	. 1.68	16.53	17,19	S4M5	2.20	20.16	20.97
M2BR2	. 1.72	15,73	16.36	S4M6(50% yarn warp) .	1.78	26.71	27, 78
M2BR3	. 1.80	16,41	17.07	S4M7 -do	1.87	18.45	19.19
M2BR4	1.50	16.09	16.75	S4M8	2.00	16.87	17.54
M2BR5	, 1.62	15.61	16.23	S4M9	1.80	15,54	16.16
M2BRW	1.68	16.09	16. 7 3	S4M10	1.75	21.00	21.84
M2BMVM	. 1.47	13,78	14.33	S4M11	1.82	18.68	19.43
M2BRV	1.52	13.89	14,45	S4M12	2,55	37.28	38,77
M2BRV3	1.58	13.89	14.45	S4M13	2.80	26.08	27.12
M2BB1	. 1.38	9.54	9.92	S4M14	2.60	18.48	19.22
S2BM1	1.62	17.58	18.28	S4M15	1.95	18.34	19.07
S2BM2	. 2.30	17.23	17.92	S4MJ6	2.40	21.30	22,15
S2BM3	. 2.62	21.34	23.23	S4M17	2.60	19.66	20,45
S2BM4	1,75	22,45	23,35	\$4M18	2,55	24.22	25.19
S2BM5 (4×4)	2.15	17,91	18.63	S4M21	3.10	28.36	29.49
S2BM7	. 2.80	22.77	23,68	S4M22	1,35	18.95	19.71
S2BM8	. 2.10	24.52	25,50			10,55	17.71
S2BM9	3.60	22.64	23.55	5. Special Reeds Coir Mattings			
S2BM10	3.00	20.83	21.66	SB4M1	1.40	14.58	15.16
		20,00		SB4M ²	1.75	17.47	18.17
. Three Treadle Weave				SB4M3	1.65	15.38	16.00
	1.60	16.76	17. 4 2	6. Coir Mesh Mattings			
M3A1	. 1.58	16.75	17.42 16.91	H2M1	0.65	7.1#	7.44
M3A2	1.62	16.26	16.39		0.70	7.15	7.44
M3A3	. 1.68	15.76				. 4.73	4.92
M3A4	1.75	16.15	16.80	H2M3	0.875	8.62	8.96
M3A5	. 1.82	16.02	16.66	H2M4	1.40	14.98	15.58
M3R1	. 1.50	14.35	14.92	H2M5	0.74	7.25	7.54
M3R2	. 1.55	14.58	15.16	H2M6	0.40	4.54	4.72
M3R3	. 1.60	14.48	15.06	7. Multishaft Mattings			
M3R4	1.68	14.58	15.16	SOM1	2.00	18.56	19.30
M3R5	1,75	14.81	15.40	SOM2 (50% coir yarn) .	1.90	21.36	22.21
M3C1	. 2.08	14.91	15.51	SOM3 (coir as weft) .	1.70	21.24	22.09
M3V1	. 1.40	12.75	13.26	SOM3 (aloe as weft) .	1.70	23.65	24.60
M3√2	. 1.45	12.63	13.14	SOM3 (sisal as weft) .	1.70	29.11	30,27
M3V3	. 1.52	12.86	13.37	SOM4	3.20	23,97	24.93
M3B1	. 1.40	8.79	9.14	SOM6	2,62	21.49	22,35
\$3M1	. 2.00	17,71	18.42	SOM7	4.00	30.43	31.6
\$3M2	. 2.00	20.03	20.83				
S3M3	. 1.70	13.21	13.74	8. Rubber Backing Mattings			
S3M4	1.52	14.80	15.39	-	1.29	12.00	10.7
S3M5	1.88	18.09	18.81	S2 RB 1	1.29	12.98	13,50
S3M6	. 2.96	25.74	26.77	9. Ribbed Mattings			
S3M7	. 1.80	17.00	17.68		2.25		
S3M8	. 1.67	16.15	16.80	SK-1	2.35	26.50	27.50
S8M9	. 1.90	21.94	22.82	SK-2	2.40	24.58	25.56
				SK-3	2.44	20.54	21.3
4. Four Treadle Weave				sk-4	3.62	23,19	24.12
M4A1	. 1.70	17.97	18.69				
M4A2	. 1.75	17.97	18.69	SK-5	3.35	31,43	32,69
M4A3	. 1.82	18.34	19.07	SK-6	2.30	19.17	19.9
M4A4	. 1.90	17.97	18, 6 9	SK-7	1.83	17.00	17.6
M4R 1	. 1.62	15.84	16.47	SK-8	2.14	19.88	20.6
M4R2	. 1.68	15.73	16.36	\$K-₽	3.05	22.86	23.7
M4R3	. 1.75	15.96	16.60	SK-10 . ·	2.45	21.36	22.2
M4R4	. 1.82	16.09	16.73	ŞK-11	2.10	16. 76	17.4

								-			_			
1			•		2	3	4	1				2	3	4
SK-12			•		2 25	17.66	18.37	2. Two	Treadle	Basket	Weave			
SK-13					2 20	22.51	23.41	M ^a BA ¹				2.00	21.18	22.03
SK-14					2 80	33.37	34.70	P*BA*	•		•	2.20	21.65	22.03
SK-16					2 25	23.48	24.42	P'BA'	•		•	2.20	19.68	
SK-17					2 44	27.69	28.80	P ¹ BA ⁴	•		•	1.80	17.77	20.47
SK-18					3.00	30,11	31.31	P ¹ BA ¹	•		•	2.00	21.71	18.48
SK-19					2 20	30.50	31.72	PBA	•		•	1.80		22.58
SK-20					2 40	23.99	24.99		e Treadle	. Wanna			19.54	20.32
SK-21					2. 55	27.73	28.84	P3A ¹	e rregar	e Avenve	•	1 00	16.60	
SK-22					2.50	27.31	28.40		•		•	1.80	16,60	17.26
SK-23					2,70	24.89	25.89	P3A*	•		•	1.85	21,42	22,28
SK-24				_	3.10	24.03	24.99	4. Four	Treadle	Weave	,			
SK-25	-				4.10	29.79	30.98	P4A1			-	1,95	18.46	10.00
SK-26	_				3,20	28,65	29.80	P ⁴ A ¹	•		•	2,20	20.16	19.20
	-		•					P'A'	•		•	2.00	20.16	20.97
10. Rubi	ber Bac	kec	l Pasted	Coir	Matting	. 5		P-A-	•	• .	•			21.35
RMY1					1.60	17.38	18.08	P-A-	•	• •	•	1.96	16.86	17.53
RMY2						19.48	20.26	P'A'	•		•	1.80	15.57	16.19
RMQ _B 1					3.5	50.09	52.09	P'A'	•	• •	•	2.20	20.81	21.64
				_				P ⁴ A ⁸	•		•	1.80	18.14	18.87
							1	PA9	•		•	2.00 1.80	21,23	22.08
			GOIR I	MAT	TINGS I	OWERLO	OM		•	• •	• .		19.10	19 86
								P4A10	•	• •	•	2.20	20.81	21.64
Quality	No.				Weight	FOB price	per sq.mt.	P4A11	•			- 4		
				1	Kg/M³			P4A14	•		•	2.10	21.94	22.82
						For	For	P4A14	•	•	•	2.05*	17.85	18.56
						orders	orders	5. Mult	i Shaft	Matting	:			
						above	of	POA1				2.20	20.43	21.25
						Rs.	Rs.		•	•	•	4.40	20.43	41,42
						20,000	20,000	5. Ribb	ed Matt	ings				
							and	PKM ¹				2.00	18.10	18.82
		•					below	PKM ²				2.10	23.82	24.77
							·	PKM ^a				2.10	29.10	30.26
	1		-		2	3	4	PKM ⁴				1.80	16.29	16.94
								PKM ^s				2.20	24.96	25.96
1. Two	Treadle	P	lain Wes	we				PKM ⁴				2.30	40.35	41.96
P¹A¹					1.70	17.31	18.00	PKM ⁷				2.40	24,52	25.50
P ³ A ³					2.00	16.61	16.23	PKM ^a				2.00	42.43	44.13
P*A*					1.80	14.06	14.62	PKM°				2.90	32.64	33,95
P¹A¹					1.80	20.06	20.86	PKM ¹³	•			1.85	24.55	25.53
P*A*					1.70	17.72	18.43	PKM1				3,20	44.48	36,26
		•				-1-14	10.43	- 4-114	•		•	-, 20	70	20,20

APPENDIX—III Extra Prices for Coir Mattings

Designed colour variation adjustment rates:

(a) Plain —Specified rates
 (b) Fancy, Stencilled, tile, diamond solid colour etc. —20%
 (c) Peroxide bleached matting —Rs. 3.00 per kgs.
 (d) RMY¹—Fancy or Solid colour —Rs. 15% over specified rates.

(e) RMQB¹ -do- -Rs. 3.75/m²

Variation adjustment rates: Widths

(a) 36"
—Specified rates
—Same as for 36"
—specified rates for 36"
—specified rates for 36"+
5%

(d) above 18" and upto and including 27" -do- 42 1/2%

(e) 72" (1.83 mtrs) and above upto 2 mtrs. — -do- +5% (f) above 2 mtrs upto 3 mtrs — -do-+7 1/2% (g) above 3 mtrs — -do- +10%

Area

RMY¹ and RMQB¹ Extra charges for area over two m² over specified rates. ... 2 1/2%

Mattings Rugs variation adjustment rates:

1. Stiched ends

-with webbing Rs. 1/per running mtr.
-Without webbing Rs.
0.75 per running mtr.

2. Fringed ends
-Rs. 2.00 per running mtr.
3. Tucked in ends
-Rs. 2.00 per running mtr.
-Rs. 2.50 per running mtr.

5. 14' leather webbling on coir Rs. 6.00 per running mtr. matting rugs.

Cricket Pitch Variation adjustment rates

35' or less in length
 Rs. 3.00/m²
 Above 35' in length
 Rs. 2.pp/m³

Iron nails for cricket pitch matting

Cricket matting or 35' or less Rs. 1.00/m³ in length.

Cricket matting of above 35' Rs. 0.60/m^a in length.

Metal eyelets in leather in Rs. 1.00 per eyelet ordinary matting.

Extra charges for fixing canvass crease on the cricket pitch covered by the crease matting.

For fixing additional leather of —

44' width (2½'' projecting —
outside the usual leather — Rs. 5 85 per running mtr
birding and 2½' concealed in—
side the binding) in cricket —
pitch matting in widethway —
on face side. —
Additional jute hessian or 6' —
width (4' projecting outside —
the leather binding and 2'' —
concealed inside the binding)
in cricket pitch matting in —
width way on face side —

BACKING AND EDGING

Rubberised coir backing Rs. 16.50/m³ (2mm).

3. Spraying rubber latex on the Rs. 10.55/m³ backside of coir mattings.

Latex backing on coir mattings Rs. 6.94/m^a mat or tiles.^a

Glucing the ends of Jaspe Rs. 0.20 per running mtr. mato with rubber latex.

 Glueing the ends with adhe- Rs. 1.10 per running mtr. sive Fevicol/Movicol etc.

Spraying adhesive Fevicol Rs. 2.25/ft. Movicol etc. on the side.

 Extra cost for the rubber sheet Rs. 0.35 per piece, in size 25 cms — 16 cms to be sewed in matting.

 Stitching the edges of car mat Rs. 1.75 per running mtr. with rexine.

 Extra cost for cheaper rexime Rs. 0.20 per running mtr. to be sewed around the car mats.

 Lacet finish given to the edges Rs. 1.25 per running mti. of matting mats.

 12. Rubber edging on one side of Rs. 1,20 per running mtr. the matting mat with latex backing

Rubber backing to Coir matting Rs. 3.35/m^a by calendaring process (600 gm/sq. mtr.)

II. PACKING

(i) Polythene Packing t

(a) Rugs individually Re. 1.00/m²
(b) Rolls of 5 rugs Rs. 0.35/m²
(c) Matting rolls Rs. 0.15/m³

144 THE GAZETTE OF INDIA : EXT							
(ii) Packing coir mattings with Rs. 0.10/m ² ocean kraft paper.	17. Coir mesh matting (H2M1) 2.5 paise per strand per running mtr.						
 (iii) Packing coir matting rolls Rs. 21.00 per running mtr. inside with PVC tube 8 of PVC tube. cm inner dia. (iv) Packing coir matting rolls Rs. 23.00 per running mtr. inside with 16 mm thick of tube. 	18. M2BB1 "Sunbath" matting of size 6' x 4' with kora cloth lining and jute webbing for handle etc. Rs. 36,00 per piece.						
inside with 16 mm thick of tube. paper tube having 8 cm inner dia.	19. Coir matting M4A3 with Rs. 0.02/m ² Aratory Weft.						
Packing coir matting rolls Rs. 27.00 per running mtr. inside with 16 mm thick of tube. paper tube having 10 cm inner dia.	Quality Code No. Weight For For kg/m- orders orders above of Rs. 20,000 Rs. 20,000 and						
14. Aloe yarn bleaching with Rs. 2.00 per kg. sodium hypochlorite.	below						
	C. Coir Mourzouks						
15. Bleached coir yarn strands in	BMAL1 2.15 32.91 34.23						
coir matting.	BMAL2 2.35 34.21 35.58						
1. Rs. 0.01 per 2 ply strands per running mtr. except	BMAR 2.05 33.21 34.54						
slack chain of ribbed matting.	BMAN 1.90 34.65 36.04						
	BMVN 2.05 32.19 33.48						
2. Rs. 0.02 per running mtr. per 2 ply strand in slack	BMVL 2.05 28.43 29.57						
chain in ribbed matting.	BMVR 1.90 · 28.37 29.50						
- complete the section wave wave back in bloom back	BMJL 2.35 32.76 34.0°						
3. M2BA1 where the entire warp yarn used is bleached by hydrogen perexide Rs. 3.17/m ³	2.70 24.93 36.3						
by nyurogen pereman	2 020 35 65 37.0						
16. (a) Sisal strands in coir mat- tings. (i) Rs. 0.05 per running mtr. per two ply	D. Coir Carpets (Alleppey Carpets)						
strands.	BCSR Plain . 2.35 33.87 35.22						
	BCSR1 ,, 2.45 32.76 34.07						
(ii) Rs. 0.10 per running	BCSR2 ,, 2.15 29.06 30.23						
mtr. per 2 ply strand	5 20 67 31 70.0						
in slack chain of rib- bed mattings.	BCSQ1 ,, 3.050 30.29 31.50						
(iii) Rs. 0.05 per running mtr. per 2 ply/sisal	Appendix—IV						
strands in weft of coir	Extra Prices for Coir Mourzouks/Coir Carpets (Alleppey Carpets						
mattings.	Design colour variation adjustment rates:						
	Specified rates.						
(b) Alec strand (i) Rs. 0.01 per 2 ply strands per running	(a) 11444						
mtr. except slack chain of ribbed mattings.	(b) Solid coloured striped (weft 20% (over the specified way) and stencilled.						
(ii) Rs. 0.02 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings.	(c) Fanck woven design 30% (-do-)						
(c) Joining coir mattings in Rs. 1.00 per running mtr.	In the case of other embellishments, the same extra rate fixed for similar embellishments in the coir mattings are applicable. P. C. Jain, Chief Controller of Imports & Export						